AirFly

Beyond the Limit

エアフライ

鼻パッドのないスポーツサングラス

2022 AUTUMN-WINTER

PRODUCT CATALOGUE

produced by

ZYGOSPEC ジゴスペック

SABAE, JAPAN

AirFly エアフライ

Beyond the Limit

DESIGN FOR ASIAN FIT

アジア人の顔に最適設計
幅広い可動域で抜群のフィット感

NOSEPAD FREE
鼻パッドはありません

エアフライに鼻パッドはありません。鼻骨を圧迫したり赤い跡が付く心配はありません。
There is no Nosepad and no pressure on your nose.

SIDE PAD
サイドパッドを頬骨にて支えます

軽量で耐久性の高いチタン芯が入っており、顔幅に合わせて左右に調整可能です。安定性があり、頭を振っても大変ズレにくい構造です。
AirFly is suported by side-pads instead of nose-pads.The durable titanium core inside can be adjustable to fit your face making AirFly very stable and non-slip.

JUST FIT
頭の形に合わせて沿うように調整可能

金属の芯が入っており、自在に曲げ具合を変えられます。ピタッと頭に沿うように調整可能。
AirFly is can be adjustable freely. There is meal core inside the rubber temple which is also adjustable andcan be moved left, right, up and down to fit your head.

BENEFICIALI TO WOMEN
女性にも優しい「AirFly」

ノーズパッドが無いので鼻に跡が付きません。また、まつげにレンズが当たらないように調整してかけることができます。
Due to the Nosepad free structure, no trace will be visible on your nose and you can wear it not too close to your eyes to prevent the lens from touching longer eyelashes.

円頭形で横幅の広い日本人の頭に合わせてフレームを設計。西洋人向けのサングラスに比べて、とても装着感が自然にフィットします。
また、**鼻パッドのないエアフライには鼻の高さは関係ありません。鼻が低い方でも問題なく装着できます。**



アジア人の頭型
- 円頭形で幅が広い
- 鼻が低い

ASIAN head shape
- Wide round shape
- Low nose

西洋人の頭型
- 長頭形で幅が狭い
- 鼻が高い

WESTERN head shape
- Narrow oval shape
- Tall nose

エアフライは国内・鯖江にて設計しています

世界特許 World patent
日本：No.5243454　No.5697196
米国：No.8287123B2
香港：HK1152116
中国：ZL200880126217X
韓国：10-1414726
欧州：特許申請中

「AirFly」は(有)ブリッチコーポレーションのネオジンテクノロジーを採用したスポーツサングラスです。

様々なコンディションに適応したトレイル専用モデル

状況変化の多いトレイルにて使いやすさを重視したレンズを新開発

様々な状況において視界確保

日向と日陰が交互にやってくるトレイルにおいて、日陰でも道が見やすいピンク色を採用。可視光線透過率 50%と絶対的な遮光性にはおよばないものの、様々な状況変化が大きいトレイルにおいて使いやすさを重視したレンズです。

防曇コート加工で曇らない

フルマラソンより長く走ることが多いトレイルでは防曇コート加工が大きな助けになります。崖・砂利・草原・泥など路面コンディションが一定ではないトレイルでは視界確保が必須。防曇コートでレンズを曇らせません。また自転車用レンズの技術から採用したレンズ下方のベンチレーションはフレッシュなエアーをレンズ内側に取り入れて防曇効果を発揮。コートとベンチレーションの２重での対策が長時間安定した視界を保ち続けます。

視野がとても広いレンズサイズ

トレイルにおいて視野の広さも重要な要素です。AF-301TRでは自転車用サイズと同等の大きさに設定。上下左右全てが見渡せる広さです。

照明の眩しさを軽減して見やすい視界に！

誰もが驚く軽さとかけ心地！ 革新的フレーム構造によって実現！

照明まわりの広がった光が抑えられ、シャトルなどの目標物を見失いません

ブルーライトカットで照明の眩しさを軽減！

視界向上！

眩しさの原因と言われているブルーライトを50%カットして見やすい視界に！
レンズ面積もとても大きく、目標物を追い切れる視野の広さです。

ほお骨で支えるから、軽い！

驚きのかけ心地！

サングラスを小さな鼻骨で支えるのではなく、頭部全体の支えになっている頭蓋骨の頬骨部で支えます、鼻骨で支える負担が大変少なく、軽く、そして快適に装着できます

鼻への負担ゼロだから長時間使える！

かけていることを忘れるくらい！

鼻への負担がゼロ、そしてやわらかなサイドパッドのかけ心地により、装着していることを忘れるくらいのフィット感！長時間装着しても優しいアイウェアです

NEW
11月より発売

AF-301 C-5TR ¥25,300

frame : BLUE　lens : TRAIL PINK MIRROR

Visible light transmission 50% 可視光線透過率 | UV transmission 1%未満 紫外線透過率 | Anti fog coating 防曇コート

フレームの色はAF-301とAF-302の中から選ぶことが可能です。
C-5ブルーフレーム以外のカラーでのご注文は店頭のスタッフまでお申し付けください。

NEW
11月より発売

AF-301TRスペアレンズ [トレイル用] 防曇コート 紫外線透過率1%未満

AF-301TR　トレイルピンクミラー　可視光線透過率50%　¥6,600

※このレンズはAF-301とAF-302のフレームに装着可能です

AF-301 C-2 ID50 ¥22,000

frame : WHITE MATT　lens : ID50

Visible light transmission 78% 可視光線透過率 | UV transmission 1%未満 紫外線透過率 | Anti reflection coating 反射防止コート

AF-301 C-34 ID50 ¥22,000

frame : CLEAR ASH　lens : ID50

Visible light transmission 78% 可視光線透過率 | UV transmission 1%未満 紫外線透過率 | Anti reflection coating 反射防止コート

AF-301 ID スペアレンズ [ブルーライトカット] 紫外線透過率1%未満

AF-301 ID50　室内用ブルーライトカットレンズ　可視光線透過率 78%　¥5,500

ノーズガード ¥1,100

カラー：ブラック/ホワイト

レンズが直接鼻に当たるのを防ぐガードです。
AF-301ID以外のレンズにも装着可能です。

汗止めパッド 【2本入り】 ¥1,100

カラー：ブラック

レンズ裏を流れる汗を止めるパッドです。裏面に粘着テープが付いており、レンズ裏側上部に貼り付けて使います。

仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。

e-スポーツ用

眼鏡の聖地・鯖江にてデザイン・設計。
鼻パッドの無いストレスフリー e-スポーツグラス誕生！

AF-801

ブルーライトカットレンズ装着バージョン

〈ノーズパッドレス〉

for e-SPORTS - New Amaging Eyewear

AF-801のBLC(ブルーライトカット)レンズ装着バージョン。e-SPORTSの為に開発されたAF-801は、装着感の軽さとかけ心地を兼ね備えたモデルです。AF-801は鼻パッドがない為、従来の鼻パッド部の視界が広く、「今まで鼻パッドが視界に大きく入り込んでいたのか…」と実感できるほどのメリットを感じることが可能です。AF-301ESなどのスポーツサングラスタイプe-SPORTS用に比べて重量が軽く、サイドパッドはスポーツサングラスAF-301などと同じパーツを用い、長時間の装着にも大変ズレにくい設計になっています。レンズを度付きレンズに入れ替えれば、度付きメガネとして使用することも可能です。

NEW MODEL for e-SPORTS
AF-801 Series
ブルーライトカットレンズ装着バージョン

UNISEX size
顔がとても大きい方はお控えください



3 base Lens
3カーブレンズ

55□14

Visible light transmission78%
可視光線透過率

Blue Light Cut 30%
ブルーライトカット

UV transmission 1%
紫外線透過率

e-SPORTS

AF-801 C-2 ¥19,800
frame：CLEAR GRAY

AF-801 C-1 ¥19,800
frame：BLACK MATT

AF-801 C-3 ¥19,800
frame：BLUE

自然な見え方のBLCレンズ

e-SPORTSの為に開発されたAF-801 BLC Lens ver.のレンズはブルーライトを30%カットし、画面の眩しさを軽減。長時間画面を見続けるe-SPORTSに適した仕様です。
レンズはかすかに黄色がかった色味を帯びていますが、見え方にはほとんど影響しない自然な見え方です。
またレンズの反り角やレンズカーブもほぼ普通のメガネと変わらないため歪みが少ない視界です。AF-301ESのようなスポーツハイカーブレンズだと不自然に見えたり慣れない方はAF-801がオススメです。

Design and specifications are subject to change without notice. 仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。

e-スポーツ用

AirFly beyond the Limit

AF-801

デモレンズ装着バージョン

〈ノーズパッドレス〉

for e-SPORTS New Model

AF-801のBLC(ブルーライトカット)レンズ非装着バージョン。代わりにデモレンズが装着されており、度付きレンズを装着して使うことを前提になっています。

NEW MODEL for e-SPORTS
AF-801 Series
デモレンズ装着バージョン

UNISEX size
顔がとても大きい方はお控えください



3 base Lens
3カーブレンズ

55□14

e-SPORTS

※ブルーライトカットレンズは付きません
※使用には眼鏡店にてレンズを入れる必要があります

AF-801 C-3 ¥17,600
frame：BLUE

AF-801 C-1 ¥17,600
frame：BLACK MATT

AF-801 C-2 ¥17,600
frame：CLEAR GRAY

鼻パッドのない広い視野と良好なフィット感

e-SPORTSの為に開発されたAF-801 Demo Lens ver.のレンズは度付き前提のためデモレンズが装着されており、実際に使用するには改めてレンズを新規装着する必要があります。度付きはAirFly取扱の眼鏡店にてご相談ください。
最初からブルーライトカットレンズ装着希望の方は【AF-801ブルーライトカットレンズ装着バージョン】をオススメします。
またAF-301ESなどのスポーツサングラスタイプe-SPORTS用に比べてフレーム重量が軽く、レンズの反り角やレンズカーブもほぼ普通のメガネと変わらないため歪みが少ない視界です。スポーツハイカーブレンズだと不自然に見えたり慣れない方はこのAF-801がオススメです。

度付きレンズはAirFly取扱の眼鏡店にてご相談ください

度付きレンズを決めるにはS/C/AX/PDなどさまざまな数値を測り、ユーザーのご使用環境に照らし合わせて最適なレンズを決めていきます。度付きレンズを作る際はAirFly取扱の眼鏡店にてご相談のうえお決めください。度付きレンズ作成後の見え方や破損、クレームなどはお受けいたしません。

Design and specifications are subject to change without notice. 仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。

e-スポーツ用

e-SPORTS AF-301ES/AF-901ES

〈ノーズパッドレス〉e-スポーツグラス

BLUE LIGHT CUT
ブルーライトカットレンズ装着モデル

ブルーライトカットレンズ装着の【ESシリーズ】。ESとは「e-SPORTS」を意味し、その名の通りe-SPORTSに最適なアイウェアです。モニターから放たれるブルーライトをカットし、長時間集中して取り組めます。ES30はブルーライトを30%カット。ほとんど無色透明なレンズでモニターの色をほぼそのまま見ることができ目の疲労軽減に貢献します。ES50はブルーライトカットを50%と大幅にカット。やや黄色味のあるレンズですがその分カット率が大きく、長時間使用での目の疲れの軽減に貢献します。
もちろんエアフライの最大の特長である鼻パッドがないため、鼻になにも当たらない「快適さ」と「良好な視界」をユーザーにもらたしてくれます。鼻パッドが痛い・違和感がある、そんなことでお困りの方はぜひお勧めします。鼻パッドがないため、鼻の汗で鼻パッドが滑って落ちるなんてこともありません。集中してe-SPORTSに取り組める環境をもたらします。

Sports High CurveType
e-SPORTS Series

	ブルーライトカット率 Blue light cut 30%	ブルーライトカット率 Blue light cut 50%
UNISEX size 大人用サイズ		
	AF-301 C-34ES30 ¥22,000 Only LENS ¥4,400 frame：CLEAR ASH　lens：ES30 Visible light transmission93% 可視光線透過率 UV transmission 1%未満 紫外線透過率 Blue light cut 30% ブルーライトカット率 Anti reflection coating 反射防止コート	**AF-301 C-35ES50** ¥22,000 Only LENS ¥4,400 frame：AQUA BLUE　lens：ES50 Visible light transmission78% 可視光線透過率 UV transmission 1%未満 紫外線透過率 Blue light cut 50% ブルーライトカット率 Anti reflection coating 反射防止コート
KIDS size 子ども用サイズ		
	AF-901 C-1ES30K ¥16,500 Only LENS ¥4,400 frame：BLACK MATT　lens：ES30K Visible light transmission93% 可視光線透過率 UV transmission 1%未満 紫外線透過率 Blue light cut 30% ブルーライトカット率 Anti reflection coating 反射防止コート	**AF-901 C-1ES50K** ¥16,500 Only LENS ¥4,400 frame：BLACK MATT　lens：ES50K Visible light transmission78% 可視光線透過率 UV transmission 1%未満 紫外線透過率 Blue light cut 50% ブルーライトカット率 Anti reflection coating 反射防止コート



Sporty shape スポーティシェイプ
6 base Lens 6カーブレンズ
e-SPORTS



Sporty shape スポーティシェイプ
6 base lens 6カーブレンズ
e-SPORTS

仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。

横方向にワイドな偏光レンズを組み込んだ【WVシリーズ】。WVとは"WIDE VIEW"を意味し、レンズ内に組み込まれた偏光フィルターが目に飛び込んでくる余計な反射光をカットしてハッキリとした視界をもたらします。使用例として釣りでの水面のギラつきを抑えて水面下の様子を覗いたり、ゴルフでの木々や芝生からの反射光をカットして芝目を読む時などに性能を発揮。また野球やテニスなどでも使いやすく比較的マルチユースできるレンズ。裏面に施された反射防止コート（AR コート）が写り込みを防止してチラつきを抑えます。目に害とされる紫外線を99%以上カット。大切な目を紫外線から保護します。



偏光レンズ機能イメージ

AF-301WV Series

UNISEX size





Polarized Lens 偏光レンズ
6 base Lens 6カーブレンズ
27.5g

GOLF　BASEBALL　FISHING　SKI
and more

AF-301 C-5WV ¥26,400
Only LENS ¥8,800
frame：BLUE　lens：POLARIZED DEEP BLUE MIRROR
Visible light transmission 10% 可視光線透過率
UV transmission 1%未満 紫外線透過率
Polarization degree 99% 偏光度
Anti reflection coating 反射防止コート

AF-301 C-32WV ¥26,400
Only LENS ¥8,800
frame：SILVER　lens：POLARIZED PURPLE GOLD MIRROR
Visible light transmission 20% 可視光線透過率
UV transmission 1%未満 紫外線透過率
Polarization degree 99% 偏光度
Anti reflection coating 反射防止コート

AF-301 C-33WV ¥26,400
Only LENS ¥8,800
frame：CARBON STYLE　lens：POLARIZED GRAY
Visible light transmission 30% 可視光線透過率
UV transmission 1%未満 紫外線透過率
Polarization degree 99% 偏光度
Anti reflection coating 反射防止コート

AF-301 BK series

非調光レンズ装着モデル

自転車用

AF-301 BK series

調光レンズ装着モデル

AF-301BK
Series

UNISEX size



for BK shape
バイク用シェイプ

6 base Lens
6カーブレンズ

29.2g

CYCLING

非調光レンズ装着モデル

AF-301 C-2BK ¥22,000

frame : WHITE MATT
lens : BLUE PINK MIRROR

Visible light transmission 15% 可視光線透過率
UV transmission 1%未満 紫外線透過率
Anti reflection coating 反射防止コート
High contrast ハイコントラスト

くっきり見やすいハイコントラストレンズ採用

非調光レンズ装着モデル

AF-301 C-3BK ¥22,000

frame : BLACK MATT
lens : GOLD MIRROR

Visible light transmission 14% 可視光線透過率
UV transmission 1%未満 紫外線透過率
Anti reflection coating 反射防止コート

非調光レンズ装着モデル

AF-301 C-34BK ¥22,000

frame : CLEAR ASH
lens : BLUE MIRROR

Visible light transmission 12% 可視光線透過率
UV transmission 1%未満 紫外線透過率
Anti reflection coating 反射防止コート

アスファルトの凹凸が見やすい非調光レンズ採用

非調光レンズ装着モデル

AF-301 C-5BKND ¥22,000

frame : BLUE
lens : NIGHT DRIVE YELLOW

Visible light transmission 78% 可視光線透過率
UV transmission 1%未満 紫外線透過率
Anti reflection coating 反射防止コート

夜に見やすい非調光レンズイエローレンズモデル

調光レンズ装着モデル

※調光MAX時のイメージです

AF-301 C-6BK ¥28,600

frame : RED
lens : PHOTOCHROMIC BLUE MIRROR

Visible light transmission 20~80% 可視光線透過率
UV transmission 1%未満 紫外線透過率
Anti reflection coating 反射防止コート

調光レンズ装着モデル

※調光MAX時のイメージです

AF-301 C-31BK ¥28,600

frame : NEON YELLOW MATT
lens : PHOTOCHROMIC PURPLE GOLD MIRROR

Visible light transmission 20~80% 可視光線透過率
UV transmission 1%未満 紫外線透過率
Anti reflection coating 反射防止コート

調光レンズ装着モデル

※調光MAX時のイメージです

AF-301 C-33BK ¥28,600

frame : CARBON STYLE
lens : PHOTOCHROMIC GRAY

Visible light transmission 20~80% 可視光線透過率
UV transmission 1%未満 紫外線透過率
Anti reflection coating 反射防止コート

BKスペアレンズ [非調光/調光]

AF-301シリーズ・AF-301LシリーズAF-301WVシリーズ・AF-302シリーズ・AF-302SPシリーズ・AF-901シリーズにもお使いできます

AF-301BK スペアレンズ [非調光]

UVカット率99%以上

AF-301 C-2BK	ブルーピンクミラー	可視光線透過率 22%	¥5,500
AF-301 C-3BK	ゴールドミラー	可視光線透過率 14%	¥5,500
AF-301 C-34BK	ブルーミラー	可視光線透過率12%	¥5,500
AF-301 C-5BKND	ナイトドライブイエロー	可視光線透過率78%	¥5,500

AF-301BK スペアレンズ [調光]

UVカット率99%以上

AF-301 C-6BK	調光ブルーミラー	可視光線透過率 20~80%	¥11,000
AF-301 C-32BK	調光パープルゴールドミラー	可視光線透過率 20~80%	¥11,000
AF-301 C-33BK	調光グレーミラー	可視光線透過率 20~80%	¥11,000

ノーズガード ¥1,100

カラー：ブラック/ホワイト

レンズが直接鼻に当たるのを防ぐガードです。
AF-301BK以外のレンズにも装着可能です。

仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。

AF-301BKを度付きにするために

インナーアダプター単品[ブラック]

インナーアダプター[クリアー]装着例

AF-301BK 対応
度付きレンズ用インナーアダプター 単品 [6カーブ仕様]

[カラー:ブラック/クリアー] 各色 ¥4,950

目安の製作範囲 S+C -5.00 (MAX)

AF-301BK インナーアダプターセット [調光レンズ仕様]

AF-301BK調光レンズ仕様 ＋ 度付きレンズ用インナーアダプター ¥30,800

AF-301BKとインナーアダプターがセットになったものです

AF-301BK インナーアダプターセット [非調光レンズ仕様]

AF-301BK非調光レンズ仕様 ＋ 度付きレンズ用インナーアダプター ¥25,300

AF-301BKとインナーアダプターがセットになったものです

※調光後のイメージは最大限調光した場合です。紫外線量により調光度合いが異なります

AF-301 Series

UNISEX size

スポーティシェイプ/6カーブレンズ



useful any sports
ALL-AROUND

AF-301 C-2 ¥22,000
フレーム：ホワイトマット　レンズ：ライトスモーク
反射防止コート　可視光線透過率24%　UVカット率99%以上

AF-301 C-3 ¥22,000
フレーム：ブラック　レンズ：パープルゴールドミラー
反射防止コート　可視光線透過率14%　UVカット率99%以上

AF-301 C-4 ¥22,000
フレーム：ブルーカモフラージュ　レンズ：ブルーミラー
反射防止コート　可視光線透過率12%　UVカット率99%以上

AF-301 C-31 ¥22,000
フレーム：ネオンイエローマット　レンズ：ミストグレー
反射防止コート　可視光線透過率32%　UVカット率99%以上

AF-301 C-32 ¥22,000
フレーム：シルバー　レンズ：パープルゴールドミラー
反射防止コート　可視光線透過率14%　UVカット率99%以上

AF-301 C-34 ¥22,000
フレーム：クリアーアッシュ　レンズ：ブルーピンクミラー
反射防止コート　可視光線透過率22%　UVカット率99%以上　ハイコントラストレンズ

AF-301 C-35 ¥22,000
フレーム：アクアブルー　レンズ：ライトスモーク
反射防止コート　可視光線透過率24%　UVカット率99%以上

ノーズガード【1個入り】¥1,100
カラー：ブラック/ホワイト
レンズが直接鼻に当たるのを防ぐガードです。
AF-301以外のレンズにも装着可能です。

スペアレンズ/オプションレンズ/度付き用アダプター

AF-301Lシリーズ・AF-301WVシリーズAF-301BKSシリーズ・・AF-302シリーズ・AF-302SPシリーズ・AF-901シリーズにもお使いできます

AF-301スペアレンズ

UVカット率99%以上

AF-301-1	ミストグレー	可視光線透過率 32%	¥4,400
AF-301-2	ライトスモーク	可視光線透過率 24%	¥4,400
AF-301-3	パープルゴールドミラー	可視光線透過率 14%	¥5,500
AF-301-4	ブルーミラー	可視光線透過率 12%	¥5,500
AF-301-34	ブルーピンクミラー	可視光線透過率 22%	¥5,500

AF-301 オプションレンズ

UVカット率99%以上

偏光グレーレンズ	可視光線透過率30%　偏光度93%	¥8,800	下記に偏光レンズ組込みセットがあります
調光グレーレンズ	可視光線透過率20~80%	¥11,000	下記に調光レンズ組込みセットがあります
クリアーレンズ	可視光線透過率90%	¥4,400	
度付きレンズ用アダプターレンズ グレー		¥4,950	下記に組込みセットがあります

各種セット



調光レンズ組込みセット　AF-301or AF-302フレーム + 調光レンズ　¥28,600

レンズ：グレー(変化後)　レンズシェイプとサイズ：AF-301のみ

可視光線透過率25-85%　UVカット率99%以上　Anti reflection coating 反射防止コート

寒い気温の方が濃くなります。

見え方イメージ

※見え方には個人差があります

偏光レンズ組込みセット　AF-301 or AF-302フレーム + 偏光レンズ　①~③ 各¥26,400

① **AF-301偏光グレーレンズ** / 装着可能フレーム：AF-301or AF-302　偏光度93%　可視光線透過率30%

② **AF-302SP偏光グレーレンズ** / 装着可能フレーム：AF-301or AF-302　偏光度93%　可視光線透過率30%

③ **AF-301Lサイズ偏光ダークグレーレンズ** / 装着可能フレーム：AF-301or AF-302　偏光度99%　可視光線透過率12%

初めから偏光レンズが組込まれたセットです。最初から偏光レンズ仕様を望まれる方は
このセットがオススメです。

反射防止コート　UVカット率99%以上

AF-301L Series

L size

AF-301フレームに
Lサイズレンズを装着。
レンズにLマークがつきます

スポーティシェイプ/6カーブレンズ



useful any sports
ALL-AROUND

AF-301 C-2 ¥22,000
フレーム：ホワイトマット　レンズ：ライトスモークLサイズ
反射防止コート　可視光線透過率24%　UVカット率99%以上

AF-301 C-3 ¥22,000
フレーム：ブラック　レンズ：パープルゴールドミラーLサイズ
反射防止コート　可視光線透過率14%　UVカット率99%以上

AF-301 C-4 ¥22,000
フレーム：ブルーカモフラージュ　レンズ：ブルーミラー
反射防止コート　可視光線透過率12%　UVカット率99%以上

AF-301 C-31 ¥22,000
フレーム：ネオンイエローマット　レンズ：ミストグレーLサイズ
反射防止コート　可視光線透過率32%　UVカット率99%以上

AF-301 C-32 ¥22,000
フレーム：シルバー　レンズ：パープルゴールドミラーLサイズ
反射防止コート　可視光線透過率14%　UVカット率99%以上

AF-301 C-34 ¥22,000
フレーム：クリアーアッシュ　レンズ：ブルーピンクミラーLサイズ
反射防止コート　可視光線透過率22%　UVカット率99%以上　ハイコントラストレンズ

AF-301 C-35 ¥22,000
フレーム：アクアブルー　レンズ：ライトスモークLサイズ
反射防止コート　可視光線透過率24%　UVカット率99%以上

汗止めパッド【2本入り】¥1,100
カラー：ブラック
レンズ裏を流れる汗を止めるパッドです。裏面に粘着テープが付いており、レンズ裏側上部に貼り付けて使います。

スペアレンズ/オプションレンズ/度付き用アダプター

AF-301Lシリーズ・AF-301WVシリーズAF-301BKSシリーズ・・AF-302シリーズ・AF-302SPシリーズ・AF-901シリーズにもお使いできます

AF-301L スペアレンズ

UVカット率99%以上

AF-301-1L	ミストグレーLサイズ	可視光線透過率 32%	¥4,400
AF-301-2L	ライトスモークLサイズ	可視光線透過率 24%	¥4,400
AF-301-3L	パープルゴールドミラーLサイズ	可視光線透過率 14%	¥5,500
AF-301-4L	ブルーミラーLサイズ	可視光線透過率 12%	¥5,500
AF-301-34L	ブルーピンクミラーLサイズ	可視光線透過率 22%	¥5,500

AF-301L オプションレンズ

UVカット率99%以上

偏光ダークグレーレンズ　可視光線透過率12%　偏光度99%　¥8,800　下記に組込みセットがあります

※AF-301 L偏光グレーレンズは販売終了しました。AF-301 WV C-33偏光グレーレンズを代用してください

※AF-301 Lサイズ調光レンズはラインナップにありません。AF-301BKレンズにて代用してください

度付きレンズ用アダプターレンズ シルバーミラー Lサイズのみ　¥5,500　2022年11月より発売
AF-301 AD-LGM

度付きレンズ用アダプターセット

装着イメージ

AF-301/AF-302 アダプターセット
AF-301 or AF-302フレーム + 度付き用アダプターレンズ グレー　¥22,000

AF-301フレームもしくはAF-302フレームに最初から度付き用アダプターレンズが組込まれたセットです。
カラーはクリアーグレーです。
※標準カラーレンズは付いていません / 度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください

レンズ装着イメージ

AF-301/AF-302
アダプターセット シルバーミラーLサイズタイプ

NEW
11月発売

AF-301 or AF-302フレーム + 度付き用アダプターレンズ シルバーミラーLサイズ　¥23,100

AF-301フレームもしくはAF-302フレームに最初から度付き用アダプターレンズシルバーミラーLサイズが組込まれたセットです。**眼の前にくるサンプルレンズはありませんので必ず眼鏡店などでレンズを装着してからお使いください。**

※セットには標準カラーレンズは付いていません
※アダプター内部のサンプルレンズはありませんので、必ず後からレンズをお入れください
※度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください

度付き用アダプターレンズ シルバーミラーLサイズ単品　AF-301 AD-LGM　¥5,500

仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。

AF-302SP [スポーツプラス]

2022 NEW MODEL

SPは[スポーツプラス]を意味します。スポーティな女性に似合うレンズシェイプに仕上げました。

AF-302SP Series

UNISEX size

スポーツプラスシェイプ/6カーブレンズ



useful any sports
ALL-AROUND

AF-302 C-1SP ¥22,000
フレーム：クリアーグレー　レンズ：ライトスモークSP
反射防止コート　可視光線透過率30%　UVカット率99%以上

AF-302 C-4SP ¥22,000
フレーム：ピンク　レンズ：ライトピンクSP
反射防止コート　可視光線透過率43%　UVカット率99%以上

AF-302 C-5SP ¥22,000
フレーム：パールホワイトレンズ：ブルーピンクミラーSP
反射防止コート　可視光線透過率22%　UVカット率99%以上

AF-302 C-32SP ¥22,000
フレーム：エメラルドグリーン　レンズ：ライトスモークSP
反射防止コート　可視光線透過率30%　UVカット率99%以上

AF-302 C-34SP ¥22,000
フレーム：クリアーアッシュ　レンズ：ゴールドミラーSP
反射防止コート　可視光線透過率20%　UVカット率99%以上

AF-302 C-35SP ¥22,000
フレーム：アクアブルー　レンズ：ブルーミラーSP
反射防止コート　可視光線透過率12%　UVカット率99%以上

スペアレンズ/オプションレンズ

AF-301シリーズ
AF-301Lシリーズ
AF-301BKシリーズ
AF-301WVシリーズ
AF-302シリーズ
AF-901シリーズにもお使いできます

AF-302SP スペアレンズ
反射防止コート　UVカット率99%以上

AF-302 C-1SP	ライトスモークSP	可視光線透過率30%	¥4,400
AF-302 C-4SP	ライトピンクSP	可視光線透過率43%	¥4,400
AF-302 C-5SP	ブルーピンクミラーSP	可視光線透過率22%	¥5,500
AF-302 C-32SP	ライトスモークSP	可視光線透過率30%	¥4,400
AF-302 C-34SP	ゴールドミラーSP	可視光線透過率20%	¥5,500
AF-302 C-35SP	ブルーミラーSP	可視光線透過率12%	¥5,500

AF-302SP オプションレンズ

SP偏光グレー　可視光線透過率 30%　偏光度 93%　反射防止コート　UVカット率99%以上　¥8,800

AF-302SP 偏光グレーレンズ装着イメージ

AF-302SP偏光レンズが最初から組み込まれたセット

AF-302 C-35フレームへの装着例

AF-302SP 偏光レンズ組込みセット

AF-301フレームもしくはAF-302フレーム ＋ AF-302SP 偏光レンズ

可視光線透過率 30%　偏光度 93%　反射防止コート　UVカット率99%以上　¥26,400

AF-301もしくはAF-302フレームにAF-302SP偏光グレーレンズを組み込んだ仕様。眩しさや反射光を抑え、クッキリとした視界を実現します。

見え方イメージ

※見え方には個人差があります

AF-302 Series

UNISEX size

ラウンドシェイプ/6カーブレンズ



useful any sports
ALL-AROUND

AF-302 C-1 ¥22,000
フレーム：クリアーグレー　レンズ：ライトスモーク
可視光線透過率24%　UVカット率99%以上

AF-302 オプションレンズ
UVカット率99%以上

偏光グレー　可視光線透過率 30%　偏光度 93%　反射防止コート　¥8,800

AF-302 スペアレンズ
UVカット率99%以上

AF-302-1	ライトスモーク	可視光線透過率24%	¥4,400
AF-302-2	グリーンミラー	可視光線透過率14%	¥5,500
AF-302-3	ライトピンク	可視光線透過率43%	¥4,400
AF-302-BR	ブラウン	可視光線透過率30%	¥4,400

for KIDS AF-901 Series

キッズ用サイズ

スポーティシェイプ/6カーブレンズ



日本メガネ大賞 2019 キッズ部門グランプリ

AF-901 C-1K ¥16,500
フレーム：ブラック　レンズ：パープルゴールドミラー
可視光線透過率14%　UVカット率99%以上

AF-901 C-2K ¥16,500
フレーム：ホワイトマット　レンズ：ライトスモーク
可視光線透過率24%　UVカット率99%以上

AF-901 C-3K ¥16,500
フレーム：ブルー　レンズ：ブルーミラー
可視光線透過率12%　UVカット率99%以上

AF-901 C-4K ¥16,500
フレーム：レッド　レンズ：スモーク
可視光線透過率30%　UVカット率99%以上

色なしレンズもご用意

AF-901 C-1Kフレームへの装着例

クリアーレンズ組込みセット ¥16,500
レンズ：クリアー　レンズシェイプ：AF-901のみ
可視光線透過率90%　UVカット率99%以上

紫外線カットや目の保護として使用できます。
色つきレンズがNGな使用状況などに。

AF-901 スペアレンズ
UVカット率99%以上

品番	カラー	可視光線透過率	価格
AF-901-1	パープルゴールドミラー	14%	¥5,500
AF-901-2	ライトスモーク	24%	¥4,400
AF-901-3	ブルーミラー	12%	¥5,500
AF-901-4	スモーク	30%	¥4,400
AF-901-C	クリアー	90%	¥4,400

※AF-901レンズサイズの偏光レンズはございません。
少し側頭幅が広がりますがAF-302SP偏光グレーレンズにて代用してください。

子どもの目を守ろう! 成長途中で鼻が低いお子さんでもかけられるサングラス

近年の温暖化の影響もあるのか、日差しが強烈に眩しく、紫外線が原因で子どもが目を真っ赤にして外でスポーツしている光景が見受けられます。紫外線による目へのダメージは大人だけではなく、子どもも大人と同じように受けています。

私たちは子どもにもサングラスは必要だと考えています。ですが成長途中の子どもは鼻が低く、鼻パッドが上手くかからずなかなか顔にフィットしません。そして顔に合っていないので大変ズレやすいです。

そこで私たちジゴスペック社は鼻パッドのない子ども用スポーツサングラス "エアフライ AF-901"を開発しました。エアフライなら鼻でとめないので成長途中で鼻が低い子どもでも問題なく装着可能です! エアフライで大切な子どもの目を守り、これまで以上に楽しく、そしてなによりもスポーツに集中できる環境を作ってあげてください!

仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。

AF-303 Series

UNISEX size

スクエアシェイプ/6カーブレンズ



AF-303 C-1 ¥22,000
フレーム：ブラックマット　レンズ：レッドパープルミラー
反射防止コート　可視光線透過率21%　UVカット率99%以上

AF-303 C-2 ¥22,000
フレーム：ホワイトマット　レンズ：ダークグレー
反射防止コート　可視光線透過率11%　UVカット率99%以上

AF-303 C-3 ¥22,000
フレーム：ブルー　レンズ：アクアブルーミラー
反射防止コート　可視光線透過率10%　UVカット率99%以上

AF-303 C-4 ¥22,000
フレーム：レッド　レンズ：ライトスモーク
反射防止コート　可視光線透過率24%　UVカット率99%以上

AF-303 Series
専用スペアレンズ・オプションレンズ　AF-303/AF-304どちらのフレームにも装着可能です

AF-303 C-1 RED PURPLE MIRROR ¥5,500
反射防止コート　可視光線透過率21%　UVカット率99%以上

AF-303 C-2 DARK GRAY ¥4,400
反射防止コート　可視光線透過率11%　UVカット率99%以上

AF-303 C-3 AQUA BLUE MIRROR ¥5,500
反射防止コート　可視光線透過率10%　UVカット率99%以上

AF-303 C-4 LIGHT SMOKE ¥4,400
反射防止コート　可視光線透過率24%　UVカット率99%以上

AF-303 偏光グレー ¥8,800
反射防止コート　偏光度93%　可視光線透過率30%　UVカット率99%以上
眩しさや反射を抑え、くっきりとした視界になるレンズです

AF-303 調光グレー ¥11,000
可視光線透過率25~85%　UVカット率99%以上
紫外線の強さに応じて濃さが変わるレンズです

AF-303 クリアーレンズ ¥4,400
可視光線透過率90%　UVカット率99%以上

度付きレンズ希望の方には

デモレンズ装着例

AF-303/AF-304 アダプターセット-1 [ナイロール6カーブ仕様]
AF-303 or AF-304フレーム ＋ 度付きレンズ用アダプター1 ブラック/クリアー　¥22,000

AF-303フレームもしくはAF-304フレームに最初から度付きレンズ用アダプターが組込まれたセットです。アダプターのカラーはブラックとクリアーの2色です。
目安の製作範囲 S+C -6.00(MAX)
※標準カラーレンズは付いていません。度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。

度付き用アダプター1単品 [ナイロール6カーブ仕様 ブラック/クリアー]　¥4,950

AF-303/AF-304 アダプターセット-2 [フルリム4カーブ仕様]
AF-303 or AF-304フレーム ＋ 度付きレンズ用アダプター2 ブラック/ホワイト/ブルー/レッド　¥22,000

AF-303フレームもしくはAF-304フレームに最初から度付きレンズ用アダプターが組込まれたセットです。アダプターのカラーはブラック/ホワイト/ブルー/レッドの4色です。
目安の製作範囲 S+C -7.00(MAX)
※標準カラーレンズは付いていません。度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。

度付き用アダプター2単品 フルリム4カーブ仕様 ブラック/ホワイト/ブルー/レッド　¥4,950

目安の製作範囲は、レンズの仕様やPDなどで多少変わります。あくまで目安です。仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。

AF-304 Series

SMALL size

主に女性用として

ラウンドシェイプ/6カーブレンズ



AF-304 C-1S ¥22,000
フレーム：ブラック　レンズ：ブラウン
反射防止コート　可視光線透過率30%　UVカット率99%以上

AF-304 C-2S ¥22,000
フレーム：ホワイト　レンズ：ブルーピンクミラー
反射防止コート　可視光線透過率22%　UVカット率99%以上
ハイコントラストレンズ

AF-304 C-3S ¥22,000
フレーム：カーキグレー　レンズ：ミストグレー
反射防止コート　可視光線透過率32%　UVカット率99%以上

AF-304 C-4S ¥22,000
フレーム：ピンク　レンズ：スモークリアー
反射防止コート　可視光線透過率47%　UVカット率99%以上

AF-304 Series
専用スペアレンズ・オプションレンズ　AF-303/AF-304どちらのフレームにも装着可能です



AF-304 C-1 BROWN ¥4,400
反射防止コート　可視光線透過率30%　UVカット率99%以上

AF-304 C-2 BLUE PINK MIRROR ¥5,500
反射防止コート　可視光線透過率22%　UVカット率99%以上
ハイコントラストレンズ

AF-304 C-3 MIST GRAY ¥4,400
反射防止コート　可視光線透過率32%　UVカット率99%以上

AF-304 C-4 SMOKE CLEAR ¥4,400
反射防止コート　可視光線透過率47%　UVカット率99%以上

AF-304 偏光グレー ¥8,800
反射防止コート　偏光度93%　可視光線透過率30%　UVカット率99%以上
眩しさや反射を抑え、くっきりとした視界になるレンズです

AF-303 C-1への装着例

偏光レンズ組込みセット
AF-303 or AF-304フレーム ＋ AF-303 or AF-304 偏光レンズ　¥26,400

レンズ：偏光レンズ グレー
偏光度93%　可視光線透過率30%　UVカット率99%以上　反射防止コート

眩しさや反射光を抑え、ハッキリとした視界を実現します。
AF-303/AF-304両モデル対応

見え方イメージ

※見え方には個人差があります

紫外線でグレーに変化します

AF-303 C-1への装着例

調光レンズ組込みセット
AF-303 or AF-304フレーム ＋ AF-303 調光レンズ　¥28,600

レンズ：AF-303調光レンズグレー (AF-304タイプ調光レンズはありません)
可視光線透過率25~85%　UVカット率99%以上

レンズが紫外線に反応してクリアーからグレーに変化します
AF-303/AF-304両モデル対応

AF-305CYMT

2022 NEW MODEL

シリンダータイプのビッグレンズを採用し、広大な視界を
確保。側面部では抜群の風除け効果を発揮します

AF-305

新モデル「AF-305」は、脱着可能なフロントバーが汗止めの役目や
デザインアクセントになる新しいエアフライ。7カーブレンズ採用により、
AF-301よりも目尻を覆うワイドな視界と風の巻き込みを軽減。レンズ横の
パーツを新しい素材を用いることでエアフライ史上最良のかけ心地を実現したモデルです。

2022 NEW MODEL

AF-305CYMT Series

UNISEX size
顔がとても細い方はお控えください



Big shape
ビッグシェイプ

6 base lens
6カーブレンズ

useful any sports
MULTIUSE MODEL

AF-305 C-3CYMT ¥22,000

frame : BLACK MATT
lens : RED GOLD MIRROR

Visible light transmission 15% 可視光線透過率 | UV transmission 1%未満 紫外線透過率
Anti reflection coating 反射防止コート

AF-305 C-5CYMT ¥22,000

frame : RACING WHITE MATT
lens : DEEP BLUE MIRROR

Visible light transmission 14% 可視光線透過率 | UV transmission 1%未満 紫外線透過率
Anti reflection coating 反射防止コート

AF-305 C-6CYMT ¥22,000

frame : GUNMETAL MATT
lens : LIGHT SMOKE

Visible light transmission 27% 可視光線透過率 | UV transmission 1%未満 紫外線透過率
Anti reflection coating 反射防止コート

AF-305CYMTスペアレンズ

UVカット率99%以上

AF-305-3CYMT	レッドゴールドミラー	可視光線透過率 15%	¥5,500
AF-305-5CYMT	ディープブルーミラー	可視光線透過率 14%	¥5,500
AF-305-6CYMT	ライトスモーク	可視光線透過率 27%	¥4,400

AF-305 オプションレンズ

UVカット率99%以上

偏光オレンジゴールドミラー	偏光度 99%	¥8,800
調光グレーレンズ	可視光線透過率 15~75%	¥11,000
クリアーレンズ	可視光線透過率 90%	¥4,400

ノーズガード ¥1,100

カラー：ブラック/ホワイト

レンズが直接鼻に当たるのを防ぐガードです。AF-305CYMT以外のレンズにも装着可能です。1ケ入り。

調光レンズ組込みセット

C-5CYMTフレーム装着例
調光後イメージ

AF-305フレーム + AF-305 CYMT調光レンズ **¥28,600**

レンズカラー：調光グレー（クリアー ⟷ グレー）

Visible light transmission 15~75% 可視光線透過率 | UV transmission 1%未満 紫外線透過率
Anti reflection coating 反射防止コート

紫外線に反応してレンズが濃くなります。クリアーと有色の2つを1つのレンズで対応できる機能性レンズです
※標準カラーレンズは付いていません

偏光レンズ組込みセット

C-6CYMTフレーム装着例

AF-305フレーム + AF-305CYMT 偏光レンズ **¥26,400**

レンズカラー：オレンジゴールドミラー

Visible light transmission 11% 可視光線透過率 | UV transmission 1%未満 紫外線透過率
Anti reflection coating 反射防止コート

最初から偏光レンズが組み込まれたセットです
※標準カラーレンズは付いていません



7カーブレンズを採用
従来の6カーブに比べ、より顔に沿った形状の7カーブレンズを採用し、目尻際までレンズが覆うことで横目での視界の良さや、風の巻き込みを防止する機能性がアップしました。

サイドパーツに新素材を採用
従来でよく使われたTR90より、柔らかかな新複合素材を採用。エアフライで定評のあるかけごこちの良さが向上しました

フロントバーは脱着可能です
汗止めやデザインアクセントとして使えるフロントバーは、脱着可能です。
外せばAF-301やAF-302のようにリムレスタイプとして使用することができます
※AF-301シリーズおよびAF-302のレンズをこのAF-305に装着することは不可です

AF-305 Series

UNISEX size
顔が細めの方向け



Sporty shape
スポーティシェイプ

7 base lens
7カーブレンズ

useful any sports
ALL-AROUND MODEL

AF-305 C-1 ¥22,000

frame : GRAY ASH
lens : LIGHT SMOKE

Visible light transmission 24% 可視光線透過率 | UV transmission 1%未満 紫外線透過率
Anti reflection coating 反射防止コート

AF-305 C-2 ¥22,000

frame : WHITE MATT
lens : LIGHT PINK

Visible light transmission 43% 可視光線透過率 | UV transmission 1%未満 紫外線透過率
Anti reflection coating 反射防止コート

AF-305 C-3 ¥22,000

frame : BLACK MATT
lens : ORANGE GOLD MIRROR

Visible light transmission 15% 可視光線透過率 | UV transmission 1%未満 紫外線透過率
Anti reflection coating 反射防止コート

AF-305 C-4 ¥22,000

frame : TURQUOISE
lens : GREEN BLUE MIRROR

Visible light transmission 16% 可視光線透過率 | UV transmission 1%未満 紫外線透過率
Anti reflection coating 反射防止コート

ノーズガード 1個入り ¥1,100

カラー：ブラック/ホワイト

レンズが直接鼻に当たるのを防ぐガードでAF-305以外のレンズにも装着可能です

AF-305 スペアレンズ

UVカット率99%以上

AF-305-1	ライトスモーク	¥4,400
AF-305-2	ライトピンク	¥4,400
AF-305-3	オレンジゴールドミラー	¥5,500
AF-305-4	グリーンブルーミラー	¥5,500

AF-305 オプションレンズ

UVカット率99%以上

偏光グレーレンズ	偏光度：93%	¥8,800
NEW 偏光ダークグレーレンズ	偏光度：99%	¥8,800
NEW 偏光ゴールドミラーレンズ	偏光度：99%	¥8,800
偏光ブルーピンクミラーレンズ	偏光度：97%	¥8,800
調光グレーレンズ		¥11,000
クリアーレンズ		¥4,400

偏光レンズ組込みセット

AF-305フレーム + AF-305 偏光レンズ **¥26,400**

レンズカラー：下記4カラーから1つ

	可視光線透過率	偏光度
Gray	32%	93%
Dark Gray	12%	99%
Gold mirror	20%	99%
Blue Pink mirror	14%	97%

Anti reflection coating 反射防止コート | UV transmission 紫外線透過率 1%未満

最初から偏光レンズが組み込まれたセットです
※標準カラーレンズは付いていません

調光レンズ組込みセット

AF-305フレーム + AF-305 調光レンズ **¥28,600**

レンズカラー：調光グレー（クリアー ⟷ グレー）

Visible light transmission 15~75% 可視光線透過率 | UV transmission 1%未満 紫外線透過率
Anti reflection coating 反射防止コート

紫外線に反応してレンズが濃くなります。クリアーと有色の2つを1つのレンズで対応できる機能性レンズです
※標準カラーレンズは付いていません

Design and specifications are subject to change without notice. 仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。

AF-201 Series

UNISEX size

スポーティシェイプ/6カーブレンズ



AF-201 C-1 ¥19,250
フレーム：ブラックマット　レンズ：パープルゴールドミラー
可視光線透過率14%　UVカット率99%以上

AF-201 C-2 ¥19,250
フレーム：ネオンイエローマット　レンズ：レッドゴールドミラー
可視光線透過率11%　UVカット率99%以上

AF-201 C-4 ¥18,700
フレーム：ブライトレッド　レンズ：ライトピンク
可視光線透過率34%　UVカット率99%以上

AF-201 C-5 ¥18,700
フレーム：スカイブルー　レンズ：ライトオレンジ
可視光線透過率50%　UVカット率99%以上

AF-201 スペアレンズ　UVカット率99%以上

カラー	可視光線透過率	価格
AF-201-1 パープルゴールドミラー	14%	¥4,950
AF-201-2 レッドゴールドミラー	11%	¥4,950
AF-201-4 ライトピンク	34%	¥3,850
AF-201-5 ライトオレンジ	50%	¥3,850

AF-201 オプションレンズ　UVカット率99%以上

カラー	可視光線透過率	価格
AF-201-HG 偏光グレー　偏光度93%	30%	¥8,800
AF-201-TG 調光グレー	25～85%	¥11,000
AF-201-C クリアーレンズ	91%	¥3,850

AF-101 Series

UNISEX size　男女共通サイズ

スポーティシェイプ 8カーブレンズ



AF-101 C-1 ¥16,225
フレーム：ホワイト　レンズ：ブルーミラー
可視光線透過率26.9%　UVカット率99%以上

AF-101 C-2 ¥16,225
フレーム：ネイビーブルー　レンズ：ライトグレー
可視光線透過率26.2%　UVカット率99%以上

AF-101 C-3 ¥16,225
フレーム：マットブラック　レンズ：ダークグレー
可視光線透過率18.3%　UVカット率99%以上

AF-101 C-6 ¥16,225
フレーム：カーボンスタイル　レンズ：ミストグレー
可視光線透過率32.0%　UVカット率99%以上

AF-101 スペアレンズ　UVカット率99%以上

カラー	可視光線透過率	価格
AF-101-1 ブルーミラー	26.9%	¥3,300
AF-101-2 ライトグレー	26.2%	¥2,200
AF-101-3 ダークグレー	18.3%	¥2,200
AF-101-6 ミストグレー	32%	¥3,300

AF-101 オプションレンズ　UVカット率99%以上

カラー	可視光線透過率	価格
AF-101-HG 偏光グレー	12%	¥6,600
AF-101-HB 偏光ブラウン	12%	¥6,600
AF-101-TG 調光グレー	25～85%	¥8,800
AF-101-TLB 調光ライトブラウン	25～85%	¥8,800

上記の偏光レンズは偏光度99%

AF-102 Series

UNISEX size　男女共通サイズ

ラウンドシェイプ 8カーブレンズ

AF-102 C-2 ¥16,225
フレーム：レッド　レンズ：ライトグレー
可視光線透過率26.2%　UVカット率99%以上

AF-102 C-3 ¥16,225
フレーム：ブラックパール　レンズ：ダークグレー
可視光線透過率18.3%　UVカット率99%以上
在庫限り終了

AF-102 スペアレンズ　UVカット率99%以上

カラー	可視光線透過率	価格
AF-102-2 ライトグレー	26.2%	¥2,200
AF-102-3 ダークグレー	18.3%	¥2,200
AF-102-5 ライトブラウン	34.4%	¥3,300
AF-102-7 ライトピンク	41.8%	¥3,300

AF-102 オプションレンズ　UVカット率99%以上

カラー	可視光線透過率	価格
AF-102-HG 偏光グレー	12%	¥6,600
AF-102-TG 調光グレー	25～85%	¥8,800
AF-102-TLB 調光ライトブラウン	25～85%	¥8,800

上記の偏光レンズは偏光度99%

AF-102 Series

LADIES size　レディースサイズ

ラウンドシェイプ 8カーブレンズ

AF-102 C-5S ¥16,225
フレーム：ブラック　レンズ：ライトブラウン
可視光線透過率34.4%　UVカット率99%以上

AF-102 C-7S ¥16,225
フレーム：パールホワイト　レンズ：ライトピンク
可視光線透過率41.8%　UVカット率99%以上

装着イメージ

AF-101/AF-102 度付き用アダプターセット

AF-101 or AF-102フレーム ＋ 度付きレンズ用アダプター　¥17,600

AF-101フレームもしくはAF-102フレームに最初から度付き用アダプターが組込まれたセットです。カラーはブラックとクリアーの2色です。

※標準カラーレンズは付いていません。度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。

Design and specifications are subject to change without notice. 仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。

レンズ互換一覧

- エアフライは品番を超えたレンズの互換性があります。
- 過度なレンズの交換はフレーム及びレンズのへたり・劣化につながり、レンズロック部の緩みなどの原因になる恐れがあります。ご注意ください。

レンズ		フレーム										
		AF-301	AF-301ES	AF-301L	AF-301WV	AF-301BK	AF-301TR	AF-301IN	AF-302	AF-302SP	AF-901	AF-901ES
AF-301		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AF-301ES	e-スポーツ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AF-301L	Lサイズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AF-301WV	ワイドビュー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AF-301BK	バイク	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AF-301TR	トレイル	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AF-301ID	インドア	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AF-302		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AF-302SP	スポーツプラス	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AF-901	キッズサイズ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AF-901ES	e-スポーツ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

レンズ		フレーム	
		AF-303	AF-304
AF-303		●	●
AF-304		●	●

※AF-101シリーズ、AF-102との互換性はありません

レンズ		フレーム	
		AF-305	AF-305CYMT
AF-305		●	●
AF-305CYMT		●	●

※AF-301シリーズ、AF-302シリーズ、及びAF-901との互換性はありません

レンズ		フレーム	
		AF-101	AF-102
AF-101		●	●
AF-102		●	●

※AF-303シリーズ、AF-304との互換性はありません

レンズ割れを防ぐための取扱いについて

過度な開き禁止

押し潰し・圧迫禁止

AF-301やAF-302などの1枚シールドレンズは耐衝撃に優れたポリカーボネート製ですが、取扱方法によっては必ずしも割れないということではありません。レンズに過度な負荷を与えないよう下記の事項にご注意ください。

・サングラスを装着する時や外す時に過度に広げてレンズへの負荷がかかる
・ケースに入れていても、その上から強く押されたり圧迫されて負荷がかかる

これらのことが続くとレンズが割れるおそれがあります。お気をつけください

度付きにするために

アダプターやセンターパーツを用いることで、度付きレンズがAirFlyに装着できます

AF-303 / AF-304 Series

最も度数の製作範囲が広く選べるタイプ。度付きサングラスにしやすいシリーズです

[ナイロール6カーブ仕様]

度付きレンズ用アダプター1

[ナイロール6カーブ仕様　カラー：ブラック/クリアー]　各色 ¥4,950(ペア)

度付きレンズを装着してご使用になる際に必要になるパーツです。AF-303とAF-304対応。

目安の製作範囲 S+C -6.00(MAX)

デモレンズ装着例

AF-303/AF-304 アダプターセット-1

AF-303 or AF-304フレーム + 度付きレンズ用アダプター1

[ナイロール6カーブ仕様]　[カラー：ブラック/クリアー]　¥22,000

AF-303フレームもしくはAF-304フレームに最初から度付きレンズ用アダプターが組込まれたセットです。アダプターのカラーはブラックとクリアーの2色があります。

目安の製作範囲 S+C -6.00(MAX)

※標準カラーレンズは付いていません。
※度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。

[フルリム4カーブ仕様]

度付きレンズ用アダプター2

[フルリム4カーブ仕様　カラー：ブラック/ホワイト/ブルー/レッド]

各色 ¥4,950(ペア)

度付きレンズを装着してご使用になる際に必要になるパーツです。AF-303・AF-304対応。

目安の製作範囲 S+C -7.00(MAX)

デモレンズ装着例

AF-303/AF-304 アダプターセット-2

AF-303 or AF-304フレーム + 度付きレンズ用アダプター2

[フルリム4カーブ仕様]　[カラー：ブラック/ホワイト/ブルー/レッド] ¥22,000

AF-303フレームもしくはAF-304フレームに最初から度付きレンズ用アダプターが組込まれたセットです。

目安の製作範囲 S+C -7.00(MAX)

※標準カラーレンズは付いていません。
※度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。

AF-301BK

インナーアダプター単品
[ブラック]

AF-301BK インナーアダプターセット [調光レンズ仕様]

AF-301BK調光レンズ仕様 + 度付きレンズ用インナーアダプター

[カラー：クリア/ブラック]　¥30,800

AF-301BK調光レンズ仕様と、インナーアダプターがセットになったものです。
6カーブ仕様。
目安の製作範囲 S+C -5.00(MAX)

インナーアダプター[クリアー]装着例

AF-301BK インナーアダプターセット [非調光レンズ仕様]

AF-301BK非調光レンズ仕様 + 度付きレンズ用インナーアダプター

[カラー：クリア/ブラック]　¥25,300

AF-301BK非調光レンズ仕様と、インナーアダプターがセットになったものです。
6カーブ仕様。
目安の製作範囲 S+C -5.00(MAX)

AF-301BKレンズ対応 度付きレンズ用インナーアダプター 単品

各色 ¥4,950

※度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。

AF-301 / AF-302 Series

AF-301/AF-302 アダプターセット [6カーブ仕様]

AF-301 or AF-302フレーム + 度付き用アダプターレンズ

[カラー：クリアーグレーのみ]　¥22,000

AF-301フレームもしくはAF-302フレームに最初から度付き用アダプターレンズが組込まれたセットです。カラーはクリアーグレーです。

度付きレンズ用アダプターレンズ 単品

(旧名:度付き用穴あきシールドレンズ)

¥4,950

目安の製作範囲 S+C -5.00(MAX)
※標準カラーレンズは付いていません。
※度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。

度付きレンズの装着イメージ

アダプターのシルバーミラーコートに合わせて度付きレンズもシルバーミラーコートすることにより、度付きレンズとアダプターレンズの境目がわかりにくくなる効果があります

AF-301/AF-302アダプターセット シルバーミラーLサイズタイプ [6カーブ仕様]

NEW 11月発売

AF-301 or AF-302フレーム + 度付き用アダプターレンズ シルバーミラーLサイズ

[カラー：シルバーミラーのみ]　¥23,100

AF-301フレームもしくはAF-302フレームに最初から度付き用アダプターレンズシルバーミラーLサイズが組込まれたセットです。眼の前にくるサンプルレンズはありませんので必ず眼鏡店などでレンズを装着してからお使いください。

※セットには標準カラーレンズは付いていません

度付き用アダプターレンズ シルバーミラーLサイズ単品

¥5,500

※アダプター内部のサンプルレンズはありませんので、必ず後からレンズをお入れください
※度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください

度付きにするために

アダプターやセンターパーツを用いることで、度付きレンズがAirFlyに装着できます

AF-101 / AF-102 Series

ある程度の度数製作範囲が広いシリーズです

アダプターブラック装着イメージ

AF-101 / AF-102 フレーム対応
度付きレンズ用アダプター 6カーブ仕様

[カラー:ブラック / クリアー] **各色 ¥4,180(ペア)**

眼鏡用レンズをAirFlyに装着可能にして度付きスポーツサングラスにするアダプターです。一般的な眼鏡レンズを装着できるので、幅広い度数に対応できます。

目安の製作範囲 S+C -6.00(MAX)

装着イメージ

AF-101/AF-102 度付き用アダプターセット

AF-101 or AF-102フレーム + 度付きレンズ用アダプター **¥17,600**

AF-101フレームもしくはAF-102フレームに最初から度付き用アダプターが組込まれたセットです。

目安の製作範囲 S+C -6.00(MAX)

※標準カラーレンズは付いていません。
※度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。

AF-201 Series

AF-201 専用
度付きレンズ用センターパーツ 6カーブ仕様

[カラー:フレーム同色5色/クリアーの計6色] **各色 ¥1,980**

ダイレクト度付きレンズを装着してご使用になる際に必要になるパーツです。
AF-201フレームに装着可能。
目安の製作範囲 S+C -5.00(MAX)

全国取扱店

度付きレンズはAirFly取扱の眼鏡店にてご相談ください

度付きレンズを決めるには、S・C・AX・PDなど様々な数値を測って総合的に判断し、その人に合ったレンズを決めます。度付きレンズを作る際は**AirFly取扱いの眼鏡店にてご相談のうえお決めください**。全国取扱店は左のQRからご覧ください。度付きレンズ作成後の見え方や破損、クレームなどはお受けいたしません。

目安の製作範囲は、レンズの仕様やPDなどで多少変わります。あくまで目安です。
仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。

スペアパーツ一覧

- スペアパーツのお求めはお買い上げの販売店、または(株)ジコスペックまでお問い合わせください
- 価格はすべて10%税込表示です



AF-301/AF-301WV/AF-301BK/AF-301TR/AF-301ID/AF-301ES/AF-302/AF-302SP/AF-901 スペアパーツ価格



AF-303/304 スペアパーツ価格



AF-305 スペアパーツ価格



AF-305CYMT スペアパーツ価格



AF-201 スペアパーツ価格



AF-101 / 102 スペアパーツ価格

フィッティング方法

基本編

エアフライはサイドパッドとモダンに金属芯が入っており、セルフフィッティングをすることでよりフィットさせることができます。フィッティング方法はとても簡単です

まずはじめに 装着方法　エアフライは少し広げて装着すると、奥まで入ります



エアフライ装着時は必ず4点（左右のサイドパッドとモダン先）が顔や頭に接するようにしてください

エアフライはお好みで浅くかけたり深く奥でかけることができます

レンズを顔に近づけてかけることにより風の巻き込みを防ぐことができます

サイドパッドを少し外側に広げると、レンズを目に近づけてかけられやすくなります

まつ毛が当たる場合は，レンズを前に出して当たらないように装着可能です

サイドパッドを少し内側に寄せると、目とレンズが離れてかけられやすくなります

かけた時にレンズ位置が高い場合
➡サイドパッドの先端部を上げることで解決します

かけた時にレンズ位置が低い場合
➡サイドパッドの先端部を下げることで解決します

マラソンなど振動が大きいスポーツで使う場合は サイドパッドやモダン先端部をいつもよりもせまめにしてください

各パーツの名称



エアフライ装着時は必ず4点（左右のサイドパッドとモダン先）で接するようにしてください

フィッティング方法

お困り→解決編

エアフライは調整することでよりフィットさせることができ、調整方法はとても簡単です

エアフライ装着時は必ず4点（左右のサイドパッドとモダン先）が顔や頭に接地するようにしてください

レンズが落ちてくる → モダン先を頭に添わせて接するようにしてください



サイドパッドのところが痛くなる → サイドパッドを緩める もしくは モダン先を水平方向で頭側に寄せてみてください



痛みの原因として
①サイドパッドが必要以上に内側に寄り過ぎている
②モダン先が頭に接地していないため、サイドパッドのみで支えてしまっている

サイドパッドを外側に広げることにより、サイドパッドからの圧を弱めることができます。1mm広げるだけでも結構緩和されますので、少しずつ微調整してください

モダン先を頭に接地させることにより、サングラスからの圧が分散されてサイドパッドの痛みを和らげます。
モダン先をより強く曲げると相対的にサイドパッドの当たりが緩やかになります

最高のフィッティングを目指す方へ

サイドパッドは細かく調整できます

サイドパッドは「回転移動」「平行移動」「角度調整」で顔幅や角度を自在に変えられます
サイドパッドの接地面は出来るだけ大きい方がより安定感やかけ心地が向上するので、ユーザー自身で顔の形に合わせてより細かく調整すると最高のフィッティングに仕上がります。最初の頃は鏡などを見ながらサイドパッドと顔との当たり具合を確かめながら調整して慣れると良いでしょう



フィッティング動画
まずは
基本編

フィッティング動画
より細かい
実践編

AirFly
[エアフライ]

2022 AUTUMN-WINTER
PRODUCT CATALOGUE

世界スカイランニング選手権
日本代表
甲斐大貴（くれいじーかろ）

全国の取扱店舗はこちら

ZYGOSPEC
株式会社ジゴスペック
福井県鯖江市神明町2-2-18 www.zygospec.com
TEL:0778-42-7243 FAX:0778-42-7244 MAIL:info@zygospec.com

世界特許 World patent
日本：No.5243454 No.5697196
米国：No.8287123B2
香港：HK1152116
中国：ZL200880126217X
韓国：10-1414726
欧州：特許申請中