

AirFly
Beyond the Limit エアフライ

鼻パッドのないスポーツサングラス

PRODUCT CATALOG



produced by

ZYGOSPEC ジゴスペック

SABAE, JAPAN



プロランナー

川内優輝

あいおいニッセイ同和損保



プロトレイル・スカイランナー

くれいじーかる

JOHHOKU CABALLO代表

AirFly^{エアフライ}

Beyond the Limit



NOSEPAD FREE

鼻パッドはありません

エアフライに鼻パッドはありません。鼻骨を圧迫したり赤い跡が付く心配はありません。
There is no Nosepad and no pressure on your nose.

SIDE PAD

サイドパッドを頬骨にて支えます

軽量で耐久性の高いチタン芯が入っており、顔幅に合わせて左右に調整可能です。安定性があり、頭を振っても大変ズレにくい構造です。

AirFly is supported by side-pads instead of nose-pads. The durable titanium core inside can be adjustable to fit your face making AirFly very stable and non-slip.

JUST FIT

頭の形に合わせて沿うように調整可能

金属の芯が入っており、自在に曲げ具合を変えられます。ピタッと頭に沿うように調整可能。

AirFly is can be adjustable freely. There is meal core inside the rubber temple which is also adjustable and can be moved left, right, up and down to fit your head.

BENEFICIAL TO WOMEN

女性にも優しい「AirFly」


ノーズパッドが無いので鼻に跡付きません。また、まつげにレンズが当たらないように調整してかけることができます。

Due to the Nosepad free structure, no trace will be visible on your nose and you can wear it not too close to your eyes to prevent the lens from touching longer eyelashes.

DESIGN FOR JAPANESE FIT

日本人の顔に最適設計
幅広い可動域で抜群のフィット感

円頭形で横幅の広い日本人の頭に合わせてフレームを設計。西洋人向けのサングラスに比べて、とても装着感が自然にフィットします。
また、鼻パッドのないエアフライには鼻の高さは関係ありません。鼻が低い方でも問題なく装着できます。



アジア人の頭型

- ・円頭形で幅が広い
- ・鼻が低い

ASIAN head shape

- ・Wide round shape
- ・Low nose



西洋人の頭型

- ・長頭形で幅が狭い
- ・鼻が高い

WESTERN head shape

- ・Narrow oval shape
- ・Tall nose

エアフライは国内・鯖江にて設計しています



日本：No.5243454 No.5697196
米国：No.8287123B2
香港：HK1152116
中国：ZL200880126217X
韓国：10-1414726
欧州：特許申請中

「AirFly」は(有)ブリッチコーポレーションのネオジンテクノロジーを採用したスポーツサングラスです。

ALL NEW

AF-402

鼻パッドがなく、普段使いからランニングまで幅広く使えるスポーツカジュアルサングラス

トレイル&スカイランナー
甲斐 大貴(くれいじ-かろ)

AF-402はスポーツカジュアルシリーズの第2弾。

日常使いもマラソンなどのスポーツでも幅広く使える

マルチパーパスアイテム。サイドパッドとモダン(テンプルエンド)は

自在に調整可能。顔幅に合わせてたり、タイトで強いホールド性や

やや広めに設定してリラックスしたかけ心地など

自分好みの装着スタイルをつくれます。

レンズ交換は容易に変えられるチェンジシステムを採用。

度付きレンズにも対応^{*}。環境に合わせて求めたい視界へ。

^{*}度付きレンズはAirFly取扱の眼鏡店にてお求めください



C-1 Black Matt / Smoke Lens

¥17,600(tax in)

¥16,000(without tax)

VLT (可視光線透過率) : 32%
UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)

Only Smoke Lens ¥4,400(tax in)



C-2 Clear Ash / Light Gray Lens

¥17,600(tax in)

¥16,000(without tax)

VLT (可視光線透過率) : 23%
UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)

Only Light Gray Lens ¥4,400(tax in)



C-3 Tortoiseshell / Brown Lens

¥17,600(tax in)

¥16,000(without tax)

VLT (可視光線透過率) : 25%
UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)

Only Brown Lens ¥4,400(tax in)

Option Lens



ミラーレンズ

Blue Mirror ¥5,500(tax in)

ブルーミラー

VLT (可視光線透過率) : 12%
UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)



ミラーレンズ

Amber Mirror ¥5,500(tax in)

アンバーミラー

VLT (可視光線透過率) : 11%
UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)




偏光レンズ

Polarized Gray ¥8,800(tax in)

偏光グレー

DOP (偏光度) : 95%
VLT (可視光線透過率) : 33%
UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)




偏光レンズ

Polarized Green ¥8,800(tax in)

偏光グリーン

DOP (偏光度) : 95%
VLT (可視光線透過率) : 28%
UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)



調光レンズ

Photochromic Gray ¥11,000(tax in)

調光グレー

VLT (可視光線透過率) : 20%~80%
UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)

調光時

ミラーレンズ

最初からミラーレンズがフレームに組込まれた

ミラーレンズ組込みセット

¥18,700(tax in)

偏光レンズ

最初から偏光レンズがフレームに組込まれた

偏光レンズ組込みセット

¥22,000(tax in)

調光レンズ

最初から調光レンズがフレームに組込まれた

調光レンズ組込みセット

¥24,200(tax in)



ユニセックスモデル

AF-301BK

PHOTOCHROMIC/調光レンズ装着モデル

主に自転車用に開発されたAF-301BKシリーズ。上下左右に幅広いバイク用レンズがライディング時の前傾姿勢でもストレスフリーな視野をもたらし、風の巻き込み防止や飛び石などの障害を予防。ハイスピード下での視界の確保にてパフォーマンスアップに貢献します。調光レンズ仕様では、太陽光などの紫外線に反応して着色し、まぶしさを抑えた視界を得られ、レンズ裏側の反射防止コート（ARコート）がわずらわしいチラつきを抑えます。反対に紫外線がない夜間ではクリアーになり夜間走行時の防風や防虫に役立ちます。

調光レンズとは・・・クリアーから色づいていく機能性レンズ。このBKレンズは紫外線反応タイプで紫外線がない環境下ではクリアーに。紫外線の無い夜や室内ではクリアーに戻り、明け方前や夕方以降の暗い時間に走る自転車によく使用されます



AF-301 C-31BK



調光後（イメージ）





AirFly 1974
Beyond the Limit

produced by
ZYGOSPEC
SABAE, JAPAN

AF-301BK
Series
[PHOTOCHROMIC]

UNISEX size



PHOTOCHROMIC LENS
自転車用調光レンズ

6BASE LENS
6カーブレレンズ

29.2g

度付き対応
インナーアダプターにて



CYCLING
and more



AF-301BK
[PHOTOCHROMIC]

AF-301 C-6BK RED
PHOTOCHROMIC BLUE MIRROR LENS

¥28,600(tax in)
¥26,000(without tax)

VLT (可視光線透過率)：20～80% UV CUT (紫外線カット率)：99%以上 AR COATING (反射防止コート)



AF-301 C-31BK NEON YELLOW MATT
PHOTOCHROMIC PURPLE GOLD MIRROR LENS

¥28,600(tax in)
¥26,000(without tax)

VLT (可視光線透過率)：20～90% UV CUT (紫外線カット率)：99%以上 AR COATING (反射防止コート)



AF-301 C-33BK CARBON STYLE
PHOTOCHROMIC GRAY LENS

¥28,600(tax in)
¥26,000(without tax)

VLT (可視光線透過率)：20～90% UV CUT (紫外線カット率)：99%以上 AR COATING (反射防止コート)



Only Lens



PHOTOCHROMIC BLUE
MIRROR LENS

¥11,000(tax in)
¥10,000(without tax)

VLT (可視光線透過率)：20～80% UV CUT (紫外線カット率)：99%以上 AR COATING (反射防止コート)



PHOTOCHROMIC PURPLE GOLD
MIRROR LENS

¥11,000(tax in)
¥10,000(without tax)

VLT (可視光線透過率)：20～90% UV CUT (紫外線カット率)：99%以上 AR COATING (反射防止コート)





PHOTOCHROMIC GRAY LENS

¥11,000(tax in)
¥10,000(without tax)

VLT (可視光線透過率)：20～90% UV CUT (紫外線カット率)：99%以上 AR COATING (反射防止コート)






NON-PHOTOCHROMIC LENS
非調光レンズ

6BASE LENS
6カーブレンズ

29.2g



ALL-AROUND

AF-301BK

NON-PHOTOCHROMIC/非調光レンズ装着モデル

主に自転車用に開発されたAF-301BKシリーズ。上下左右に幅広いバイク用レンズがライディング時の前傾姿勢でもストレスフリーな視野をもち、風の巻き込み防止や飛び石などの障害を予防。ハイスピード下での視界の確保にてパフォーマンスアップに貢献します。

この非調光レンズ仕様では、太陽光などの紫外線に反応せず、広いレンズ面積でまぶしさを抑えた視界を得られ、レンズ裏側の反射防止コート（AR コート）がわずらわしいチラつきを抑えます。自転車以外にもランニングなど幅広いスポーツで使用可能です。



属性	硬い	柔らかい
かけ心地の柔らかさ	●	●
装着感のタイトさ	●	●
レンズの広さ	●	●
顔幅の適正サイズ	●	●

AirFly^{ST771}®
Beyond the Limit

produced by
ZYGOSPEC
SABAE, JAPAN



BK BLUE PINK MIRROR LENS	¥5,500(tax in) ¥5,000(without tax)
-----------------------------	---------------------------------------

VLT (可視光線透過率): 22%
UV CUT (紫外線カット率): 99%以上
HIGH CONTRAST (ハイコントラスト)
AR COATING (反射防止コート)



BK GOLD MIRROR LENS	¥5,500(tax in) ¥5,000(without tax)
------------------------	---------------------------------------

VLT (可視光線透過率) : 20%
UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)



BK BLUE MIRROR LENS	¥5,500(tax in) ¥5,000(without tax)
------------------------	---------------------------------------

VLT (可視光線透過率) : 12%
UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)



BK NIGHT DRIVE YELLOW LENS	¥5,500(tax in) ¥5,000(without tax)
-------------------------------	---------------------------------------

VLT (可視光線透過率) : 78%
UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)





様々なコンディションに適応したトレイル専用モデル

状況変化の多いトレイルにて使いやすさを重視したレンズを新開発

照明の眩しさを軽減して見やすい視界に！

誰もが驚く軽さとかけ心地！革新的フレーム構造によって実現！



様々な状況において視界確保

日向と日陰が交互にやってくるトレイルにおいて、日陰でも道が見やすいピンク色を採用。可視光線透過率 50% と絶対的な遮光性にはおおよばないものの、様々な状況変化が大きいトレイルにおいて使いやすさを重視したレンズです。

防曇コート加工で曇らない

フルマラソンより長く走ることが多いトレイルでは防曇コート加工が大きな助けになります。塵・砂利・草原・泥など路面コンディションが一定ではないトレイルでは視界確保が必須。防曇コートでレンズを曇らせません。また自転車用レンズの技術から採用したレンズ下方のベンチレーションはフレッシュなエアーをレンズ内側に取り入れて防曇効果を発揮。コートとベンチレーションの2重での対策が長時間安定した視界を保ち続けます。

視野がとても広いレンズサイズ

トレイルにおいて視野の広さも重要な要素です。AF-301TRでは自転車用サイズと同等の大きさに設定。上下左右全てが見渡せる広さです。

トレイル&スカイランナー
甲斐大貴(きれいじーから)



照明まわりの広がった光が抑えられ、シャトルなどの目標物を見失いません

ブルーライトカットで照明の眩しさを軽減！ 視界向上！

眩しさの原因と言われているブルーライトを50%カットして見やすい視界に！
レンズ面積もとても大きく、目標物を追い切れる視野の広さです。

ほお骨で支えるから、軽い！ 驚きのかけ心地！

サングラスを小さな鼻骨で支えるのではなく、頭部全体の支えになっている頭蓋骨の頬骨部で支えます、鼻骨で支える負担が大変少なく、軽く、そして快適に装着できます

鼻への負担ゼロだから長時間使える！ かけていることを忘れるくらい！


鼻への負担がゼロ、そしてやわらかなサイドパッドのかけ心地により、装着していることを忘れるくらいのフィット感！長時間装着しても優しいアイウェアです



		
AF-301 C-5TR BLUE	TRAIL PINK MIRROR LENS	AF-301TR Inner Adapter set
¥25,300(tax in)	¥6,600(tax in)	¥26,400(tax in)
TRAIL PINK MIRROR LENS	¥6,000(without tax)	¥24,000(without tax)
VLT (可視光線透過率) : 50%	VLT (可視光線透過率) : 50%	度付き用インナーアダプターセット
UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上	UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上	AF-301 or AF-302フレーム + AF-301TRレンズ + 度付き用インナーアダプター
ANTI FOG COATING (防曇コート)	ANTI FOG COATING (防曇コート)	
		

	AF-301 C-2 ID50 WHITE MATT ID50 LENS	¥22,000(tax in)
		¥20,000(without tax)
VLT (可視光線透過率) : 78%	UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上	AR COATING (反射防止コート)
		

	AF-301 C-34 ID50 CLEAR ASH ID50 LENS	¥22,000(tax in)
		¥20,000(without tax)
VLT (可視光線透過率) : 78%	UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上	AR COATING (反射防止コート)
		

	ID50 LENS	¥5,500(tax in)
		¥5,000(without tax)
VLT (可視光線透過率) : 78%	UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上	AR COATING (反射防止コート)
		

仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。

ALL-AROUND

VLT (可視光線透過率) : 20% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)



VLT (可視光線透過率) : 27% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)



VLT (可視光線透過率): 14% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上
AR COATING (反射防止コート)



Only Lens



¥5,500(tax in)
¥5,000(without tax)

VLT (可視光線透過率) : 20%
UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)



¥5,500(tax in)
¥5,000(without tax)

VLT (可視光線透過率) : 14%
UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)



¥4,400(tax in)
¥4,000(without tax)

VLT (可視光線透過率) : 27%
UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)



¥4,400 (tax in)
¥4,000 (without tax)

クリアレンズ VLT (可視光線透過率) : 90%
UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上




¥8,800(tax in)
¥8,000(without tax)

偏光レンズ VLT (可視光線透過率): 11%
DOP (偏光度): 99%
UV CUT (紫外線カット率): 99%以上
AR COATING (反射防止コート)



C	¥11,000 (tax in)
S	¥10,000 (without tax)

調光レンズ VLT (可視光線透過率): 15~75%
UV CUT (紫外線カット率): 99%以上
AR COATING (反射防止コート)
紫外線にて色が濃くなります



NOSE GURDE (ノーズガード)【1個入り】 **¥1,100**

BLACK / WHITE

レンズが直接鼻に当たるのを防ぐガードです。
AF-305CYMT以外のレンズにも装着可能です。

偏光レンズ

最初から偏光レンズがフレームに組込まれた

偏光レンズ組込みセット ¥26,400(tax in)

[AF-305CYMTフレーム + AF-305CYMT偏光レンズ]

調光レンズ

最初から調光レンズがフレームに組込まれた

調光レンズ組込みセット ¥28,600(tax in)

[AF-305CYMTフレーム + AF-305CYMT調光レンズ]

ユニセックスモデル

鼻パッドがなく普段使いしやすい
スポーツカジュアルサングラス


AF-501

フラットタイプ偏光レンズ
スモールサイズサイドパッド
スポーツカジュアルデザイン



AF-501

スポーツカジュアルサングラス【AF-501】。今までのエアフライでは「日常使いがしづらい」「もっと普段から使えるエアフライが欲しい」とのリクエストにお応えして誕生しました。フラットタイプ偏光レンズを採用し、6カラー中5カラーにはミラーコーティングでファッショナブルに。残る1カラーはミラーコートレスで落ち着いた佇まい。レンズの面積は大きくリムレスで視界が大変広く見やすい設計。サイドパッドや耳にかかるモダン部は金属芯入りで今まで通り自由な調整が可能。

偏光レンズの仕組み

AF-501
Series

UNISEX size

FLAT CASUAL SQUARE SHAPE
フラットカジュアルスクエアシェイプ2BASE LENS
2カーブレンズ

31.5g

[度付き非対応]

useful
casual
time

casual use

AF-501 C-1 BLACK MATT POLARIZED GRAY LENS	¥13,200 (tax in) ¥12,000 (without tax)
偏光レンズ	VLT (可視光線透過率): 28% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 DOP (偏光度): 95% AR COATING (反射防止コート)

AF-501 C-2 BLACK MATT POLARIZED AMBER MIRROR LENS	¥13,200 (tax in) ¥12,000 (without tax)
偏光レンズ	VLT (可視光線透過率): 11% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 DOP (偏光度): 99% AR COATING (反射防止コート)

AF-501 C-3 CLEAR GRAY POLARIZED BLUE MIRROR LENS	¥13,200 (tax in) ¥12,000 (without tax)
偏光レンズ	VLT (可視光線透過率): 13% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 DOP (偏光度): 99% AR COATING (反射防止コート)

AF-501 C-4 CLEAR GRAY POLARIZED PURPLE MIRROR LENS	¥13,200 (tax in) ¥12,000 (without tax)
偏光レンズ	VLT (可視光線透過率): 16% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 DOP (偏光度): 94% AR COATING (反射防止コート)

AF-501 C-5 AQUA BLUE POLARIZED GREEN MIRROR LENS	¥13,200 (tax in) ¥12,000 (without tax)
偏光レンズ	VLT (可視光線透過率): 16% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 DOP (偏光度): 94% AR COATING (反射防止コート)

AF-501 C-6 AQUA BLUE POLARIZED GRAY MIRROR LENS	¥13,200 (tax in) ¥12,000 (without tax)
偏光レンズ	VLT (可視光線透過率): 26% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 DOP (偏光度): 95% AR COATING (反射防止コート)

AF-501のスポーツでのご使用について

サイドパッドやモダンパーツは、顔の大きさや耳の形に合わせて縦・横に調整可能であり、より狭く・よりタイトな調整をすることにより、ジョグ程度のごくごく軽いランニングでも使うことが可能になります。ただし、本格的なスポーツには適しておりません。日常使いをメインとした軽やかな装着感を優先された構造のため、ホールド性能はAF-301をはじめとするスポーツサングラスが優っています。AF-501ではホールド性に満足が得られない場合は、AF-301などをご使用ください。



仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。

AirFly
eyond the Limit

AF-801

〈ノーズパッドレス〉e-スポーツグラス

デモレンズ仕様 / ブルーライトカットレンズ仕様

for e-SPORTS - New Amaging Eyewear

e-SPORTS用に開発されたAF-801。装着感の軽さとかけ心地を兼ね備えたモデルです。AF-801は鼻パッドがない為、従来の鼻パッド部の視界が広く、「今まで鼻パッドが視界に大きく入り込んでいたのか」と実感できるほどのメリットを感じることが可能です。

AF-301ESなどのスポーツハイカーブタイプのe-SPORTS用に比べて重量が軽く、サイドパッドはスポーツサングラスAF-301などと同じパーツを用い、長時間の装着にも大変ズレにくい設計になっています。

デモレンズ仕様は度付きレンズを前提としたモデルのため、デモレンズを装着。ブルーライトカットレンズ仕様は30%ブルーライトをカットするe-SPORTS用レンズが初めから装着されています。

AirFly
eyond the Limit

AF-301ES AF-901ES

〈ノーズパッドレス〉e-スポーツグラス

スポーツハイカーブタイプ

ブルーライトカットレンズ仕様

for e-SPORTS - New Amaging Eyewear

ブルーライトカットレンズ装着の【ESシリーズ】。ESとは「e-SPORTS」を意味し、その名の通りe-SPORTSに適したアイウェアです。モニターから放たれるブルーライトをカットし、長時間集中して取り組みます。ES30はブルーライトを30%カット。ほとんど無色透明なレンズでモニターの色をほぼそのまま見ることができ目の疲労軽減に貢献します。


ES50はブルーライトカットを50%と大幅にカット。やや黄色味のあるレンズですがその分カット率が大きく、長時間使用での目の疲れの軽減に貢献します。

もちろんエアフライの最大の特長である鼻パッドがないため、鼻になにも当たらない「快適さ」と「良好な視界」をユーザーにもらたしてくれます。鼻パッドが痛い違和感がある、そんなことでお困りの方は、ぜひお勧めします。鼻パッドがないため、鼻の汗で鼻パッドが滑って落ちるなんてこともありません。集中してe-SPORTSに取り組める環境をもたらします。

AF-801
Series

UNISEX size

顔がとてもしゃい方は
お授えください



3 base Lens
3カーブレンス
55□14

度付き対応

e-SPORTS

BLUE



※デモレンズ仕様はブルーライトカットレンズは付きません
※デモレンズ仕様には眼鏡店にてレンズを入れる必要があります

AF-801 C-3 BLUE	デモレンズ仕様	¥17,600(tax in)	¥16,000(without tax)
	ブルーライトカットレンズ仕様	¥19,800(tax in)	¥18,000(without tax)

BLACK MATT



AF-801 C-1 BLACK MATT	デモレンズ仕様	¥17,600(tax in)
	ブルーライトカットレンズ仕様	¥19,800(tax in)

CLEAR GRAY



AF-801 C-2 CLEAR GRAY	デモレンズ仕様	¥17,600(tax in)
	ブルーライトカットレンズ仕様	¥19,800(tax in)

ブルーライトカットレンズ仕様はブルーライトを30%カットします

Made in SABAE Lenses

BLUE LIGHT
30% CUT



度付きレンズはAirFly取扱の眼鏡店にてご相談ください

度付きレンズを決めるにはS/C/AX/PDなどさまざまな数値を測り、ユーザーのご使用環境に照らし合わせて最適なレンズを決めていきます。度付きレンズを作る際はAirFly取扱の眼鏡店にてご相談のうえお決めください。度付きレンズ作成後の見え方や破損、クレームなどはお受けいたしません。

AF-301ES

Series

UNISEX size
大人用サイズ



SPORTY SHAPE LENS
スポーティシェイプレンズ

6BASE LENS
6カーブレンス

度付き対応
(アダプターレンズにて)

e-SPORTS



AF-301 C-34ES30 CLEAR ASH ES30 LENS	¥22,000(tax in) ¥20,000(without tax)
--	---

VLT (可視光線透過率): 93% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上
Blue Light Cut (ブルーライトカット率): 30% AR COATING(反射防止コート)

Only Lens ¥4,400(tax in)



AF-301 C-35ES30 AQUA BLUE ES50 LENS	¥22,000(tax in) ¥20,000(without tax)
--	---



VLT (可視光線透過率): 78% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上
Blue Light Cut (ブルーライトカット率): 50% AR COATING(反射防止コート)

Only Lens ¥4,400(tax in)

AF-901ES

Series

KIDS size
子ども用サイズ



SPORTY SHAPE LENS
スポーティシェイプレンズ

6BASE LENS
6カーブレンス

度付き非対応

e-SPORTS



AF-901 C-1ES30K BLACK MATT ES30 LENS	¥16,500(tax in) ¥15,000(without tax)
---	---

VLT (可視光線透過率): 93% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上
Blue Light Cut (ブルーライトカット率): 30% AR COATING(反射防止コート)

Only Lens ¥4,400(tax in)



AF-901 C-1ES50K BLACK MATT ES50 LENS	¥16,500(tax in) ¥15,000(without tax)
---	---

VLT (可視光線透過率): 78% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上
Blue Light Cut (ブルーライトカット率): 50% AR COATING(反射防止コート)

Only Lens ¥4,400(tax in)

AF-201
Series

UNISEX size

SPORTY SHAPE LENS
スポーティシェイプレンス

6BASE LENS
6カーブレンス

33.4g

度付き対応

AF-201 C-1 BLACK MATT
PURPLE GOLD MIRROR LENS

¥19,250(tax in)
¥17,500(without tax)

VLT (可視光線透過率): 14% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上
AR COATING (反射防止コート)

AF-201 C-4 BRIGHT RED
LIGHT PINK LENS

¥18,700(tax in)
¥17,000(without tax)

VLT (可視光線透過率): 34% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上
AR COATING (反射防止コート)

AF-201 C-2 NEON YELLOW MATT
RED GOLD MIRROR LENS

¥19,250(tax in)
¥17,500(without tax)

VLT (可視光線透過率): 11% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上
AR COATING (反射防止コート)

AF-201 C-5 SKY BLUE
LIGHT-ORANGE LENS

¥18,700(tax in)
¥17,000(without tax)

VLT (可視光線透過率): 50% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上
AR COATING (反射防止コート)

Spare Lens		UV CUT (紫外線カット率): 99%以上
AF-201-1 PURPLE GOLD MIRROR	VLT (可視光線透過率): 14%	¥4,950(tax in)
AF-201-2 RED GOLD MIRROR	VLT (可視光線透過率): 11%	¥4,950(tax in)
AF-201-4 LIGHT PINK	VLT (可視光線透過率): 34%	¥3,850(tax in)
AF-201-5 LIGHT ORANGE	VLT (可視光線透過率): 50%	¥3,850(tax in)

Option Lens		UV CUT (紫外線カット率): 99%以上
AF-201-HG POLARIZED GRAY 偏光グレー	DOP (偏光度): 93%	VLT (可視光線透過率): 30% ¥8,800(tax in)
AF-201-TG PHOTOCROMIC GRAY 調光グレー	VLT (可視光線透過率): 20~80% ¥11,000(tax in)	
AF-201-C CLEAR LENS クリアー	VLT (可視光線透過率): 90% ¥3,850(tax in)	

AF-101
Series

UNISEX size

SPORTY SHAPE LENS
スポーティシェイプレンス

8BASE LENS
8カーブレンス

28.9g

度付き対応

AF-101 C-1 WHITE
BLUE MIRROR LENS

¥16,225(tax in)
¥14,750(without tax)

VLT (可視光線透過率): 26.9%
UV CUT (紫外線カット率): 99%以上

AF-101 C-3 MATT BLACK
DARK GRAY LENS

¥16,225(tax in)
¥14,750(without tax)

VLT (可視光線透過率): 18.3%
UV CUT (紫外線カット率): 99%以上

AF-101 C-6 CARBON STYLE
MIST GRAY LENS

¥16,225(tax in)
¥14,750(without tax)

VLT (可視光線透過率): 32.0%
UV CUT (紫外線カット率): 99%以上

Spare Lens		UV CUT (紫外線カット率): 99%以上
AF-101-1 BLUE MIRROR	VLT (可視光線透過率): 26.9%	¥3,300(tax in)
AF-101-3 DARK GRAY	VLT (可視光線透過率): 18.3%	¥2,200(tax in)
AF-101-6 MIST GRAY	VLT (可視光線透過率): 32%	¥3,300(tax in)

Option Lens		UV CUT (紫外線カット率): 99%以上
AF-101-HG POLARIZED GRAY 偏光グレー	DOP (偏光度): 99%	VLT (可視光線透過率): 12% ¥6,600(tax in)
AF-101-HB POLARIZED BROWN 偏光ブラウン	DOP (偏光度): 99%	VLT (可視光線透過率): 12% ¥6,600(tax in)
AF-101-TG PHOTOCROMIC GRAY 調光グレー	VLT (可視光線透過率): 25~85% ¥8,800(tax in)	
AF-101-TLB PHOTOCROMIC LIGHT BROWN 調光ライトブラウン	VLT (可視光線透過率): 25~85% ¥8,800(tax in)	

AF-102
Series

SMALL size

主に女性用として

ROUND SHAPE LENS
ラウンドシェイプレンス

8BASE LENS
8カーブレンス

28.7g

度付き対応

AF-102 C-5S BLACK
LIGHT BROWN LENS

¥16,225(tax in)
¥14,750(without tax)

VLT (可視光線透過率): 34.4%
UV CUT (紫外線カット率): 99%以上

Spare Lens		UV CUT (紫外線カット率): 99%以上
AF-102-5 LIGHT BROWN	VLT (可視光線透過率): 34.4%	¥3,300(tax in)

Option Lens		UV CUT (紫外線カット率): 99%以上
AF-102-HG POLARIZED GRAY 偏光グレー	DOP (偏光度): 99%	VLT (可視光線透過率): 12% ¥6,600(tax in)
AF-102-TG PHOTOCROMIC GRAY 調光グレー	VLT (可視光線透過率): 25~85% ¥8,800(tax in)	
AF-102-TLB PHOTOCROMIC LIGHT BROWN 調光ライトブラウン	VLT (可視光線透過率): 25~85% ¥8,800(tax in)	

レンズ互換一覧

- エアフライは品番を超えたレンズの互換性があります。
- 過度なレンズの交換はフレーム及びレンズのへたり・劣化につながり、レンズロック部の緩みなどの原因になる恐れがあります。ご注意ください。


			フレーム										
			AF-301	AF-301ES	AF-301L	AF-301WV	AF-301BK	AF-301TR	AF-301IN	AF-302	AF-302SP	AF-901	AF-901ES
レンズ	AF-301		44	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AF-301ES	eスポーツ		44	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AF-301L	Lサイズ		45	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AF-301WV	ワイドビュー		47	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AF-301BK	バイク		53	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AF-301TR	トレイル		53	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AF-301ID	インドア		53	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AF-302			43	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AF-302SP	スポーツプラス		43	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AF-901	キッズサイズ		41	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AF-901ES	キッズeスポーツ		41	○	○	○	○	○	○	○	○	○

		フレーム	
		AF-303	AF-304
レンズ	AF-303		○
	AF-304		○

※AF-101シリーズ、AF-102との互換性はありません

		フレーム	
		AF-101	AF-102
レンズ	AF-101		○
	AF-102		○

※AF-101シリーズ、AF-102との互換性はありません

		フ レー ム		
		AF-305	AF-305CYMT	AF-305CYSYP
レンズ	AF-305		○	○
	AF-305CYMT		○	○

※AF-301シリーズ、AF-302シリーズ、及びAF-901との互換性はありません

レンズ割れを防ぐための取扱いについて

過度な開き禁止

押し潰し・圧迫禁止

AF-301やAF-302などの1枚シールドレンズは耐衝撃に優れたポリカーボネート製ですが、取扱方法によっては必ずしも割れないということではありません。レンズに過度な負荷を与えないよう下記の事項にご注意ください。

- ・サングラスを装着する時や外す時に過度に広げてレンズへの負荷がかかる
- ・ケースに入れていても、その上から強く押されたり圧迫されて負荷がかかる

これらのことが続くとレンズが割れるおそれがあります。お気をつけください

Option Case

MULTI CASE 001 (マルチケース) ¥4,400

GRAY

サングラス1本とレンズを複数枚収納可能なオリジナルマルチケースです。

BK CASE (BKケース) ¥1,100

BLACK × YELLOW

BKレンズやCYMTレンズなど大きなレンズを装着したサングラスが1本入る大きめのケースです。フック無し。

BASIC CASE (ケース) ¥1,100

BLACK × BLACK

標準的なサングラス1本が入るベーシックなケースです。フック付き。

度付きにするために

アダプターやセンターパーツを用いることで、度付きレンズがAirFlyに装着できます

AF-303 / AF-304 Series

最も度数の製作範囲が広く選べるタイプ。度付きサングラスにしやすいシリーズです



〔 ナイロール6カーブ仕様 〕

度付きレンズ用アダプター-1

〔 ナイロール6カーブ仕様 カラー:ブラック or クリアー 〕 各色 ¥4,950(ペア)

度付きレンズを装着してご使用になる際に必要になるパーツです。AF-303とAF-304対応。

目安の製作範囲 S+C -6.00 (MAX)



デモレンズ装着例



AF-303/AF-304 アダプターセット-1

〔 AF-303 or AF-304フレーム + 度付きレンズ用アダプター-1 〕

〔 ナイロール6カーブ仕様 〕 [カラー:ブラック or クリアー] ¥22,000

AF-303フレームもしくはAF-304フレームに最初から度付きレンズ用アダプターが組まれたセットです。アダプターのカラーはブラックとクリアーの2色があります。

目安の製作範囲 S+C -6.00 (MAX)

※標準カラーレンズは付いていません。

※度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。

度付きレンズ用アダプター-2

〔 フルリム4カーブ仕様 カラー:ブラック/ホワイト/ブルー/レッド 〕

各色 ¥4,950(ペア)

度付きレンズを装着してご使用になる際に必要になるパーツです。AF-303とAF-304に対応。

目安の製作範囲 S+C -7.00 (MAX)



〔 フルリム4カーブ仕様 〕

AF-303/AF-304 アダプターセット-2

〔 AF-303 or AF-304フレーム + 度付きレンズ用アダプター-2 〕

〔 フルリム4カーブ仕様 〕 [カラー:ブラック/ホワイト/ブルー/レッド] ¥22,000

AF-303フレームもしくはAF-304フレームに最初から度付きレンズ用アダプターが組まれたセットです。

目安の製作範囲 S+C -7.00 (MAX)

※標準カラーレンズは付いていません。

※度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。



デモレンズ装着例

AF-301BK



インナーアダプター単品
〔ブラック〕



インナーアダプター〔クリアー〕装着例

AF-301BK インナーアダプターセット〔調光レンズ仕様〕

〔 AF-301BK調光レンズ仕様 + 度付きレンズ用インナーアダプター 〕

〔 カラー:クリア/ブラック 〕 ¥30,800

AF-301BK調光レンズ仕様と、インナーアダプターがセットになったものです。6カーブ仕様。

目安の製作範囲 S+C -5.00 (MAX)

AF-301BK インナーアダプターセット〔非調光レンズ仕様〕

〔 AF-301BK非調光レンズ仕様 + 度付きレンズ用インナーアダプター 〕

〔 カラー:クリア/ブラック 〕 ¥25,300

AF-301BK非調光レンズ仕様と、インナーアダプターがセットになったものです。6カーブ仕様。

目安の製作範囲 S+C -5.00 (MAX)

AF-301BKレンズ対応

度付きレンズ用インナーアダプター 単品 各色 ¥4,950

※度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。

AF-301 / AF-302 Series



AF-301/AF-302 アダプターセット〔6カーブ仕様〕

〔 AF-301 or AF-302フレーム + 度付き用アダプターレンズ 〕

〔 カラー:クリアーグレーのみ 〕 ¥22,000

AF-301フレームもしくはAF-302フレームに最初から度付き用アダプターレンズが組まれたセットです。カラーはクリアーグレーです。

度付きレンズ用アダプターレンズ 単品

(旧名:度付き用穴あきシールドレンズ)

¥4,950

目安の製作範囲 S+C -5.00 (MAX)

※標準カラーレンズは付いていません。

※度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。

AF-301/AF-302アダプターセット


シルバーミラーLサイズタイプ〔6カーブ仕様〕

〔 AF-301 or AF-302フレーム + 度付き用アダプターレンズ シルバーミラーLサイズ 〕

〔 カラー:シルバーミラーのみ 〕 ¥23,100

AF-301フレームもしくはAF-302フレームに最初から度付き用アダプターレンズシルバーミラーLサイズが組まれたセットです。眼の前にくるサンプルレンズはありませんので必ず眼鏡店などでレンズを装着してからお使いください。

※セットには標準カラーレンズは付いていません



度付き用アダプターレンズ シルバーミラーLサイズ単品

¥5,500

※アダプター内部のサンプルレンズはありませんので、必ず後からレンズをお入れください

※度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください



度付きレンズの装着イメージ

アダプターのシルバーミラーコートに合わせて度付きレンズもシルバーミラーコートすることにより、度付きレンズとアダプターレンズの境目がわかりにくくなる効果があります



度付きにするために

アダプターやセンターパーツを用いることで、度付きレンズがAirFlyに装着できます

AF-101 / AF-102 Series



アダプターブラック装着イメージ

ある程度の度数製作範囲が広いシリーズです

AF-101 / AF-102 フレーム対応
度付きレンズ用アダプター 6カーブ仕様

[カラー:ブラック / クリアー] 各色 ¥4,180(ペア)

眼鏡用レンズをAirFlyに装着可能にして度付きスポーツサングラスにするアダプターです。一般的な眼鏡レンズを装着できるので、幅広い度数に対応できます。

目安の製作範囲 S+C -6.00 (MAX)

AF-101/AF-102 度付き用アダプターセット

[AF-101 or AF-102フレーム + 度付きレンズ用アダプター] ¥17,600

AF-101 フレームもしくはAF-102フレームに最初から度付き用アダプターが組込まれたセットです。

目安の製作範囲 S+C -6.00 (MAX)

※標準カラーレンズは付いていません。

※度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。



装着イメージ

AF-201 Series



AF-201 専用
度付きレンズ用センターパーツ 6カーブ仕様

[カラー:フレーム同色5色/クリアーの計6色] 各色 ¥1,980

ダイレクト度付きレンズを装着してご使用になる際に必要になるパーツです。

AF-201 フレームに装着可能。

目安の製作範囲 S+C -5.00 (MAX)



全国取扱店

度付きレンズはAirFly取扱の眼鏡店にてご相談ください


度付きレンズを決めるには、S・C・AX・PDなど様々な数値を測って総合的に判断し、その人に合ったレンズを決めます。度付きレンズを作る際は**AirFly取扱いの眼鏡店にてご相談のうえお決めください**。全国取扱店は左のQRからご覧ください。度付きレンズ作成後の見え方や破損、クレームなどはお受けいたしません。

目安の製作範囲は、レンズの仕様やPDなどで多少変わります。あくまで目安です。


仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。

スペアパーツ一覧


- スペアパーツのお求めはお買い上げの販売店、または(株)ジゴスベックまでお問い合わせください
- 価格はすべて10%税込表示です




AF-301/AF-301WV/AF-301BK/AF-301TR/AF-301ID/AF-301ES/AF-302/AF-302SP/AF-901 スペアパーツ価格




AF-303/304 スペアパーツ価格




AF-305 スペアパーツ価格



AF-305CYMT スペアパーツ価格



AF-201 スペアパーツ価格




AF-101 / 102 スペアパーツ価格

フィッティング方法

基本編


エアフライはサイドパッドとモダンに金属芯が入っており、セルフフィッティングをすることでよりフィットさせることができます。フィッティング方法はとても簡単です

まずはじめに 装着方法 エアフライは少し広げて装着すると、奥まで入ります



エアフライ装着時は必ず4点（左右のサイドパッドとモダン先）が顔や頭に接するようにしてください

エアフライはお好みで浅くかけたり深く奥でかけることができます



レンズを顔に近づけてかけることにより風の巻き込みを防ぐことができます



サイドパッドを少し外側に広げると、レンズを目に近づけてかけられやすくなります



まつ毛が当たる場合は、レンズを前に出して当たらないように装着可能です



サイドパッドを少し内側に寄せると、目とレンズが離れてかけられやすくなります

かけた時にレンズ位置が高い場合

→サイドパッドの先端部を上げることで解決します



かけた時にレンズ位置が低い場合

→サイドパッドの先端部を下げることで解決します




マラソンなど振動が大きいスポーツで使う場合は

サイドパッドやモダン先端部をいつもよりもせまめにしてください



各パーツの名称



エアフライ装着時は必ず4点（左右のサイドパッドとモダン先）で接するようにしてください

フィッティング方法

お困り→解決編


エアフライは調整することでよりフィットさせることができ、調整方法はとても簡単です

エアフライ装着時は必ず4点（左右のサイドパッドとモダン先）が顔や頭に接地するようにしてください

レンズが落ちてくる → モダン先を頭に添わせて接するようにしてください



サイドパッドのところが痛くなる → サイドパッドを緩める もしくは モダン先を水平方向で頭側に寄せてみてください



①の解決方法
サイドパッドを緩める



サイドパッドを外側に広げることにより、サイドパッドからの圧を弱めることができます。1mm広げるだけでも結構緩和されますので、少しずつ微調整してください

痛みの原因として
①サイドパッドが必要以上に内側に寄り過ぎている
②モダン先が頭に接地していないため、サイドパッドのみで支えている

②の解決方法
モダン先を頭に接地させる



モダン先を頭に接地させることにより、サングラスからの圧が分散されてサイドパッドの痛みを和らげます。モダン先をより強く曲げると相対的にサイドパッドの当たりが緩やかになります

最高のフィッティングを目指す方へ

サイドパッドは細かく調整できます

サイドパッドは「回転移動」「平行移動」「角度調整」で顔幅や角度を自在に変えられます
サイドパッドの接地面は出来るだけ大きい方がより安定感や心地が向上するので、ユーザー自身で顔の形に合わせてより細かく調整すると最高のフィッティングに仕上がります。最初の頃は鏡などを見ながらサイドパッドと顔との当たり具合を確かめながら調整して慣れると良いでしょう



フィッティング動画

まずは
基本編



フィッティング動画

より細かい
実践編

動画で
チェック！