

AirFly
Beyond the Limit エアフライ

鼻パッドのないスポーツサングラス

PRODUCT CATALOG



produced by

ZYGOSPEC ジョコスベック

SABAE, JAPAN



プロランナー

川内優輝

あいおいニッセイ同和損保



プロトレイル・スカイランナー

くれいじーかる

JOHHOKU CABALLO代表

AirFly

エアフライ

Beyond the Limit

AirFly
TECHNOLOGY

NOSEPAD FREE

鼻パッドはありません

エアフライに鼻パッドはありません。鼻骨を圧迫したり赤い跡が付く心配はありません。
There is no Nosepad and no pressure on your nose.

SIDE PAD

サイドパッドを頬骨にて支えます

軽量で耐久性の高いチタン芯が入っており、顔幅に合わせて左右に調整可能です。安定性があり、頭を振っても大変ズレにくい構造です。

AirFly is supported by side-pads instead of nose-pads. The durable titanium core inside can be adjustable to fit your face making AirFly very stable and non-slip.

JUST FIT

頭の形に合わせて沿うように調整可能

金属の芯が入っており、自在に曲げ具合を変えられます。ピタッと頭に沿うように調整可能。

AirFly is can be adjustable freely. There is meal core inside the rubber temple which is also adjustable and can be moved left, right, up and down to fit your head.


BENEFICIALI TO WOMEN

女性にも優しい「AirFly」

ノーズパッドが無いので鼻に跡付きません。また、まつげにレンズが当たらないように調整してかけることができます。

Due to the Nosepad free structure, no trace will be visible on your nose and you can wear it not too close to your eyes to prevent the lens from touching longer eyelashes.

円頭形で横幅の広い日本人の頭に合わせてフレームを設計。西洋人向けのサングラスに比べて、とても装着感が自然にフィットします。
また、鼻パッドのないエアフライには鼻の高さは関係ありません。鼻が低い方でも問題なく装着できます。



アジア人の頭型

- ・円頭形で幅が広い
- ・鼻が低い

ASIAN head shape

- ・Wide round shape
- ・Low nose



西洋人の頭型

- ・長頭形で幅が狭い
- ・鼻が高い

WESTERN head shape

- ・Narrow oval shape
- ・Tall nose

DESIGN FOR JAPANESE FIT

日本人の顔に最適設計
幅広い可動域で抜群のフィット感



エアフライは国内・鯖江にて設計しています



日本 : No.5243454 No.5697196
米国 : No.8287123B2
香港 : HK1152116
中国 : ZL200880126217X
韓国 : 10-1414726
欧州 : 特許申請中

「AirFly」は(有)ブリッジコーポレーションのネオジンテクノロジーを採用したスポーツサングラスです。

ALL NEW

AF-402

鼻パッドがなく、普段使いからランニングまで幅広く使えるスポーツカジュアルサングラス

トレイル&スカイランナー
甲斐大貴(くれいじーかる)

AF-402はスポーツカジュアルシリーズの第2弾。

日常使いもマラソンなどのスポーツでも幅広く使える

マルチパーパスアイテム。サイドパッドとモダン(テンプルエンド)は

自在に調整可能。顔幅に合わせたり、タイトで強いホールド性や

やや広めに設定してリラックスしたかけ心地など

自分好みの装着スタイルをつくれます。

レンズ交換は容易に変えられるチェンジシステムを採用。

度付きレンズにも対応[※]。環境に合わせて求めたい視界へ。

[※]度付きレンズはAirFly取扱の眼鏡店にてお求めください



C-1 Black Matt / Smoke Lens

¥17,600(tax in)

¥16,000(without tax)

VLT (可視光線透過率)：32%

UV CUT (紫外線カット率)：99%以上

AR COATING (反射防止コート)

Only Smoke Lens ¥4,400(tax in)



C-2 Clear Ash / Light Gray Lens

¥17,600(tax in)

¥16,000(without tax)

VLT (可視光線透過率)：23%

UV CUT (紫外線カット率)：99%以上

AR COATING (反射防止コート)

Only Light Gray Lens ¥4,400(tax in)



C-3 Tortoiseshell / Brown Lens

¥17,600(tax in)

¥16,000(without tax)

VLT (可視光線透過率)：25%

UV CUT (紫外線カット率)：99%以上

AR COATING (反射防止コート)

Only Brown Lens ¥4,400(tax in)

Option Lens



ミラーレンズ

Blue Mirror ¥5,500(tax in)

ブルーミラー

VLT (可視光線透過率)：12%

UV CUT (紫外線カット率)：99%以上

AR COATING (反射防止コート)



ミラーレンズ

Amber Mirror ¥5,500(tax in)

アンバーミラー

VLT (可視光線透過率)：11%

UV CUT (紫外線カット率)：99%以上

AR COATING (反射防止コート)



偏光レンズ

Polarized Gray ¥8,800(tax in)


偏光グレー

DOP (偏光率)：95%

VLT (可視光線透過率)：33%

UV CUT (紫外線カット率)：99%以上

AR COATING (反射防止コート)



偏光レンズ

Polarized Green ¥8,800(tax in)

偏光グリーン

DOP (偏光率)：95%

VLT (可視光線透過率)：28%

UV CUT (紫外線カット率)：99%以上

AR COATING (反射防止コート)



調光レンズ

Photochromic Gray ¥11,000(tax in)

調光グレー

VLT (可視光線透過率)：20%～80%

UV CUT (紫外線カット率)：99%以上

AR COATING (反射防止コート)

調光時

ミラーレンズ

最初からミラーレンズがフレームに組込まれた

ミラーレンズ組込みセット

¥18,700(tax in)

偏光レンズ

最初から偏光レンズがフレームに組込まれた

偏光レンズ組込みセット

¥22,000(tax in)

調光レンズ

最初から調光レンズがフレームに組込まれた

調光レンズ組込みセット

¥24,200(tax in)

A side-profile photograph of a male cyclist. He is wearing a dark blue, aerodynamic helmet with multiple ventilation slots. His sunglasses have a bright green frame and orange-tinted lenses. He is wearing a white cycling jersey with bold black and grey geometric patterns. The jersey features several logos, including 'PETT' and 'RUPET'. The background is a blurred outdoor setting with green trees and a hint of a blue sky.

PHOTOCHROMIC/調光レンズ[※]装着モデル

produced by
ZYGOSPEC
SABAE, JAPAN





AF-301 C-34BK

AF-301BK
Series

[NON-PHOTOCHROMIC]

UNISEX size



NON-PHOTOCHROMIC LENS

6BASE LENS
6カーブレンズ

29.2g

度付き対応
インナーアダプターにて



ALL-AROUND

AF-301BK

NON-PHOTOCHROMIC/非調光レンズ装着モデル

主に自転車用に開発されたAF-301BKシリーズ。上下左右に幅広いバイク用レンズがライディング時の前傾姿勢でもストレスフリーな視野をもたらし、風の巻き込み防止や飛び石などの障害を予防。ハイスピード下での視界の確保にてパフォーマンスアップに貢献します。

この非調光レンズ仕様では、太陽光などの紫外線に反応せず、広いレンズ面積でまぶしさを抑えた視界を得られ、レンズ裏側の反射防止コート（AR コート）がわずらわしいチラつきを抑えます。自転車以外にもランニングなど幅広いスポーツで使用可能です。



AF-301 C-2BK



AF-301 C-3BK

かけ心地の柔らかさ 硬い 1 2 3 4 5 柔らかい

装着感のタイトさ ルーズ 1 2 3 4 5 タイト

レンズの広さ せまい 1 2 3 4 5 広い

顔幅の適正サイズ 小顔 1 2 3 4 5 幅広

AirFly ¹⁷⁷⁴®
Beyond the Limit

produced by
ZYGOSPEC
SABAE, JAPAN

Only Lens



BK BLUE PINK MIRROR LENS	¥5,500(tax in) ¥5,000(without tax)
-----------------------------	---------------------------------------

VLT (可視光透過率): 22%
UV CUT (紫外線カット率): 99%以上
HIGH CONTRAST (ハイコントラスト)
AR COATING (反射防止コート)



BK GOLD MIRROR LENS	¥5,500(tax in) ¥5,000(without tax)
------------------------	---------------------------------------

VLT (可視光線透過率) : 20%
UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)



BK BLUE MIRROR LENS	¥5,500(tax in) ¥5,000(without tax)
------------------------	---------------------------------------

VLT (可視光線透過率) : 12%
UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)



BK NIGHT DRIVE YELLOW LENS	¥5,500(tax in) ¥5,000(without tax)
-------------------------------	---------------------------------------

VLT (可視光線透過率) : 78%
UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)





トレイル用

for Trail AF-301TR

世界スカイランニング選手権
日本代表くれいじーから監修モデル



AirFly
Beyond the Limit

for Indoor

【室内競技向けエアフライ】

Blue Light Cut 50%

SABAE, JAPAN



室内用

様々なコンディションに適応したトレイル専用モデル

状況変化の多いトレイルにて使いやすさを重視したレンズを新開発

照明の眩しさを軽減して見やすい視界に！

誰もが驚く軽さとかけ心地！革新的フレーム構造によって実現！

様々な状況において視界確保

日向と日陰が交互にやってくるトレイルにおいて、日陰でも道が見やすいピンク色を採用。可視光線透過率 50% と絶対的な遮光性にはおおよばないものの、様々な状況変化が大きいトレイルにおいて使いやすさを重視したレンズです。

防曇コート加工で曇らない

フルマラソンより長く走ることが多いトレイルでは防曇コート加工が大きな助けになります。崖・砂利・草原・泥など路面コンディションが一定ではないトレイルでは視界確保が必須。防曇コートでレンズを曇らせません。また自転車用レンズの技術から採用したレンズ下方のベンチレーションはフレッシュなエアーをレンズ内側に取り入れて防曇効果を発揮。コートとベンチレーションの2重での対策が長時間安定した視界を保ち続けます。

視野がとても広いレンズサイズ

トレイルにおいて視野の広さも重要な要素です。AF-301TRでは自転車用サイズと同等の大きさに設定。上下左右全てが見渡せる広さです。

トレイル&スカイランナー
甲斐大貴(くれいじー)



裸眼時

イメージ



装着時

イメージ

照明まわりの広がった光が抑えられ、シャトルなどの目標物を見失いません

ブルーライトカットで照明の眩しさを軽減！ 視界向上！

眩しさの原因と言われているブルーライトを50%カットして見やすい視界に！
レンズ面積もとても大きく、目標物を追い切れる視野の広さです。

ほお骨で支えるから、軽い！ 驚きのかけ心地！

サングラスを小さな鼻骨で支えるのではなく、頭部全体の支えになっている頭蓋骨の
頬骨部で支えます、鼻骨で支える負担が大変少なく、軽く、そして快適に装着できます

鼻への負担ゼロだから長時間使える！ かけていることを忘れるくらい！

鼻への負担がゼロ、そしてやわらかなサイドパッドのかけ心地により、装着していることを忘れる
くらいのフィット感！長時間装着しても優しいアイウェアです



AF-301 C-5TR BLUE	¥25,300(tax in)
TRAIL PINK MIRROR LENS	¥23,000(without tax)

VLT (可視光線透過率) : 50% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
ANTI FOG COATING (防曇コート)

TRAIL PINK MIRROR LENS	¥6,600(tax in)
	¥6,000(without tax)

スベアレンズ VLT (可視光線透過率) : 50% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
ANTI FOG COATING (防曇コート)

AF-301TR Inner Adapter set	¥26,400(tax in)
	¥24,000(without tax)

度付き用インナーアダプターセット

AF-301or AF-302フレーム + AF-301TRレンズ + 度付き用インナーアダプター

AF-301 C-2 ID50 WHITE MATT ID50 LENS	¥22,000(tax in)
	¥20,000(without tax)

VLT (可視光線透過率) : 78% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)

AF-301 C-34 ID50 CLEAR ASH ID50 LENS	¥22,000(tax in)
	¥20,000(without tax)

VLT (可視光線透過率) : 78% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)

ID50 LENS	¥5,500(tax in)
	¥5,000(without tax)

スベアレンズ VLT (可視光線透過率) : 78% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)

仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。





ユニセックスモデル

AF-301

AF-301 Series

UNISEX size



SPORTY SHAPE LENS
スポーティシェイプレンズ

GBASE LENS
Gカーブレンズ

25.5g

度付き対応

useful
any
sports

ALL-AROUND



AF-301 C-2 WHITE MATT
LIGHT SMOKE LENS

¥22,000(tax in)
¥20,000(without tax)

VLT (可視光線透過率) : 24% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)



AF-301 C-4 BLUE CAMOUFLAGE
BLUE MIRROR LENS

¥22,000(tax in)
¥20,000(without tax)

VLT (可視光線透過率) : 12% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)



AF-301 C-32 SILVER
PURPLE GOLD MIRROR LENS

¥22,000(tax in)
¥20,000(without tax)

VLT (可視光線透過率) : 14% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)



AF-301 C-35 AQUA BLUE
LIGHT SMOKE LENS

¥22,000(tax in)
¥20,000(without tax)

VLT (可視光線透過率) : 24% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)



AF-301 C-3 BLACK
PURPLE GOLD MIRROR LENS

¥22,000(tax in)
¥20,000(without tax)

VLT (可視光線透過率) : 14% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)



AF-301 C-31 NEON YELLOW MATT
MIST GRAY LENS

¥22,000(tax in)
¥20,000(without tax)


VLT (可視光線透過率) : 32% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)



AF-301 C-34 CLEAR ASH
BLUE PINK MIRROR LENS

¥22,000(tax in)
¥20,000(without tax)

VLT (可視光線透過率) : 22% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
HIGH CONTRAST (ハイコントラスト) AR COATING (反射防止コート)



NOSE GURDE (ノーズガード) 【1個入り】

¥1,100

BLACK / WHITE

レンズが直接鼻に当たるのを防ぐガードです。
AF-301以外のレンズにも装着可能です。



ANTI SWEAT PAD (汗止めパッド) 【2本入り】

¥1,100

BLACK

レンズ裏を流れる汗を止めるパッドです。裏面に粘着テープが付いており、レンズ裏側上部に貼り付けて使います。
AF-301以外のレンズにも装着可能です。

Lens / Prescription Adapter

Spare Lens

AR COATING (反射防止コート) UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上

AF-301-1 MIST GRAY	VLT (可視光線透過率) : 32%	¥4,400(tax in)
AF-301-2 LIGHT SMOKE	VLT (可視光線透過率) : 24%	¥4,400(tax in)
AF-301-3 PURPLE GOLD MIRROR	VLT (可視光線透過率) : 14%	¥5,500(tax in)
AF-301-4 BLUE MIRROR	VLT (可視光線透過率) : 12%	¥5,500(tax in)
AF-301-34 BLUE PINK MIRROR	VLT (可視光線透過率) : 22%	¥5,500(tax in)

Option Lens

UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上

POLARIZED GRAY	偏光レンズ	AR COATING (反射防止コート) DOP (黄点部) : 93%	VLT (可視光線透過率) : 30%	¥8,800(tax in)
PHOTOCHROMIC GRAY	調光レンズ	AR COATING (反射防止コート)	VLT (可視光線透過率) : 20~80%	¥11,000(tax in)
CLEAR LENS	クリアーレンズ		VLT (可視光線透過率) : 90%	¥4,400(tax in)
PREScription ADAPTER LENS GRAY	度付き用アダプターレンズ			¥4,950(tax in)

仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。

AF-301

AF-101 やAF-201などの第1世代タイプから大幅に進化した第2世代エアフライ ACCUMULATER SERIES 第1弾【AF-301】。

眼鏡の聖地 ” 鯖江 ” でデザイン設計製造された MADE IN JAPAN。鼻の前に全く何も無い1眼レンズタイプですっきりと視界が広く、新設計サイドパッドが今まで以上のかけ心地や滑りにくさがアップ。さらにはサイドパッドとテンプルエンドラバー部の調整範囲もより広くなりました。

これらの結果「フィット感」や「ズレにくさ」は間違いにレベルアップ。エアフライの代名詞的モデルというべきアイウェアです。



AF-301 C-3



大幅な進化を遂げたエアフライ ” AF-301 ”



AirFly エアフライ
Beyond the Limit

produced by
ZYGOSPEC
SABAE, JAPAN

AF-301L
Series

L size

AF-301のレンズが
やや大きくなったモデル

AF-301フレームに
Lサイズレンズを装着。
レンズにLマークがつきます

45

134

mm

131

26.0g

SPORTY SHAPE LENS
スポーティシェイplレンズ

6BASE LENS
6カーplレンズ

26.0g

度付き対応

useful
any
sports

ALL-AROUND



AF-301 C-2L WHITE MATT	¥22,000(tax in)
LIGHT SMOKE L SIZE LENS	¥20,000(without tax)

VLT (可視光線透過率) : 24% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)



AF-301 C-4L BLUE CAMOUFLAGE	¥22,000(tax in)
BLUE MIRROR L SIZE LENS	¥20,000(without tax)

VLT (可視光線透過率) : 12% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)



AF-301 C-32L SILVER	¥22,000(tax in)
PURPLE GOLD MIRROR L SIZE LENS	¥20,000(without tax)

VLT (可視光線透過率) : 14% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)



AF-301 C-35L AQUA BLUE	¥22,000(tax in)
LIGHT SMOKE L SIZE LENS	¥20,000(without tax)

VLT (可視光線透過率) : 24% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)



AF-301 C-3L BLACK	¥22,000(tax in)
PURPLE GOLD MIRROR L SIZE LENS	¥20,000(without tax)

VLT (可視光線透過率) : 14% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)



AF-301 C-31L NEON YELLOW MATT	¥22,000(tax in)
MIST GRAY L SIZE LENS	¥20,000(without tax)

VLT (可視光線透過率) : 32% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)



AF-301 C-34L CLEAR ASH	¥22,000(tax in)
BLUE PINK MIRROR L SIZE LENS	¥20,000(without tax)

VLT (可視光線透過率) : 22% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)
HIGH CONTRAST (ハイコントラスト)



NOSE GURDE (ノーズガード)【1個入り】	¥1,100
BLACK / WHITE	

レンズが直接鼻に当たるのを防ぐガードです。
AF-301以外のレンズにも装着可能です。



ANTI SWEAT PAD (汗止めパッド)【2本入り】	¥1,100
BLACK	

レンズ裏を流れる汗を止めるパッドです。裏面に
粘着テープが付いており、レンズ裏側上部に貼り
付けて使います。
AF-301以外のレンズにも装着可能です。

Spare Lens	AR COATING (反射防止コート)	UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AF-301-1 MIST GRAY L SIZE	VLT (可視光線透過率) : 32%	¥4,400(tax in)
AF-301-2 LIGHT SMOKE L SIZE	VLT (可視光線透過率) : 24%	¥4,400(tax in)
AF-301-3 PURPLE GOLD MIRROR L SIZE	VLT (可視光線透過率) : 14%	¥5,500(tax in)
AF-301-4 BLUE MIRROR L SIZE	VLT (可視光線透過率) : 12%	¥5,500(tax in)
AF-301-34 BLUE PINK MIRROR L SIZE	VLT (可視光線透過率) : 22%	¥5,500(tax in)

Option Lens	AR COATING (反射防止コート)	UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
POLARIZED DARK GRAY L SIZE	偏光レンズ	DOP(偏光度) : 99% VLT(可視光線透過率) : 112% ¥8,800(tax in)
※AF-301 L偏光グレーレンズは販売終了しました。AF-301 WV C-33偏光グレーレンズを代用してください		
※AF-301 Lサイズ調光レンズはラインナップにありません。AF-301 BKレンズにて代用してください		
PREScription ADAPTER LENS SILVER MIRROR	only L size	¥5,500(tax in)
度付き用アダプターレンズ シルバーミラーLサイズ	AF-301 AD-LGM	
仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。		

Prescription Adapter Set

度付きレンズ用アダプターセット

AF-301/AF-302 Adapter Set

度付きレンズ用アダプターセット

[AF-301 or AF-302フレーム + 度付き用アダプターレンズ グレー]

¥22,000(tax in)



装着イメージ

AF-301フレームもしくはAF-302フレームに最初から度付き用アダプターレンズが組込まれたセットです。
カラーはクリアグレーです。
※標準カラーレンズは付いていません / 度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください

AF-301/AF-302 Adapter Set Silver Mirror L Size type

アダプターセット シルバーミラーLサイズタイプ

[AF-301 or AF-302フレーム + 度付き用アダプターレンズ シルバーミラーLサイズ]

¥23,100(tax in)



レンズ装着イメージ

AF-301フレームもしくはAF-302フレームに最初から度付き用アダプターレンズシルバーミラーLサイズ
が組込まれたセットです。眼の前にくるサンプルレンズはありませんので必ず眼鏡店などでレンズを装着し
てからお使いください。
※セットには標準カラーレンズは付いていません
※アダプター内部のサンプルレンズはありませんので、必ず後からレンズをお入れください
※度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください

132

45.7

49□18(735) mm

度付き用アダプターレンズ シルバーミラーLサイズ単品 AF-301 AD-LGM ¥5,500(tax in)

Photochromic Built In Set

調光レンズ組込みセット

調光レンズ

AF-301/AF-302 Photochromic Built In Set

調光レンズ組込みセット

[AF-301 or AF-302フレーム + 調光レンズ]

¥28,600(tax in)



紫外線にて色が濃くなります
(AF-301 C-3 への装着例)

レンズ : グレー(変化後) レンズシェイプとサイズ : AF-301のみ

VLT (可視光線透過率) : 25〜85% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上 AR COATING (反射防止コート)
※寒い気温の方が濃くなります

Polarized Built In Set

偏光レンズ組込みセット


偏光レンズ

AF-301/AF-302 Polarized Built In Set

偏光レンズ組込みセット


[AF-301 or AF-302フレーム + 偏光レンズ]

①〜③ ¥26,400(tax in)




① AF-301偏光グレーレンズ / 装着可能フレーム : AF-301 or AF-302

DOP (偏光度) : 93% VLT (可視光線透過率) : 30%




② AF-302SP偏光グレーレンズ / 装着可能フレーム : AF-301 or AF-302

DOP (偏光度) : 93% VLT (可視光線透過率) : 30%



③ AF-301Lサイズ偏光ダークグレーレンズ / 装着可能フレーム : AF-301 or AF-302

DOP (偏光度) : 99% VLT (可視光線透過率) : 12%



見え方イメージ



裸眼

※見え方には個人差があります

初めから偏光レンズが組込まれたセットです。最初から偏光レンズ仕様を望まれる方は
このセットがオススメです。

UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上
AR COATING (反射防止コート)

AF-304 C-2

AF-304 C-2

かけ心地の柔らかさ 硬い ● ● ● ● ● 柔らかい

装着感のタイトさ ルーズ ● ● ● ● ● タイツ

レンズの広さ せまい ● ● ● ● ● 広い

顔幅の適正サイズ 小顔 ● ● ● ● ● 幅広



produced by
ZYGOSPEC
SABAE, JAPAN



AR COATING (反射防止コート)



A pair of white-framed sunglasses with dark lenses, positioned horizontally. The frame is a simple, slightly curved design. The lenses are dark and reflect some light. The background is a plain, light color.

[AF-304フレーム + AF-303調光レンズ]

AF-305 C-4偏光グレーレンズ装着

AF-305 C-3偏光ゴールドミラーレンズ装着



仕様は予告なく変更する場合がございます。
価格には10%税込価格です。

AF-901



仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。

ユニセックスモデル


鼻パッドがなく普段使いしやすい
スポーツカジュアルサングラス

AF-501

フラットタイプ偏光レンズ
スモールサイズサイドパッド
スポーツカジュアルデザイン



AF-501

スポーツカジュアルサングラス【AF-501】。今まで
のエアフライでは「日常使いがしづらい」「もっと普段
から使えるエアフライが欲しい」とのリクエストにお
応えして誕生しました。フラットタイプ偏光レンズを
採用し、6カラー中5カラーにはミラーコーティング
でファッショナブルに。残る1カラーはミラーコート
レスで落ち着いた佇まい。レンズの面積は大きくリ
ムレスで視界が大変広く見やすい設計。サイドパッド
や耳にかかるモダン部は金属芯入りで今まで通り自
由な調整が可能。



AF-501 Series

UNISEX size



FLAT CASUAL SQUARE SHAPE
フラットカジュアルスクエアシェイプ

2BASE LENS
2カーブレレンズ

31.5g

度付き非対応

useful
casual
time
casual use



AF-501 C-1 BLACK MATT POLARIZED GRAY LENS	¥13,200 (tax in) ¥12,000 (without tax)
偏光レンズ	VLT (可視光線透過率): 28% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 DOP (偏光度): 95% AR COATING (反射防止コート)



AF-501 C-2 BLACK MATT POLARIZED AMBER MIRROR LENS	¥13,200 (tax in) ¥12,000 (without tax)
偏光レンズ	VLT (可視光線透過率): 11% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 DOP (偏光度): 99% AR COATING (反射防止コート)



AF-501 C-3 CLEAR GRAY POLARIZED BLUE MIRROR LENS	¥13,200 (tax in) ¥12,000 (without tax)
偏光レンズ	VLT (可視光線透過率): 13% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 DOP (偏光度): 99% AR COATING (反射防止コート)



AF-501 C-4 CLEAR GRAY POLARIZED PURPLE MIRROR LENS	¥13,200 (tax in) ¥12,000 (without tax)
偏光レンズ	VLT (可視光線透過率): 16% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 DOP (偏光度): 94% AR COATING (反射防止コート)



AF-501 C-5 AQUA BLUE POLARIZED GREEN MIRROR LENS	¥13,200 (tax in) ¥12,000 (without tax)
偏光レンズ	VLT (可視光線透過率): 16% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 DOP (偏光度): 94% AR COATING (反射防止コート)



AF-501 C-6 AQUA BLUE POLARIZED GRAY MIRROR LENS	¥13,200 (tax in) ¥12,000 (without tax)
偏光レンズ	VLT (可視光線透過率): 26% UV CUT (紫外線カット率): 99%以上 DOP (偏光度): 95% AR COATING (反射防止コート)

AF-501のスポーツでのご使用について

サイドパッドやモダン部分は、顔の大きさや耳の形に合わせて縦・横に調整可能であり、より狭く・よりタイトな調整をすることにより、ジョグ程度のごく軽いランニングでも使うことが可能になります。ただし、本格的なスポーツには適しておりません。日常使いをメインとした軽やかな装着感を優先された構造のため、ホールド性能はAF-301をはじめとするスポーツサングラスが優っています。AF-501ではホールド性に満足が得られない場合は、AF-301などをご使用ください。



仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。

e-スポーツ用

AirFly[®]
eyond the Limit

AF-801

〈ノーズパッドレス〉e-スポーツグラス

デモレンズ仕様 / ブルーライトカットレンズ仕様

for e-SPORTS - New Amaging Eyewear

e-SPORTS用に開発されたAF-801。装着感の軽さとかけ心地を兼ね備えたモデルです。AF-801は鼻パッドがない為、従来の鼻パッド部の視界が広く、「今まで鼻パッドが視界に大きく入り込んでいたのか…」と実感できるほどのメリットを感じることが可能です。

AF-301ESなどのスポーツハイカーブタイプのe-SPORTS用に比べて重量が軽く、サイドパッドはスポーツサングラスAF-301などと同じパーツを用い、長時間の装着にも大変ズレにくい設計になっています。

デモレンズ仕様は度付きレンズを前提としたモデルのため、デモレンズを装着。ブルーライトカットレンズ仕様は30%ブルーライトをカットするe-SPORTS用レンズが初めから装着されています。

BLUE



AF-801 C-3	デモレンズ仕様	¥17,600(tax in)	¥16,000(without tax)
BLUE	ブルーライトカットレンズ仕様	¥19,800(tax in)	¥18,000(without tax)

BLACK MATT



AF-801 C-1	デモレンズ仕様	¥17,600(tax in)
BLACK MATT	ブルーライトカットレンズ仕様	¥19,800(tax in)

CLEAR GRAY



AF-801 C-2	デモレンズ仕様	¥17,600(tax in)
CLEAR GRAY	ブルーライトカットレンズ仕様	¥19,800(tax in)

ブルーライトカットレンズ仕様はブルーライトを30%カットします

Made in SABAE Lenses

BLUE LIGHT
30% CUT

度付きレンズはAirFly取扱の眼鏡店にてご相談ください

度付きレンズを決めるにはS/C/AX/PDなどさまざまな数値を測り、ユーザーのご使用環境に照らし合わせて最適なレンズを決めています。度付きレンズを作る際はAirFly取扱の眼鏡店にてご相談のうえお決めください。度付きレンズ作成後の見え方や破損、クレームなどはお受けいたしません。

e-スポーツ用

AirFly[®]
eyond the LimitAF-301ES
AF-901ES〈ノーズパッドレス〉e-スポーツグラス
スポーツハイカーブタイプ



ブルーライトカットレンズ仕様

for e-SPORTS - New Amaging Eyewear

ブルーライトカットレンズ装着の【ESシリーズ】。ESとは「e-SPORTS」を意味し、その名の通りe-SPORTSに適したアイウェアです。モニターから放たれるブルーライトをカットし、長時間集中して取り組みます。ES30はブルーライトを30%カット。ほとんど無色透明なレンズでモニターの色をほぼそのまま見ることができ目の疲労軽減に貢献します。

ES50はブルーライトカットを50%と大幅にカット。やや黄色味のあるレンズですがその分カット率が大きく長時間使用での目の疲れの軽減に貢献します。



もちろんエアフライの最大の特長である鼻パッドがないため、鼻になにも当たらない「快適さ」と「良好な視界」をユーザーにもたらしてくれます。鼻パッドが痛い・違和感がある、そんなことでお困りの方は、ぜひお勧めします。鼻パッドがないため、鼻の汗で鼻パッドが滑って落ちるなんてこともありません。集中してe-SPORTSに取り組める環境をもたらします。

AF-301ES
SeriesUNISEX size
大人用サイズSPORTY SHAPE LENS
スポーティシェイプレンズ6BASE LENS
6カーブレンズ度付き対応
(アダプターレンズにて)

e-SPORTS

AF-301 C-34ES30 CLEAR ASH	¥22,000(tax in)
ES30 LENS	¥20,000(without tax)
VLT (可視光線透過率) : 93% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上	
Blue Light Cut (ブルーライトカット率) : 30% AR COATING (反射防止コート)	
Only Lens	¥4,400(tax in)

AF-301 C-35ES30 AQUA BLUE	¥22,000(tax in)
ES50 LENS	¥20,000(without tax)
VLT (可視光線透過率) : 78% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上	
Blue Light Cut (ブルーライトカット率) : 50% AR COATING (反射防止コート)	
Only Lens	¥4,400(tax in)

AF-901ES
SeriesKIDS size
子ども用サイズSPORTY SHAPE LENS
スポーティシェイプレンズ6BASE LENS
6カーブレンズ

度付き非対応

e-SPORTS

AF-901 C-1ES30K BLACK MATT	¥16,500(tax in)
ES30 LENS	¥15,000(without tax)
VLT (可視光線透過率) : 93% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上	
Blue Light Cut (ブルーライトカット率) : 30% AR COATING (反射防止コート)	
Only Lens	¥4,400(tax in)

AF-901 C-1ES50K BLACK MATT	¥16,500(tax in)
ES50 LENS	¥15,000(without tax)
VLT (可視光線透過率) : 78% UV CUT (紫外線カット率) : 99%以上	
Blue Light Cut (ブルーライトカット率) : 50% AR COATING (反射防止コート)	
Only Lens	¥4,400(tax in)

AF-201 Series




Spare Lens UV CUT (紫外線カット率): 99%以上

AF-201-1 PURPLE GOLD MIRROR	VLT (可視光線透過率): 14%	¥4,950(tax in)
AF-201-2 RED GOLD MIRROR	VLT (可視光線透過率): 11%	¥4,950(tax in)
AF-201-4 LIGHT PINK	VLT (可視光線透過率): 34%	¥3,850(tax in)
AF-201-5 LIGHT ORANGE	VLT (可視光線透過率): 50%	¥3,850(tax in)

Option Lens UV CUT (紫外線カット率): 99%以上

AF-201-HG POLARIZED GRAY 偏光グレー	DOP (偏光率): 93%	VLT (可視光線透過率): 30%	¥8,800(tax in)
AF-201-TG PHOTOCROMIC GRAY 調光グレー		VLT (可視光線透過率): 20~80%	¥11,000(tax in)
AF-201-C CLEAR LENS クリアー		VLT (可視光線透過率): 90%	¥3,850(tax in)

AF-101 Series




Spare Lens UV CUT (紫外線カット率): 99%以上

AF-101-1 BLUE MIRROR	VLT (可視光線透過率): 26.9%	¥3,300(tax in)
AF-101-3 DARK GRAY	VLT (可視光線透過率): 18.3%	¥2,200(tax in)
AF-101-6 MIST GRAY	VLT (可視光線透過率): 32%	¥3,300(tax in)

Option Lens UV CUT (紫外線カット率): 99%以上

AF-101-HG POLARIZED GRAY 偏光グレー	DOP (偏光率): 99%	VLT (可視光線透過率): 12%	¥6,600(tax in)
AF-101-HB POLARIZED BROWN 偏光ブラウン	DOP (偏光率): 99%	VLT (可視光線透過率): 12%	¥6,600(tax in)
AF-101-TG PHOTOCROMIC GRAY 調光グレー		VLT (可視光線透過率): 25~85%	¥8,800(tax in)
AF-101-TLB PHOTOCROMIC LIGHT BROWN 調光ライトブラウン		VLT (可視光線透過率): 25~85%	¥8,800(tax in)

AF-102 Series



Spare Lens UV CUT (紫外線カット率): 99%以上

AF-102-5 LIGHT BROWN	VLT (可視光線透過率): 34.4%	¥3,300(tax in)
----------------------	----------------------	----------------

Option Lens UV CUT (紫外線カット率): 99%以上

AF-102-HG POLARIZED GRAY 偏光グレー	DOP (偏光率): 99%	VLT (可視光線透過率): 12%	¥6,600(tax in)
AF-102-TG PHOTOCROMIC GRAY 調光グレー		VLT (可視光線透過率): 25~85%	¥8,800(tax in)
AF-102-TLB PHOTOCROMIC LIGHT BROWN 調光ライトブラウン		VLT (可視光線透過率): 25~85%	¥8,800(tax in)

レンズ互換一覧

- エアフライは品番を超えたレンズの互換性があります。
- 過度なレンズの交換はフレーム及びレンズのへたり・劣化につながり、レンズロック部の緩みなどの原因になる恐れがあります。ご注意ください。

			フレーム										
			AF-301	AF-301ES	AF-301L	AF-301WV	AF-301BK	AF-301TR	AF-301IN	AF-302	AF-302SP	AF-901	AF-901ES
レンズ	AF-301		44	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AF-301ES	eスポーツ		44	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AF-301L	Lサイズ		45	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AF-301WV	ワイドビュー		47	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AF-301BK	バイク		53	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AF-301TR	トレイル		53	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AF-301ID	インドア		53	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AF-302			43	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AF-302SP	スポーツプラス		43	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AF-901	キッズサイズ		41	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	AF-901ES	キッズeスポーツ		41	○	○	○	○	○	○	○	○	○

				フレーム	
				AF-303	AF-304
レンズ	AF-303		38	○	○
	AF-304		39	○	○

※AF-101シリーズ、AF-102との互換性はありません

				フレーム	
				AF-101	AF-102
レンズ	AF-101		37	○	○
	AF-102		38	○	○

※AF-101シリーズ、AF-102との互換性はありません

				フレーム		
				AF-305	AF-305CYMT	AF-305CYSP
レンズ	AF-305		47	○	○	○
	AF-305CYMT		48	○	○	○
	AF-305CYSP		50	○	○	○

※AF-301シリーズ、AF-302シリーズ、及びAF-901との互換性はありません

レンズ割れを防ぐための取扱いについて



過度な開き禁止



押し潰し・圧迫禁止

AF-301やAF-302などの1枚シールドレンズは耐衝撃に優れたポリカーボネート製ですが、取扱方法によっては必ずしも割れないということではありません。レンズに過度な負荷を与えないよう下記の事項にご注意ください。

- ・サングラスを装着する時や外す時に過度に広げてレンズへの負荷がかかる
- ・ケースに入れていても、その上から強く押されたり圧迫されて負荷がかかる

これらのことが続くとレンズが割れるおそれがあります。お気をつけください

Option Case



度付きにするために

アダプターやセンターパーツを用いることで、度付きレンズがAirFlyに装着できます

AF-303 / AF-304 Series

最も度数の製作範囲が広く選べるタイプ。度付きサングラスにしやすいシリーズです



〔ナイロール6カーブ仕様〕

度付きレンズ用アダプター-1

〔ナイロール6カーブ仕様 カラー:ブラック or クリアー〕 各色 ¥4,950(ペア)

度付きレンズを装着してご使用になる際に必要になるパーツです。AF-303とAF-304対応。

目安の製作範囲 S+C -6.00 (MAX)



デモレンズ装着例

AF-303/AF-304 アダプターセット-1

〔AF-303 or AF-304フレーム + 度付きレンズ用アダプター-1〕

〔ナイロール6カーブ仕様〕 〔カラー:ブラック or クリアー〕 ¥22,000

AF-303フレームもしくはAF-304フレームに最初から度付きレンズ用アダプターが組み込まれたセットです。アダプターのカラーはブラックとクリアーの2色があります。

目安の製作範囲 S+C -6.00 (MAX)

※標準カラーレンズは付いていません。

※度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。



度付きレンズ用アダプター-2

〔フルリム4カーブ仕様 カラー:ブラック/ホワイト/ブルー/レッド〕

各色 ¥4,950(ペア)

度付きレンズを装着してご使用になる際に必要になるパーツです。AF-303とAF-304に対応。

目安の製作範囲 S+C -7.00 (MAX)



〔フルリム4カーブ仕様〕

AF-303/AF-304 アダプターセット-2

〔AF-303 or AF-304フレーム + 度付きレンズ用アダプター-2〕

〔フルリム4カーブ仕様〕 〔カラー:ブラック/ホワイト/ブルー/レッド〕 ¥22,000

AF-303フレームもしくはAF-304フレームに最初から度付きレンズ用アダプターが組み込まれたセットです。

目安の製作範囲 S+C -7.00 (MAX)

※標準カラーレンズは付いていません。

※度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。



デモレンズ装着例

AF-301BK



インナーアダプター単品
〔ブラック〕

AF-301BK インナーアダプターセット〔調光レンズ仕様〕

〔AF-301BK調光レンズ仕様 + 度付きレンズ用インナーアダプター〕

〔カラー:クリア/ブラック〕 ¥30,800

AF-301BK調光レンズ仕様と、インナーアダプターがセットになったものです。6カーブ仕様。

目安の製作範囲 S+C -5.00 (MAX)

AF-301BK インナーアダプターセット〔非調光レンズ仕様〕

〔AF-301BK非調光レンズ仕様 + 度付きレンズ用インナーアダプター〕

〔カラー:クリア/ブラック〕 ¥25,300

AF-301BK非調光レンズ仕様と、インナーアダプターがセットになったものです。6カーブ仕様。

目安の製作範囲 S+C -5.00 (MAX)

AF-301BKレンズ対応

度付きレンズ用インナーアダプター 単品

各色 ¥4,950

※度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。



インナーアダプター〔クリア〕装着例

AF-301 / AF-302 Series



AF-301/AF-302 アダプターセット〔6カーブ仕様〕

〔AF-301 or AF-302フレーム + 度付き用アダプターレンズ〕

〔カラー:クリアーグレーのみ〕 ¥22,000

AF-301フレームもしくはAF-302フレームに最初から度付き用アダプターレンズが組み込まれたセットです。カラーはクリアーグレーです。

度付きレンズ用アダプターレンズ 単品

¥4,950

(旧名:度付き用穴あきシールドレンズ)

目安の製作範囲 S+C -5.00 (MAX)

※標準カラーレンズは付いていません。

※度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。



度付きレンズの装着イメージ

アダプターのシルバーミラーコートに合わせて度付きレンズもシルバーミラーコートすることにより、度付きレンズとアダプターレンズの境目がわかりにくくなる効果があります



AF-301/AF-302アダプターセット


シルバーミラーLサイズタイプ〔6カーブ仕様〕

〔AF-301 or AF-302フレーム + 度付き用アダプターレンズ シルバーミラーLサイズ〕

〔カラー:シルバーミラーのみ〕 ¥23,100

AF-301フレームもしくはAF-302フレームに最初から度付き用アダプターレンズシルバーミラーLサイズが組み込まれたセットです。眼の前にくるサンプルレンズはありませんので必ず眼鏡店などでレンズを装着してからお使いください。

※セットには標準カラーレンズは付いていません



度付き用アダプターレンズ シルバーミラーLサイズ単品

¥5,500

※アダプター内部のサンプルレンズはありませんので、必ず後からレンズをお入れください

※度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください

度付きにするために

アダプターやセンターパーツを用いることで、度付きレンズがAirFlyに装着できます

AF-101 / AF-102 Series



アダプターブラック装着イメージ

ある程度の度数製作範囲が広いシリーズです

AF-101 / AF-102 フレーム対応
度付きレンズ用アダプター 6カーブ仕様

[カラー:ブラック / クリアー]

各色 ¥4,180(ペア)

眼鏡用レンズをAirFlyに装着可能にして度付きスポーツサングラスにするアダプターです。一般的な眼鏡レンズを装着できるので、幅広い度数に対応できます。

目安の製作範囲 S+C -6.00 (MAX)

AF-101/AF-102 度付き用アダプターセット

[AF-101 or AF-102フレーム + 度付きレンズ用アダプター]

¥17,600

AF-101フレームもしくはAF-102フレームに最初から度付き用アダプターが組込まれたセットです。

目安の製作範囲 S+C -6.00 (MAX)

※標準カラーレンズは付いていません。

※度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。



装着イメージ

AF-201 Series



AF-201 専用
度付きレンズ用センターパーツ 6カーブ仕様

[カラー:フレーム同色5色/クリアーの計6色]

各色 ¥1,980

ダイレクト度付きレンズを装着してご使用になる際に必要になるパーツです。

AF-201フレームに装着可能。

目安の製作範囲 S+C -5.00 (MAX)



全国取扱店

度付きレンズはAirFly取扱の眼鏡店にてご相談ください


度付きレンズを決めるには、S・C・AX・PDなど様々な数値を測って総合的に判断し、その人に合ったレンズを決めます。度付きレンズを作る際は**AirFly取扱いの眼鏡店**にてご相談のうえお決めください。全国取扱店は左のQRからご覧ください。度付きレンズ作成後の見え方や破損、クレームなどはお受けいたしません。

目安の製作範囲は、レンズの仕様やPDなどで多少変わります。あくまで目安です。


仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。

スペアパーツ一覧


- スペアパーツのお求めはお買い上げの販売店、または(株)ジグスベックまでお問い合わせください
- 価格はすべて10%税込表示です




AF-301/AF-301WV/AF-301BK/AF-301TR/AF-301ID/AF-301ES/AF-302/AF-302SP/AF-901 スペアパーツ価格




AF-303/304 スペアパーツ価格




AF-305 スペアパーツ価格



AF-305CYMT スペアパーツ価格



AF-201 スペアパーツ価格




AF-101 / 102 スペアパーツ価格

フィッティング方法

基本編

エアフライはサイドパッドとモダンに金属芯が入っており、セルフフィッティングをすることでよりフィットさせることができます。フィッティング方法はとても簡単です

まずはじめに 装着方法 エアフライは少し広げて装着すると、奥まで入ります



エアフライ装着時は必ず4点（左右のサイドパッドとモダン先）が顔や頭に接するようにしてください

エアフライはお好みで浅くかけたり深く奥でかけることができます



かけた時にレンズ位置が高い場合

⇒サイドパッドの先端部を上げることで解決します



かけた時にレンズ位置が低い場合

⇒サイドパッドの先端部を下げることで解決します




マラソンなど振動が大きいスポーツで使う場合は

サイドパッドやモダン先端部をいつもよりもせまめにしてください



各パーツの名称




エアフライ装着時は必ず4点（左右のサイドパッドとモダン先）で接するようにしてください

フィッティング方法

お困り→解決編

エアフライは調整することでよりフィットさせることができ、調整方法はとても簡単です
エアフライ装着時は必ず4点（左右のサイドパッドとモダン先）が顔や頭に接地するようにしてください

レンズが落ちてくる → モダン先を頭に添わせて接するようにしてください



サイドパッドのところが痛くなる → サイドパッドを緩める もしくは モダン先を水平方向で頭側に寄せてみてください



最高のフィッティングを目指す方へ

サイドパッドは細かく調整できます

サイドパッドは「回転移動」「平行移動」「角度調整」で顔幅や角度を自在に変えられます
サイドパッドの接地面は出来るだけ大きい方がより安定感や心地が向上するので、ユーザー自身で顔の形に合わせてより細かく調整すると最高のフィッティングに仕上がります。最初の頃は鏡などを見ながらサイドパッドと顔との当たり具合を確かめながら調整して慣れると良いでしょう



フィッティング動画

まずは
基本編



フィッティング動画

より細かい
実践編

動画で
チェック！