

鼻パッドのないスポーツサングラス

AirFly

Beyond the Limit

エアフライ

2021 SPRING-SUMMER



produced by

ジゴスベック

ZYGOSPEC

SABAE, JAPAN

AirFly

エアフライ

Beyond the Limit

AirFly
TECHNOLOGY



NOSEPAD FREE

鼻パッドはありません

エアフライに鼻パッドはありません。鼻骨を圧迫したり赤い跡が付く心配はありません。

There is no Nosepad and no pressure on your nose.

SIDE PAD

サイドパッドを頬骨にて支えます

軽量で耐久性の高いチタン芯が入っており、顔幅に合わせて左右に調整可能です。安定性があり、頭を振っても大変ズレにくい構造です。

AirFly is supported by side-pads instead of nose-pads. The durable titanium core inside can be adjustable to fit your face making AirFly very stable and non-slip.

JUST FIT

頭の形に合わせて沿うように調整可能

金属の芯が入っており、自在に曲げ具合を変えられます。ピッタリと頭に沿うように調整可能。

AirFly is can be adjustable freely. There is metal core inside the rubber temple which is also adjustable and can be moved left, right, up and down to fit your head.

BENEFICIAL TO WOMEN

女性にも優しい「AirFly」

ノーズパッドが無いので鼻に跡付きません。また、まっすぐにレンズが当たらないように調整してかけることができます。


Due to the Nosepad free structure, no trace will be visible on your nose and you can wear it not too close to your eyes to prevent the lens from touching longer eyelashes.

DESIGN FOR ASIAN FIT

アジア人の顔に最適設計
幅広い可動域で抜群のフィット感



円頭形で横幅の広い日本人の頭に合わせてフレームを設計。西洋人向けのサングラスに比べて、とても装着感が自然にフィットします。また、鼻パッドのないエアフライには鼻の高さは関係ありません。鼻が低い方でも問題なく装着できます。



アジア人の頭型

- ・円頭形で幅が広い
- ・鼻が低い

ASIAN head shape

- ・Wide round shape
- ・Low nose



西洋人の頭型

- ・長頭形で幅が狭い
- ・鼻が高い

WESTERN head shape

- ・Narrow oval shape
- ・Tall nose

エアフライは国内・鯖江にて設計しています



日本: No.5243454 No.5697196
米国: No.8287123B2
香港: HK1152116
中国: ZL200880126217X
韓国: 10-1414726
欧州: 特許申請中

「AirFly」は(有)ブリッヂコーポレーションのネオジゲンテクノロジーを採用したスポーツサングラスです。

AF-305

2021 NEW MODEL

新モデル「AF-305」は、脱着可能なフロントバーが汗止めの役目やデザインアクセントになる新しいエアフライ。7カーブレレンズ採用により、AF-301よりも目尻を覆うワイドな視界と風の巻き込みを軽減。レンズ横のパーツを新しい素材を用いることでエアフライ史上最高のかけ心地を実現したモデルです。



AF-301 BK series

自転車用レンズ装着モデル



2021 NEW MODEL 6月下旬発売

AF-301 C-34BK

¥22,000 (税抜¥20,000)

Only Lens ¥4,950 (税抜¥4,500)

frame: CLEAR ASH lens: BLUE MIRROR

Visible light transmission 12%	可視光線透過率
Anti reflection coating	反射防止コート
UV transmission 0.1%	紫外線透過率

※調光レンズではありません

アスファルトの凹凸が見やすい非調光レンズモデル



BKブルーミラーレンズを装着したAF-301 C-34BK。可視光線透過率12%と暗めですが黒色が潰れにくく、アスファルトの凹凸が見やすいレンズ。路面のわずかな変化を知り得たい方にオススメです。6月下旬発売。

2021 NEW MODEL

AF-305 Series

5月発売

UNISEX size



Sporty shape
スポーティなデザイン

7 base lens
7カーブレレンズ

useful
all sports
ALL AROUND
MODEL

AF-305 C-1 ¥20,900

frame: GRAY ASH

lens: LIGHT SMOKE

Visible light transmission 24%	UV transmission 0.1%
可視光線透過率	紫外線透過率
Anti reflection coating	反射防止コート

AF-305 C-2 ¥20,900

frame: WHITE MATT

lens: LIGHT PINK

Visible light transmission 34%	UV transmission 0.1%
可視光線透過率	紫外線透過率
Anti reflection coating	反射防止コート

AF-305 スペアレンズ UVカット率99%以上

AF-305-1 ライトスモーク	¥3,850
AF-305-2 ライトピンク	¥3,850
AF-305-3 オレンジゴールドミラー	¥4,950
AF-305-4 グリーンブルーミラー	¥4,950

AF-305 オプションレンズ UVカット率99%以上

偏光グレーレンズ	¥8,800
偏光ブルーグリーンミラーレンズ	¥8,800
調光グレーレンズ	¥11,000
クリアレンズ	¥3,850

Photochromic Lens set

AF-305フレーム+ AF-305 両光レンズ ¥28,600

Lens color: Clear to Gray

Visible light transmission 15-75%	UV transmission 0.1%
可視光線透過率	紫外線透過率
Anti reflection coating	反射防止コート

The lens color changes Clear to Gray in response to UV.
紫外線に反応してレンズの色が濃くなります

Polarized Lens set

AF-305フレーム+ AF-305 偏光レンズ ¥26,400


Lens color: Gray or Blue pink mirror

Visible light transmission	Gray 32%	UV transmission 0.1%
可視光線透過率	Blue pink mirror 14%	紫外線透過率
Anti reflection coating		反射防止コート

Polarized lens prevents glare and reflected light, and it makes your view very clear.
最初から偏光レンズが組み込まれています

AF-301BK Series

UNISEX size



Photochromic Lens
調光レンズ

6 base Lens
6カーブレレンズ


29.2g



CYCLING

互換性あり

AF-301BKレンズは「AF-301」シリーズ「AF-302」「AF-901」にも使用可能です



AF-301 C-6BK ¥28,600

Only Lens ¥11,000

frame: RED	lens: PHOTOCROMIC BLUE MIRROR
Visible light transmission 30-80%	UV transmission 0.1%
可視光線透過率	紫外線透過率
Anti reflection coating	反射防止コート

AF-301 C-31BK ¥28,600

Only Lens ¥11,000

frame: NEON YELLOW MATT	lens: PHOTOCROMIC GOLD MIRROR
Visible light transmission 30-80%	UV transmission 0.1%
可視光線透過率	紫外線透過率
Anti reflection coating	反射防止コート

AF-301 C-33BK ¥28,600

Only Lens ¥11,000

frame: CARBON STYLE	lens: PHOTOCROMIC GRAY
Visible light transmission 30-80%	UV transmission 0.1%
可視光線透過率	紫外線透過率
Anti reflection coating	反射防止コート

Design and specifications are subject to change without notice. 仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。


AF-301 WV series

Preset Wide View Polarized Lens

for GOLF, BASEBALL, TENNIS, FISHING, and more



ワイドビュータイプ偏光レンズモデル

横方向にワイドな偏光レンズを組み込んだ【WVシリーズ】。WVとは「WIDE VIEW」を意味し、レンズ内に組み込まれた偏光フィルターが目飛び込んでくる余計な反射光をカットしてハッキリとした視界をもたらします。使用例として釣りでの水面のキラつきを抑えて水面下の様子を覗いたり、ゴルフでの木々や芝生からの反射光をカットして芝目を読む時に性能を発揮。また野球やテニスなどでも使いやすく比較的マルチユースできるレンズ。裏面に施された反射防止コート（ARコート）が写り込みを防止してチラつきを抑えます。目に害とされる紫外線を99%以上カット。大切な目を紫外線から保護します。



AF-301WV Series

UNISEX size



Polarized Lens

偏光レンズ

6 base Lens

6カーブレンズ

27.5g



GOLF BASEBALL FISHING SKI and more

互換性あり

AF-301 WVレンズは
「AF-301-シールド」
「AF-302」 「AF-901」にも
使用可能です



AF-301 C-5WV ¥26,400
Only LENS ¥8,800

name: BLUE lens: POLARIZED DEEP BLUE MIRROR

Visible light transmission 10% 可視光線透過率

UV transmission 0.1% 紫外線透過率

Polarization degree 99% 偏光率

Anti reflection coating 反射防止コート



AF-301 C-32WV ¥26,400
Only LENS ¥8,800

name: SILVER lens: POLARIZED PURPLE GOLD MIRROR

Visible light transmission 90% 可視光線透過率

UV transmission 0.1% 紫外線透過率

Polarization degree 99% 偏光率

Anti reflection coating 反射防止コート



AF-301 C-33WV ¥26,400
Only LENS ¥8,800

name: CARBON STYLE lens: POLARIZED GRAY

Visible light transmission 90% 可視光線透過率

UV transmission 0.1% 紫外線透過率

Polarization degree 99% 偏光率

Anti reflection coating 反射防止コート

e-SPORTS

〈ノーズパッドレス〉e-SPORTSグラス

2021 NEW MODEL



2021 NEW MODEL

e-SPORTS Series


ブルーライトカットレンズ装着の【ESシリーズ】。ESとは「e-SPORTS」を意味し、その名の通り e-SPORTS に最適なアイウェアです。モニターから放たれるブルーライトをカットし、長時間集中して取り組みます。ES30はブルーライトを30%カット。ほとんど無色透明なレンズでモニターの色をほぼそのまま見ることができ目の疲労軽減に貢献します。ES50はブルーライトカットを50%と大幅にカット。やや黄色味のあるレンズですがその分カット率が大きく、長時間使用での目の疲れの軽減に貢献します。

もちろんエアフライの最大の特長である鼻パッドがないため、鼻になにも当たらない「快適さ」と「良好な視界」をユーザーにもたらしてくれます。鼻パッドが痛い・違和感がある、そんなことでお困りの方はぜひお勧めします。鼻パッドがないため、鼻の汗で鼻パッドが滑って落ちるなんてこともありません。集中してe-SPORTSに取り組める環境をもたらします。

ブルーライトカット率 Blue light cut 30%

ブルーライトカット率 Blue light cut 50%

UNISEX size



25.5g (mm)

Sporty shape

スポーツシェイプ

6 base Lens

6カーブレンズ

e-SPORTS

AF-301 C-34ES30 ¥20,900
Only LENS ¥3,850

frame: CLEAR ASH lens: ES30

Visible light transmission 93% 可視光線透過率

UV transmission 0.1% 紫外線透過率

Blue light cut 30% ブルーライトカット率

Anti reflection coating 反射防止コート



AF-301 C-35ES50 ¥20,900
Only LENS ¥3,850

frame: AQUA BLUE lens: ES50


Visible light transmission 78% 可視光線透過率

UV transmission 0.1% 紫外線透過率

Blue light cut 50% ブルーライトカット率

Anti reflection coating 反射防止コート

KIDS size



24.5g (mm)

Sporty shape

スポーツシェイプ

6 base Lens

6カーブレンズ

e-SPORTS

AF-901 C-1ES30K ¥16,500
Only LENS ¥3,850

frame: BLACK MATT lens: ES30K

Visible light transmission 93% 可視光線透過率

UV transmission 0.1% 紫外線透過率

Blue light cut 30% ブルーライトカット率

Anti reflection coating 反射防止コート



AF-901 C-1ES50K ¥16,500
Only LENS ¥3,850

frame: BLACK MATT lens: ES50K

Visible light transmission 78% 可視光線透過率

UV transmission 0.1% 紫外線透過率


Blue light cut 50% ブルーライトカット率

Anti reflection coating 反射防止コート

AF-301 Series

UNISEX size

スポーツシェイプ/8カーブレンズ



usable any sports

ALL-AROUND



AF-301 C-1 ¥20,900
フレーム: クリアグレー レンズ: ミストグレー

反射防止コート 可視光線透過率32% UVカット率99%以上



AF-301 C-2 ¥20,900
フレーム: ホワイトマット レンズ: ライトスモーク

反射防止コート 可視光線透過率24% UVカット率99%以上



AF-301 C-3 ¥22,000
フレーム: ブラック レンズ: パープルゴールドミラー

反射防止コート 可視光線透過率14% UVカット率99%以上



AF-301 C-4 ¥22,000
フレーム: ブルーモザージュ レンズ: ブルーミラー

反射防止コート 可視光線透過率12% UVカット率99%以上



AF-301 C-31 ¥20,900
フレーム: ネオナイエロマット レンズ: ミストグレー

反射防止コート 可視光線透過率24% UVカット率99%以上



AF-301 C-32 ¥22,000
フレーム: シルバー レンズ: パープルゴールドミラー

反射防止コート 可視光線透過率14% UVカット率99%以上



AF-301 C-34 ¥20,900
フレーム: クリアアッシュ レンズ: ブルーピンクミラー

反射防止コート 可視光線透過率22% UVカット率99%以上



AF-301 C-35 ¥20,900
フレーム: アクアブルー レンズ: ライトスモーク


反射防止コート 可視光線透過率24% UVカット率99%以上

AF-301L Series

L size

AF-301フレームに
Lサイズレンズを装着。
レンズ内にマークが付きます

スポーツシェイプ/8カーブレンズ



usable any sports

ALL-AROUND



AF-301 C-1L ¥20,900
フレーム: クリアグレー レンズ: ミストグレーLサイズ

反射防止コート 可視光線透過率32% UVカット率99%以上



AF-301 C-2L ¥20,900
フレーム: ホワイトマット レンズ: ライトスモークLサイズ

反射防止コート 可視光線透過率24% UVカット率99%以上



AF-301 C-3L ¥22,000
フレーム: ブラック レンズ: パープルゴールドミラーLサイズ

反射防止コート 可視光線透過率14% UVカット率99%以上



AF-301 C-4L ¥22,000
フレーム: ブルーモザージュ レンズ: ブルーミラーLサイズ

反射防止コート 可視光線透過率12% UVカット率99%以上



AF-301 C-31L ¥20,900
フレーム: ネオナイエロマット レンズ: ミストグレーLサイズ

反射防止コート 可視光線透過率24% UVカット率99%以上



AF-301 C-32L ¥22,000
フレーム: シルバー レンズ: パープルゴールドミラーLサイズ

反射防止コート 可視光線透過率14% UVカット率99%以上



AF-301 C-34L ¥20,900
フレーム: クリアアッシュ レンズ: ブルーピンクミラーLサイズ

反射防止コート 可視光線透過率22% UVカット率99%以上



AF-301 C-35L ¥20,900
フレーム: アクアブルー レンズ: ライトスモークLサイズ

反射防止コート 可視光線透過率24% UVカット率99%以上

スペアレンズ / オプションレンズ Spare Lens / Option Lens

It's also available for
AF-301 L
AF-301 BK
AF-301 WV
AF-302
AF-901

AF-301Lシリーズ
AF-301BKシリーズ
AF-301WVシリーズ
AF-302シリーズ
AF-901シリーズにも
お使いただけます



AF-301 C-1 MIST GRAY ¥3,850
Visible light transmission 可視光線透過率 32%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート



AF-301 C-2 LIGHT SMOKE ¥3,850
Visible light transmission 可視光線透過率 24%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート



AF-301 C-3 PURPLE GOLD MIRROR ¥4,950
Visible light transmission 可視光線透過率 14%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート



AF-301 C-4 BLUE MIRROR ¥4,950
Visible light transmission 可視光線透過率 12%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート



AF-301 C-34 BLUE PINK MIRROR ¥4,950
Visible light transmission 可視光線透過率 22%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート
High contrast ハイコントラストレンズ



AF-301 C-31 POLARIZED LENS GRAY ¥6,800
Visible light transmission 可視光線透過率 30%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート
Polarization degree 偏光度 93%
眩しさを抑制する、くっきりとした視界になるレンズです



AF-301 C-32 PHOTOCHROMIC LENS GRAY ¥11,000
Visible light transmission 可視光線透過率 25-35%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート
紫外線の強さによってブルーとグレーに変化するレンズです



AF-301 C-35 CLEAR LENS ¥3,850
Visible light transmission 可視光線透過率 90%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート

スペアレンズ / オプションレンズ Spare Lens / Option Lens

It's also available for
AF-301
AF-301 BK
AF-301 WV
AF-302
AF-901

AF-301シリーズ
AF-301BKシリーズ
AF-301WVシリーズ
AF-302シリーズ
AF-901シリーズにも
お使いただけます



AF-301 C-1 MIST GRAY ¥3,850
Visible light transmission 可視光線透過率 32%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート



AF-301 C-2 LIGHT SMOKE ¥3,850
Visible light transmission 可視光線透過率 24%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート



AF-301 C-3 PURPLE GOLD MIRROR ¥4,950
Visible light transmission 可視光線透過率 14%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート



AF-301 C-4 BLUE MIRROR ¥4,950
Visible light transmission 可視光線透過率 12%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート



AF-301 C-34 BLUE PINK MIRROR ¥4,950
Visible light transmission 可視光線透過率 22%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート
High contrast ハイコントラストレンズ



AF-301 C-31 POLARIZED LIGHT GRAY ¥6,800
Visible light transmission 可視光線透過率 30%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート
Polarization degree 偏光度 93%
眩しさを抑制する、くっきりとした視界になるレンズです




AF-301 C-32 POLARIZED DARK GRAY ¥6,800
Visible light transmission 可視光線透過率 12%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート
Polarization degree 偏光度 99%
眩しさを抑制する、くっきりとした視界になるレンズです



レンズ交換動画

※AF-301 Lサイズ偏光レンズはランナップにありません。AF-301 BKレンズにて代用していただけます

各種セットやオプションパーツ



茶色で緑に変化します
(AF-301 C-3への装着例)

調光レンズ組込みセット **AF-301 or AF-302フレーム + 偏光レンズ** ¥28,600

レンズ: グレー(変化後) レンズシェイプとサイズ: AF-301 のみ

可視光線透過率25-85% UVカット率99%以上 Anti reflection coating 反射防止コート



装着イメージ

AF-301/AF-302 アダプターセット

AF-301 or AF-302フレーム + 度付きアダプターレンズ

¥22,000

AF-301フレームもしくはAF-302フレームに最初から度付きアダプターレンズが組込まれたセットです。カラーはクリアグレーです。

※標準カラーレンズは付いていません / 度付きレンズはエフアライ取扱眼鏡店などでお求めください



見え方のイメージ



偏光レンズ組込みセット **AF-301 or AF-302フレーム + 偏光レンズ**

①〜④ 各¥26,400

- ① AF-301 偏光グレーレンズ / 装着可能フレーム: AF-301 or AF-302 偏光度93% 可視光線透過率30%
- ② AF-302 偏光グレーレンズ / 装着可能フレーム: AF-301 or AF-302 偏光度93% 可視光線透過率30%
- ③ AF-301 Lサイズ偏光ライトグレーレンズ / 装着可能フレーム: AF-301 or AF-302 偏光度93% 可視光線透過率30%
- ④ AF-301 Lサイズ偏光ダークグレーレンズ / 装着可能フレーム: AF-301 or AF-302 偏光度99% 可視光線透過率12%

初めから偏光レンズが組まれたセットです。

反射防止コート UVカット率99%以上

汗止めパッド [2本入り]

AF-301Lサイズ / AF-301Lサイズレンズ / AF-301WLサイズ / AF-302Lサイズに対応


¥1,100

レンズ裏を流れる汗を止めるパッドです。裏面に粘着テープが付いており、レンズ裏側上部に貼り付けて使えます。

AF-301BK Series

UNISEX size

BK専用レンズ/カーブレンズ



BKレンズは
AF-301シリーズ
AF-301Lシリーズ
AF-301VVシリーズ
AF-302シリーズ
AF-901シリーズの
フレームにも装着
可能です




2021 NEW MODEL 6月下旬発売


AF-301 C-34BK

Only Lens	¥22,000 (税別¥20,000)
name: CLEAR ASH	lens: BLUE MIRROR
Visible light transmission 13%	UV transmission 94%
Anti-reflection coating 反射防止コート	紫外線透過率 紫外線透過率

※眼鏡レンズではあらず



Only Lens	¥28,600
name: RED	lens: PHOTOCHROMIC BLUE MIRROR
Visible light transmission 30-40%	UV transmission 94%
Anti-reflection coating 反射防止コート	紫外線透過率 紫外線透過率



Only Lens	¥28,600
name: NEON YELLOW MATT	lens: PHOTOCHROMIC PURPLE GOLD MIRROR
Visible light transmission 30-40%	UV transmission 94%
Anti-reflection coating 反射防止コート	紫外線透過率 紫外線透過率




Only Lens	¥28,600
name: CARBON STYLE	lens: PHOTOCHROMIC GRAY
Visible light transmission 30-40%	UV transmission 94%
Anti-reflection coating 反射防止コート	紫外線透過率 紫外線透過率

AF-301VV Series

UNISEX size


偏光レンズ/カーブレンズ



VVレンズは
AF-301シリーズ
AF-301Lシリーズ
AF-301BKシリーズ
AF-302シリーズ
AF-901シリーズの
フレームにも装着
可能です



Only LENS	¥26,400
name: BLUE	lens: POLARIZED DEEP BLUE MIRROR
Visible light transmission 10%	UV transmission 94%
Polarization degree 99%	偏光度 99%
Anti-reflection coating 反射防止コート	紫外線透過率 紫外線透過率



Only LENS	¥26,400
name: SILVER	lens: POLARIZED PURPLE GOLD MIRROR
Visible light transmission 20%	UV transmission 94%
Polarization degree 99%	偏光度 99%
Anti-reflection coating 反射防止コート	紫外線透過率 紫外線透過率




Only LENS	¥26,400
name: CARBON STYLE	lens: POLARIZED GRAY
Visible light transmission 30%	UV transmission 94%
Polarization degree 99%	偏光度 99%
Anti-reflection coating 反射防止コート	紫外線透過率 紫外線透過率

AF-302 Series

UNISEX size

ラウンジシェイプ/カーブレンズ



AF-302 C-1	¥20,900
フレーム: クリアグレー	レンズ: ライトスモーク
可視光線透過率24%	UVカット率99%以上

AF-302 C-2	¥20,900
フレーム: ホワイト	レンズ: グリーンミラー
可視光線透過率14%	UVカット率99%以上

AF-302 C-3	¥20,900
フレーム: ブルーグリーン	レンズ: ライトピンク
可視光線透過率34%	UVカット率99%以上

※1 右横睨りで視界广

AF-302 C-4	¥20,900
フレーム: ピンク	レンズ: スモーククリア
可視光線透過率70%	UVカット率99%以上

AF-302 C-5	¥20,900
フレーム: パールホワイト	レンズ: ブルーピンクミラー
反射防止コート	可視光線透過率22%
UVカット率99%以上	ハイコントラストレンズ

AF-302 C-32	¥20,900
フレーム: エメラルドグリーン	レンズ: スモーククリア
可視光線透過率70%	UVカット率99%以上

AF-302 C-34	¥20,900
フレーム: クリアアッシュ	レンズ: ブルーピンクミラー
反射防止コート	可視光線透過率22%
UVカット率99%以上	ハイコントラストレンズ

AF-302 C-35	¥20,900
フレーム: アクアブルー	レンズ: ライトグレー
反射防止コート	可視光線透過率20%
UVカット率99%以上	ハイコントラストレンズ

スペアレンズ / オプションレンズ Spare Lens / Option Lens

It's also available for
AF-301
AF-301 BK
AF-301 WV
AF-301L
AF-901
AF-301シリーズ
AF-301BKシリーズ
AF-301VVシリーズ
AF-301Lシリーズ
AF-901シリーズでも
お使いできます

AF-302 C-1 LIGHT SMOKE	¥3,850
Visible light transmission 可視光線透過率 24%	UV transmission 紫外線透過率 0.1%

AF-302 C-2 GREEN MIRROR	¥4,950
Visible light transmission 可視光線透過率 14%	UV transmission 紫外線透過率 0.1%


AF-302 C-3 LIGHT PINK	¥3,850
Visible light transmission 可視光線透過率 34%	UV transmission 紫外線透過率 0.1%

AF-302 C-34 BLUE PINK MIRROR	¥4,950
Visible light transmission 可視光線透過率 22%	UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti-reflection coating 反射防止コート	High colorable 高色再現性

AF-302 C-35 LIGHT GRAY	¥3,850
Visible light transmission 可視光線透過率 20%	UV transmission 紫外線透過率 0.1%

AF-302 BROWN	¥3,850
Visible light transmission 可視光線透過率 30%	UV transmission 紫外線透過率 0.1%

※1 眩しさを抑制効果、くっきりとした視界になるレンズです



レンズ交換動画

動画で
チェック!

Design and specifications are subject to change without notice. 仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。

AF-303 Series

UNISEX size

スクエアシェイプ/カーブレンズ



size: 64□17/38



AF-303 C-1 ¥22,000

フレーム：ブラックマット レンズ：レッドパープルミラー

反射防止コート 可視光線透過率21% UVカット率99%以上



AF-303 C-2 ¥20,900

フレーム：ホワイトマット レンズ：ダークグレー

反射防止コート 可視光線透過率11% UVカット率99%以上



AF-303 C-3 ¥22,000

フレーム：ブルー レンズ：アクアブルーミラー

反射防止コート 可視光線透過率10% UVカット率99%以上



AF-303 C-4 ¥20,900

フレーム：レッド レンズ：ライトスモーク

反射防止コート 可視光線透過率24% UVカット率99%以上

AF-303 Series

専用スペアレンズ・アクセサリ

AF-303/AF-304どちらのフレームにも装着可能です



AF-303 C-1 RED PURPLE MIRROR ¥4,950

反射防止コート 可視光線透過率21% UVカット率99%以上



AF-303 C-2 DARK GRAY ¥3,850

反射防止コート 可視光線透過率11% UVカット率99%以上



AF-303 C-3 AQUA BLUE MIRROR ¥4,950

反射防止コート 可視光線透過率10% UVカット率99%以上



AF-303 C-4 LIGHT SMOKE ¥3,850

反射防止コート 可視光線透過率24% UVカット率99%以上



AF-303 偏光グレー ¥8,800

反射防止コート 偏光93% 可視光線透過率30% UVカット率99%以上

眩しさや反射光を抑え、くっきりとした視界になるレンズです



AF-303 偏光ブルー ¥11,000


可視光線透過率25-85% UVカット率99%以上

紫外線の強さに応じて濃さ変わるレンズです



AF-303 クリアレンズ ¥3,850

可視光線透過率90% UVカット率99%以上



度付きレンズ用アイテム

AF-303/AF-304共通
度付きレンズ用アダプター-1 ¥4,180
[ナイロール6カーブ ブラック/クリア]

AF-303/AF-304共通
度付きレンズ用アダプター-2 ¥4,180
[25mm/40mm/70mm]

[ブラック/ホワイト/ブルー/レッド]



AF-303 C-1への装着例

偏光レンズ組込みセット

AF-303 or AF-304フレーム + AF-303 or AF-304 偏光レンズ ¥26,400

レンズ：偏光レンズ グレー

偏光度93% 可視光線透過率30% UVカット率99%以上 反射防止コート

眩しさや反射光を抑え、ハッキリとした視界を実現します

AF-303/AF-304両モデル対応



見え方のイメージ

裸眼

偏光レンズ

※見え方は個人差があります

度付きレンズ希望の方には



デモレンズ装着例



AF-303/AF-304 アダプターセット-1 [ナイロール6カーブ仕様]

AF-303 or AF-304フレーム + 度付きレンズ用アダプター-1 ¥22,000

AF-303フレームもしくはAF-304フレームに最初から度付きレンズ用アダプターが組込まれたセットです。アダプターのカラーはブラックとクリアの2色です。
※標準カラーレンズがはいります。度付きレンズはアプライ取扱店舗などでお求めください。

AF-303/AF-304 アダプターセット-2 [ワイド4カーブ仕様]

AF-303 or AF-304フレーム + 度付きレンズ用アダプター-2 ¥22,000

AF-303フレームもしくはAF-304フレームに最初から度付きレンズ用アダプターが組込まれたセットです。アダプターのカラーはブラック/クリア/ブルー/レッドの4色です。※標準カラーレンズがはいります。度付きレンズはアプライ取扱店舗などでお求めください。

AF-304 Series

SMALL size

主に女性用として

ラウンドシェイプ/カーブレンズ



size: 59□17/39



AF-304 C-1S ¥20,900

フレーム：ブラック レンズ：ブラウン

反射防止コート 可視光線透過率30% UVカット率99%以上



AF-304 C-2S ¥20,900

フレーム：ホワイト レンズ：ブルーピンクミラー

反射防止コート 可視光線透過率22% UVカット率99%以上

ハイコントラストレンズ



AF-304 C-3S ¥20,900

フレーム：カーキグレー レンズ：ミストグレー

反射防止コート 可視光線透過率32% UVカット率99%以上



AF-304 C-4S ¥20,900

フレーム：ピンク レンズ：スモーククリアー

反射防止コート 可視光線透過率47% UVカット率99%以上

AF-304 Series

専用スペアレンズ・アクセサリ

AF-303/AF-304どちらのフレームにも装着可能です



AF-304 C-1 BROWN ¥3,850

反射防止コート 可視光線透過率30% UVカット率99%以上



AF-304 C-2 BLUE PINK MIRROR ¥4,950

反射防止コート 可視光線透過率22% UVカット率99%以上

ハイコントラストレンズ



AF-304 C-3 MIST GRAY ¥3,850

反射防止コート 可視光線透過率32% UVカット率99%以上



AF-304 C-4 SMOKE CLEAR ¥3,850

反射防止コート 可視光線透過率47% UVカット率99%以上



AF-304 偏光グレー ¥8,800

反射防止コート 偏光93% 可視光線透過率30% UVカット率99%以上

眩しさや反射光を抑え、くっきりとした視界になるレンズです



AF-304 C-1への装着例

調光レンズ組込みセット

AF-303 or AF-304フレーム + AF-303 調光レンズ ¥28,600


レンズ：AF-303調光レンズ グレー

可視光線透過率25-85% UVカット率99%以上

レンズが紫外線に反応してクリアーからグレーに変化します

AF-303/AF-304両モデル対応

AF-303/AF-304 レンズの外し方




1 レンズをフレーム端に押しつけます

2 フレーム中央を持ち上げます

3 レンズを真横から引き抜きます

AF-303/AF-304 レンズの入れ方




1 レンズをフレーム端に差し込みます

2 レンズを真横からスライドさせて入れます

AF-901 Series

キッズ用サイズ

スポーツシェイプ/8カーブレンズ



AF-901 C-3K ¥16,500
フレーム：ブルー レンズ：ブルーミラー
可視光線透過率12% UVカット率99%以上



AF-901 C-4K ¥16,500
フレーム：レッド レンズ：スモーク
可視光線透過率30% UVカット率99%以上

AF-901 C-1K ¥16,500
フレーム：ブラック レンズ：パープルゴールドミラー
可視光線透過率14% UVカット率99%以上

AF-901 C-2K ¥16,500
フレーム：ホワイトマット レンズ：ライトスモーク
可視光線透過率24% UVカット率99%以上

色なしレンズもご用意



AF-901 C-1Kフレームへの装着例

クリアレンズ組込みセット ¥16,500

レンズ：クリアー レンズシェイプ：AF-901のみ


可視光線透過率90% UVカット率99%以上

紫外線カットや目の保護として使用できます。色つきレンズがNGな使用状況などに。

AF-201 Series

UNISEX size

スポーツシェイプ/8カーブレンズ



AF-201 C-1 ¥19,250
フレーム：ブラックマット レンズ：パープルゴールドミラー
可視光線透過率14% UVカット率99%以上



AF-201 C-2 ¥19,250
フレーム：ネオンイエローマット レンズ：レッドゴールドミラー
可視光線透過率11% UVカット率99%以上



AF-201 C-4 ¥18,700
フレーム：プライトレッド レンズ：ライトピンク
可視光線透過率34% UVカット率99%以上



AF-201 C-5 ¥18,700
フレーム：スカイブルー レンズ：ライトオレンジ
可視光線透過率50% UVカット率99%以上

AF-201 スペアレンズ	
カラー	可視光線透過率 価格
AF-201-1 パープルゴールドミラー	14% ¥4,950
AF-201-2 レッドゴールドミラー	11% ¥4,950
AF-201-4 ライトピンク	34% ¥3,850
AF-201-5 ライトオレンジ	50% ¥3,850

AF-201 オプションレンズ	
カラー	可視光線透過率 価格
AF-201-HG 偏光グレー	偏光度93% 30% ¥8,800
AF-201-TG 調光グレー	25~85% ¥11,000
AF-201-C クリアーレンズ	91% ¥3,850

AF-101 Series

UNISEX size

スポーツシェイプ/8カーブレンズ



AF-101 C-1 ¥16,225
フレーム：ホワイト レンズ：ブルーミラー
可視光線透過率26.9% UVカット率99%以上



AF-101 C-2 ¥16,225
フレーム：ネイビーブルー レンズ：ライトグレー
可視光線透過率26.2% UVカット率99%以上



AF-101 C-3 ¥16,225
フレーム：マットブラック レンズ：ダークグレー
可視光線透過率18.3% UVカット率99%以上



AF-101 C-6 ¥16,225
フレーム：カーボンスタイル レンズ：ミストグレー
可視光線透過率32.0% UVカット率99%以上

AF-102 Series

UNISEX size

ラウンドシェイプ/8カーブレンズ



AF-102 C-2 ¥16,225
フレーム：レッド レンズ：ライトグレー
可視光線透過率26.2% UVカット率99%以上



AF-102 C-3 ¥16,225
フレーム：ブラックパール レンズ：ダークグレー
可視光線透過率18.3% UVカット率99%以上

LADIES size

ラウンドシェイプ/8カーブレンズ



AF-102 C-5S ¥16,225
フレーム：ブラック レンズ：ライトブラウン
可視光線透過率34.4% UVカット率99%以上



AF-102 C-7S ¥16,225
フレーム：パールホワイト レンズ：ライトピンク
可視光線透過率41.8% UVカット率99%以上

AF-101 スペアレンズ		AF-101 オプションレンズ		AF-102 スペアレンズ		AF-102 オプションレンズ	
カラー	可視光線透過率 価格	カラー	可視光線透過率 価格	カラー	可視光線透過率 価格	カラー	可視光線透過率 価格
AF-101-1 ブルーミラー	26.9% ¥3,300	AF-101-C クリアーレンズ	91% ¥3,300	AF-102-2 ライトグレー	26.2% ¥2,200	AF-102-HG 偏光グレー	12% ¥6,600
AF-101-2 ライトグレー	26.2% ¥2,200	AF-101-HG 偏光グレー	12% ¥6,600	AF-102-3 ダークグレー	18.3% ¥2,200	AF-102-TG 調光グレー	25~85% ¥8,800
AF-101-3 ダークグレー	18.3% ¥2,200	AF-101-HB 偏光ブラウン	12% ¥6,600	AF-102-5 ライトブラウン	34.4% ¥3,300	AF-102-TLB 調光ライトブラウン	25~85% ¥8,800
AF-101-6 ミストグレー	32% ¥3,300	AF-101-TG 調光グレー	25~85% ¥8,800	AF-102-7 ライトピンク	41.8% ¥3,300	上記の偏光レンズは偏光度99%	
		AF-101-TLB 調光ライトブラウン	25~85% ¥8,800				
		上記の偏光レンズは偏光度99%					



装着イメージ

AF-101/AF-102 度付き用アダプターセット


AF-101 or AF-102フレーム + 度付きレンズ用アダプター

¥17,600

AF-101フレームもしくはAF-102フレームに最初から度付き用アダプターが組込まれたセットです。カラーはブラックとクリアーの2色です。 標準カラーレンズは付いていません。度付きレンズはエスアイエー取扱店舗などでお求めください。

Size & Type Positioning-Map

サイズ&タイプ ポジショニングマップ



サイズ一覧

AF-301 44 127 mm 122 25.5g	AF-301L 45 134 mm 131 26.0g	AF-301WV 47 136 mm 132 27.5g	AF-301BK 53 136 mm 132 29.2g	AF-302 43 124 mm 122 25.4g
AF-901 41 112 mm 112 24.5g	AF-303 38 124 mm 132 28.4g	AF-304 39 124 mm 122 28.1g	AF-201 42 130 mm 130 33.4g	AF-305 47 130 mm 118 28.3g
AF-101 37 105 mm 135 26.9g	AF-102 38 105 mm 135 26.7g	AF-102 スモールサイズ (C-65/C-68/C-76のみ) 38 105 mm 128 26.7g		

度付きにするために アダプターやセンターパーツを用いることで、度付きレンズがAirFlyに装着できます

仕様は予告なく変更する場合がございます。価格は10%税込価格です。

AF-303 / AF-304 Series



度付きレンズ用アダプター-1
[ナイロール6カーブ仕様 カラー:ブラック/クリアー]

度付きレンズ用アダプター-2
[フルリム4カーブ仕様 カラー:ブラック/ホワイト/ブルー/レッド] 各色 ¥4,180(ペア)

度付きレンズを装着してご使用になる際に必要なパーツです。AF-303・AF-304対応。



AF-303/AF-304 アダプターセット-1

AF-303 or AF-304フレーム + 度付きレンズ用アダプター-1
[ナイロール6カーブ仕様] [カラー:ブラック/クリアー] ¥22,000

AF-303フレームもしくはAF-304フレームに最初から度付きレンズ用アダプターが組込まれたセットです。アダプターのカラーはブラックとクリアーの2色があります。

※標準カラーレンズは付いていません。度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などで求めください。



AF-303/AF-304 アダプターセット-2

AF-303 or AF-304フレーム + 度付きレンズ用アダプター-2
[フルリム4カーブ仕様] [カラー:ブラック/ホワイト/ブルー/レッド] ¥22,000

AF-303フレームもしくはAF-304フレームに最初から度付きレンズ用アダプターが組込まれたセットです。※標準カラーレンズは付いていません。度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などで求めください。

AF-301 BK Series



AF-301BK 対応
度付きレンズ用インナーアダプター 6カーブ仕様
[カラー:ブラック/クリアー] 各色 ¥4,180

AF-301BK インナーアダプターセット
AF-301BK + 度付きレンズ用インナーアダプター ¥30,800
C-34BKのみ ¥25,300

AF-301BKとインナーアダプターがセットになったものです。

AF-301 / AF-302 Series



AF-301 / AF-302 フレーム 対応
度付きレンズ用アダプターレンズ 6カーブ仕様 (旧名:度付き用穴あきシート/レンズ) [カラー:クリアー/グレーのみ] ¥4,180

度付きレンズを装着してご使用になる際に必要なパーツです。AF-301系フレームとAF-302フレームに装着可能。(301シェイプ・301サイズのみ)



AF-301/AF-302 アダプターセット

AF-301 or AF-302フレーム + 度付き用アダプターレンズ ¥22,000

AF-301フレームもしくはAF-302フレームに最初から度付き用アダプターレンズが組込まれたセットです。カラーはクリアー/グレーです。

標準カラーレンズは付いていません。度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などで求めください。

AF-201 Series



AF-201 対応
度付きレンズ用センターパーツ 6カーブ仕様
[カラー:フレーム同色5色/クリアー] 各色 ¥1,980

ダイレクト度付きレンズを装着してご使用になる際に必要なパーツです。

AF-101 / AF-102 Series



AF-101 / AF-102 フレーム対応
度付きレンズ用アダプター 6カーブ仕様
[カラー:ブラック / クリアー] 各色 ¥4,180(ペア)

眼鏡用レンズをAirFlyに装着可能にして度付きスポーツサングラスにするアダプターです。一般的な眼鏡レンズを装着できるので、幅広い度数に対応できます。



AF-101/AF-102 度付き用アダプターセット

AF-101 or AF-102フレーム + 度付きレンズ用アダプター ¥17,600

AF-101フレームもしくはAF-102フレームに最初から度付き用アダプターが組込まれたセットです。※標準カラーレンズは付いていません。度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などで求めください。



全国取扱店


度付きレンズはAirFly取扱の眼鏡店にてご相談ください

度付きレンズを決めるには、S・C・AX・PDなど様々な数値を測って総合的に判断し、その人に合ったレンズを決めます。度付きレンズを作る際はAirFly取扱の眼鏡店にてご相談のうえお決めください。全国取扱店は左のQRからご覧ください。

基本編

エアフライはサイドパッドとモダンに金属芯が入っており、セルフフィッティングをすることでよりフィットさせることができます。フィッティング方法はとても簡単です

まずはじめに 装着方法 エアフライは少し広げて装着すると、奥まで入ります




エアフライ装着時は必ず4点（左右のサイドパッドとモダン先）が顔や頭に接するようにしてください

エアフライはお好みで浅くかけたり深く奥でかけることができます



かけた時にレンズ位置が高い場合

➡サイドパッドの先端部を上げることで解決します




かけた時にレンズ位置が低い場合

➡サイドパッドの先端部を下げることで解決します




マラソンなど振動が大きいスポーツで使う場合は

⇒サイドパッドやモダン先端部を気持ち狭せにしてください



テンブル先は縦曲げも可能です。
テンブル先を耳の後ろで少し
縦曲げするとよりホールドします



エアフライ装着時は必ず4点（左右のサイドパッドとモダン先）で接するようにしてください

お困り→解決編

エアフライは調整することでよりフィットさせることができ、調整方法はとても簡単です。
エアフライ装着時は 必ず4点(左右のサイドパッドとモダン先)が顔や頭に接地するようにしてください

レンズが落ちてくる → モダン先を頭に添わせて接するようにしてください



このモダン先を頭に必ず
接地させてください

モタン先を頭に接地させることにより回転運動(ブレ)が止まりレンズが落ちなくなります。
髪の下に入れて、地肌に直接触るようにかけるとなおります!

ご注意!
斜めがけはしないでください



レンズがブレる原因となります
必ずモダンを耳にのせてかけてください

サイドパッドのところが痛くなる → サイドパッドを緩める もしくは モダン先を水平方向で頭側に寄せてみてください



サイドパッドを外側に広げることで、
サイドパッドからの圧を弱めることが
できます。1mm広げるだけでも結構緩和
されますので、少しずつ微調整してくだ
さい

モダン先を頭に接地させることにより、サングラスからの圧が分散されてサイドパッドの痛みを和らげます。


モダン先をより強く曲げると相対的にサイドパッドの当たりが緩やかになります。

最高のフィッティングを目指す方へ

サイドパッドは細かく調整できます

サイドパッドは「回転移動」「平行移動」「角度調整」で顔幅や角度を自在に変えられます

サイドパッドの接地面は出来るだけ大きい方がより安定感やかけ心地が向上するので、ユーザー自身で顔の形に合わせてより細かく調整すると最高のフィッティングに仕上がります。最初の頃は鏡などを見ながらサイドパッドと顔との当たり具合を確かめながら調整して慣れると良いでしょう



「角度調整」
サイドパッドを前から見た角度を頬に合わせることができます



フィッティング動画

まずは
基本編



フィッティング動画

より細かい
実践編

**動画で
チェック!**

からだが好きサングラス

AirFly
Beyond the Limit エアフライ

ZYGOSPEC

株式会社ジゴスペック

福井県鯖江市神明町2-2-18

www.zygospec.com

TEL:0778-42-7243 FAX:0778-42-7244 MAIL:info@zygospec.com



日本: No.5243454 No.5697196
米国: No.8287123B2
香港: HK1152116
中国: ZL200880126217X
韓国: 10-1414726
欧州: 特許申請中

「AirFly」は(有)ブリッチコーポレーションのネオジンテクノロジーを採用したスポーツサングラスです。

※本カタログに掲載されている製品の仕様は、予告無く変更することがございます。予めご了承ください。

AirFly全国取扱店舗QR



全国の取扱店舗はこちら