

AirFly

Beyond the Limit エアフライ

PRODUCT CATALOGUE
2020 SUMMER-AUTUMN

鼻パッドのないスポーツサングラス



NEW AF-301 C-31BK

produced by
ZYGOSPEC ジゴスペック
SABAE, JAPAN

AirFly

エアフライ

Beyond the Limit

AirFly
TECHNOLOGY



NOSEPAD FREE

鼻パッドはありません

エアフライに鼻パッドはありません。鼻骨を圧迫したり赤い跡が付く心配はありません。

There is no Nosepad and no pressure on your nose.

SIDE PAD

サイドパッドを頬骨にて支えます

軽量で耐久性の高いチタン芯が入っており、顔幅に合わせて左右に調整可能です。安定性があり、頭を振っても大変ズレにくい構造です。

AirFly is supported by side-pads instead of nose-pads. The durable titanium core inside can be adjustable to fit your face making AirFly very stable and non-slip.

JUST FIT

頭の形に合わせて沿うように調整可能

金属の芯が入っており、自在に曲げ具合を変えられます。ピタッと頭に沿うように調整可能。

AirFly is can be adjustable freely. There is meal core inside the rubber temple which is also adjustable and can be moved left, right, up and down to fit your head.

BENEFICIAL TO WOMEN

女性にも優しい「AirFly」


ノーズパッドが無いので鼻に跡が付きません。また、まぶげにレンズが当たらないように調整してかけることができます。

Due to the Nosepad free structure, no trace will be visible on your nose and you can wear it not too close to your eyes to prevent the lens from touching longer eyelashes.

DESIGN FOR ASIAN FIT

アジア人の顔に最適設計
幅広い可動域で抜群のフィット感

円頭形で横幅の広い日本人の頭に合わせてフレームを設計。西洋人向けのサングラスに比べて、とても装着感が自然にフィットします。また、鼻パッドのないエアフライには鼻の高さは関係ありません。鼻が低い方でも問題なく装着できます。



アジア人の頭型

- ・円頭形で幅が広い
- ・鼻が低い

ASIAN head shape

- ・Wide round shape
- ・Low nose



西洋人の頭型

- ・長頭形で幅が狭い
- ・鼻が高い

WESTERN head shape

- ・Narrow oval shape
- ・Tall nose

エアフライは国内・鯖江にて設計しています



日本 : No.5243454 No.5697196
米国 : No.8287123B2
香港 : HK1152116
中国 : ZL200880126217X
韓国 : 10-1414726
欧州 : 特許申請中

「AirFly」は(有)ブリッツコーポレーションのネオジンテクノロジーを採用したスポーツサングラスです。

AF-301 BK series

Preset Photochromic Lens for Bicycle

自転車用調光レンズモデル

AF-301 WV series

Preset Wide View Polarized Lens



for GOLF, BASEBALL, TENNIS, FISHING, and more

ワイドビュータイプ偏光レンズモデル

2020 NEW MODEL

AF-301BK Series

UNISEX size



Photochromic Lens

6 base Lens

6カーブレンズ

29.2g



CYCLING

互換性あり

AF-301BKレンズは
「AF-301シリーズ」
「AF-302」「AF-801」にも
使用可能です



紫外線で変化する



AF-301 C-6BK ¥26,000
Only Lens ¥10,000

frame: RED lens: PHOTOCROMIC BLUE MIRROR

Visible light transmission 20~80% 可視光線透過率 UV transmission 0.1% 紫外線透過率



紫外線で変化する



AF-301 C-31BK ¥26,000
Only Lens ¥10,000

frame: NEON YELLOW MATT lens: PHOTOCROMIC PURPLE GOLD MIRROR

Visible light transmission 20~80% 可視光線透過率 UV transmission 0.1% 紫外線透過率




紫外線で変化する



AF-301 C-33BK ¥26,000
Only Lens ¥10,000

frame: CARBON STYLE lens: PHOTOCROMIC GRAY

Visible light transmission 20~80% 可視光線透過率 UV transmission 0.1% 紫外線透過率





Design and specifications are subject to change without notice. 仕様は予告なく変更する場合がございます。価格はすべて税抜表示です

2020 NEW MODEL

AF-301WV Series

UNISEX size



Polarized Lens

6 base Lens

6カーブレンズ

27.5g



GOLF



BASEBALL



FISHING



SKI

and more

互換性あり

AF-301WVレンズは
「AF-301シリーズ」
「AF-302」「AF-801」にも
使用可能です



AF-301 C-5WV ¥24,000
Only LENS ¥8,000

frame: BLUE lens: POLARIZED DEEP BLUE MIRROR

Visible light transmission 10% 可視光線透過率 UV transmission 0.1% 紫外線透過率

Polarization degree 99% 偏光度



AF-301 C-32WV ¥24,000
Only LENS ¥8,000

frame: SILVER lens: POLARIZED PURPLE GOLD MIRROR

Visible light transmission 20% 可視光線透過率 UV transmission 0.1% 紫外線透過率

Polarization degree 99% 偏光度



AF-301 C-33WV ¥24,000
Only LENS ¥8,000

frame: CARBON STYLE lens: POLARIZED GRAY

Visible light transmission 30% 可視光線透過率 UV transmission 0.1% 紫外線透過率

Polarization degree 93% 偏光度



Design and specifications are subject to change without notice. 仕様は予告なく変更する場合がございます。価格はすべて税抜表示です



NEW COLOR

AF-301 C-34 / AF-301 C-34L / AF-302 C-34


CLEAR ASH

AF-301
Series

UNISEX size



ハイコントラストレンズ



AF-301 C-34 NEW COLOR ¥19,000

Only Lens ¥4,500

Frame : CREAM ASH Lens : BLUE PINK MIRROR

Visible light transmission 22% 可視光線透過率 UV transmission 0.1% 紫外線透過率




AF-301L
Series

L size



ハイコントラストレンズ

レンズにAirFly-Lと表記



AF-301 C-34L NEW COLOR ¥19,000

Only Lens ¥4,500


Frame : CREAM ASH Lens : BLUE PINK MIRROR Lsize

Visible light transmission 22% 可視光線透過率 UV transmission 0.1% 紫外線透過率




AF-302
Series

UNISEX size



ハイコントラストレンズ



AF-302 C-34 NEW COLOR ¥19,000

Only Lens ¥4,500

Frame : CREAM ASH Lens : BLUE PINK MIRROR

Visible light transmission 22% 可視光線透過率 UV transmission 0.1% 紫外線透過率



Design and specifications are subject to change without notice. 仕様は予告なく変更する場合がございます。価格はすべて税抜表示です



NEW COLOR

AF-301 C-35 / AF-301 C-35L / AF-302 C-35

AQUA BLUE

AF-301
Series

UNISEX size



AF-301 C-35 NEW COLOR ¥19,000

Only Lens ¥3,500

Frame : AQUA BLUE Lens : LIGHT SMOKE

Visible light transmission 24% 可視光線透過率 UV transmission 0.1% 紫外線透過率



AF-301L
Series

L size



AF-301 C-35L NEW COLOR ¥19,000

Only Lens ¥3,500

Frame : AQUA BLUE Lens : LIGHT SMOKE Lsize

Visible light transmission 24% 可視光線透過率 UV transmission 0.1% 紫外線透過率



レンズにAirFly-Lと表記

AF-302
Series

UNISEX size



AF-302 C-35 NEW COLOR ¥19,000

Only Lens ¥3,500

Frame : AQUA BLUE Lens : LIGHT GRAY

Visible light transmission 20% 可視光線透過率 UV transmission 0.1% 紫外線透過率




Design and specifications are subject to change without notice. 仕様は予告なく変更する場合がございます。価格はすべて税抜表示です

AF-301 Series

UNISEX size

スポーティシェイプ/6カーブレンズ



useful
any
sports
ALL-AROUND



AF-301 C-1 ¥19,000
フレーム：クリアグレー レンズ：ミストグレー
反射防止コート 可視光線透過率32% UVカット率99%以上



AF-301 C-2 ¥19,000
フレーム：ホワイトマット レンズ：ライトスモーク
反射防止コート 可視光線透過率24% UVカット率99%以上



AF-301 C-3 ¥20,000
フレーム：ブラック レンズ：パープルゴールドミラー
反射防止コート 可視光線透過率14% UVカット率99%以上



AF-301 C-4 ¥20,000
フレーム：ブルーカモフラージュ レンズ：ブルーミラー
反射防止コート 可視光線透過率12% UVカット率99%以上



AF-301 C-31 ¥19,000
フレーム：ネオンイエローマット レンズ：ミストグレー
反射防止コート 可視光線透過率32% UVカット率99%以上



AF-301 C-32 ¥20,000
フレーム：シルバー レンズ：パープルゴールドミラー
反射防止コート 可視光線透過率14% UVカット率99%以上



NEW AF-301 C-34 ¥19,000
フレーム：クリアアッシュ レンズ：ブルーピンクミラー
反射防止コート 可視光線透過率22% UVカット率99%以上
ハイコントラストレンズ



NEW AF-301 C-35 ¥19,000
フレーム：アクアブルー レンズ：ライトスモーク
反射防止コート 可視光線透過率24% UVカット率99%以上

スペアレンズ / オプションレンズ Spare Lens / Option Lens

It's also available for
AF-301 L
AF-301 BK
AF-301 WV
AF-302
AF-901
AF-301Lシリーズ
AF-301BKシリーズ
AF-301WVシリーズ
AF-302シリーズ
AF-901シリーズにも
お使いできます




AF-301 C-1 MIST GRAY ¥3,500
Visible light transmission 可視光線透過率 32%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート



AF-301 C-2 LIGHT SMOKE ¥3,500
Visible light transmission 可視光線透過率 24%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート



AF-301 C-3 PURPLE GOLD MIRROR ¥4,500
Visible light transmission 可視光線透過率 14%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート



AF-301 C-4 BLUE MIRROR ¥4,500
Visible light transmission 可視光線透過率 12%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート



NEW AF-301 C-34 BLUE PINK MIRROR ¥4,500
Visible light transmission 可視光線透過率 22%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート
High contrast ハイコントラストレンズ



AF-301 POLARIZED LENS GRAY ¥8,000
Visible light transmission 可視光線透過率 30%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート
Polarization degree 偏光度 93%
眩しさや反射を抑え、くっきりとした視界になるレンズです



AF-301 PHOTOCROMIC LENS GRAY ¥10,000
Visible light transmission 可視光線透過率 25-85%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート
紫外線の強さに応じてクリアーからグレーに変化するレンズです




AF-301 CLEAR LENS ¥3,500
Visible light transmission 可視光線透過率 90%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート

AF-301L Series

L size

AF-301フレームに
Lサイズレンズを装着。
レンズにマークがつきます

スポーティシェイプ/6カーブレンズ



useful
any
sports
ALL-AROUND



AF-301 C-1L ¥19,000
フレーム：クリアグレー レンズ：ミストグレーLサイズ
反射防止コート 可視光線透過率32% UVカット率99%以上



AF-301 C-2L ¥19,000
フレーム：ホワイトマット レンズ：ライトスモークLサイズ
反射防止コート 可視光線透過率24% UVカット率99%以上



AF-301 C-3L ¥20,000
フレーム：ブラック レンズ：パープルゴールドミラーLサイズ
反射防止コート 可視光線透過率14% UVカット率99%以上



AF-301 C-4L ¥20,000
フレーム：ブルーカモフラージュ レンズ：ブルーミラーLサイズ
反射防止コート 可視光線透過率12% UVカット率99%以上



AF-301 C-31L ¥19,000
フレーム：ネオンイエローマット レンズ：ミストグレーLサイズ
反射防止コート 可視光線透過率32% UVカット率99%以上



AF-301 C-32L ¥20,000
フレーム：シルバー レンズ：パープルゴールドミラーLサイズ
反射防止コート 可視光線透過率14% UVカット率99%以上



NEW AF-301 C-34L ¥19,000
フレーム：クリアアッシュ レンズ：ブルーピンクミラーLサイズ
反射防止コート 可視光線透過率22% UVカット率99%以上
ハイコントラストレンズ



NEW AF-301 C-35L ¥19,000
フレーム：アクアブルー レンズ：ライトスモークLサイズ
反射防止コート 可視光線透過率24% UVカット率99%以上

スペアレンズ / オプションレンズ Spare Lens / Option Lens

It's also available for
AF-301
AF-301 BK
AF-301 WV
AF-302
AF-901
AF-301シリーズ
AF-301BKシリーズ
AF-301WVシリーズ
AF-302シリーズ
AF-901シリーズにも
お使いできます




AF-301 C-1L MIST GRAY ¥3,500
Visible light transmission 可視光線透過率 32%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート



AF-301 C-2L LIGHT SMOKE ¥3,500
Visible light transmission 可視光線透過率 24%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート



AF-301 C-3L PURPLE GOLD MIRROR ¥4,500
Visible light transmission 可視光線透過率 14%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート



AF-301 C-4L BLUE MIRROR ¥4,500
Visible light transmission 可視光線透過率 12%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート



NEW AF-301 C-34L BLUE PINK MIRROR ¥4,500
Visible light transmission 可視光線透過率 22%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート
High contrast ハイコントラストレンズ




AF-301 Lsize POLARIZED LIGHT GRAY ライトグレー ¥8,000
Visible light transmission 可視光線透過率 30%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート
Polarization degree 偏光度 93%
眩しさや反射を抑え、くっきりとした視界になるレンズです



AF-301 Lsize POLARIZED DARK GRAY ダークグレー ¥8,000
Visible light transmission 可視光線透過率 12%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート
Polarization degree 偏光度 99%
眩しさや反射を抑え、くっきりとした視界になるレンズです

※Nothing AF-301 L size
Photochromic Lens.
※AF-301 Lサイズ調光レンズはランナップに
ありません。AF-301BKレンズにて代用して
ください



紫外線でグレーに変化します
(AF-301 C-3への装着例)

調光レンズ組込みセット **AF-301 or AF-302 フレーム + 調光レンズ** ¥26,000

レンズ：グレー(変化後) レンズシェイプとサイズ：AF-301のみ

可視光線透過率25-85% UVカット率99%以上



装着イメージ

AF-301/AF-302 アダプターセット

AF-301 or AF-302 フレーム + 度付き用アダプターレンズ

¥20,000

AF-301 フレームもしくはAF-302 フレームに最初から度付き用アダプターレンズが組込まれたセット
です。カラーはクリアーグレーです。

※標準カラーレンズは付いていません / 度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などで求めください

Design and specifications are subject to change without notice. 仕様は予告なく変更する場合がございます・価格はすべて税抜表示です



裸眼



偏光レンズ

偏光レンズ組込みセット **AF-301 or AF-302 フレーム + 偏光レンズ** ①～④ 各¥24,000

① AF-301 偏光グレーレンズ / 装着可能フレーム：AF-301 or AF-302 偏光度93% 可視光線透過率30%

② AF-302 偏光グレーレンズ / 装着可能フレーム：AF-301 or AF-302 偏光度93% 可視光線透過率30%

③ AF-301L サイズ偏光ライトグレーレンズ / 装着可能フレーム：AF-301 or AF-302 偏光度93% 可視光線透過率30%

④ AF-301L サイズ偏光ダークグレーレンズ / 装着可能フレーム：AF-301 or AF-302 偏光度99% 可視光線透過率12%

初めから偏光レンズが組込まれたセットです。 反射防止コート UVカット率99%以上

汗止めパッド【2本入り】

AF-301レンズ / AF-301Lサイズレンズ / AF-301WVレンズ / AF-302レンズに対応

¥1,000



レンズ裏を流れる汗を止めるパッドです。裏面に粘着テープが付いており、レンズ裏側上部に貼り付けて
使います。

2020 NEW MODEL

AF-301BK Series

UNISEX size

調光レンズ/6カーブレンズ



BKレンズは
AF-301シリーズ
AF-301Lシリーズ
AF-301WVシリーズ
AF-302シリーズ
AF-901シリーズの
フレームにも装着
可能です



AF-301 C-6BK
Only Lens
¥26,000
¥10,000
frame: RED lens: PHOTOCROMIC BLUE MIRROR
Visible light transmission 20~80% 可視光線透過率
UV transmission 0.1% 紫外線透過率



AF-301 C-31BK
Only Lens
¥26,000
¥10,000
frame: NEON YELLOW MATT lens: PHOTOCROMIC PURPLE GOLD MIRROR
Visible light transmission 20~80% 可視光線透過率
UV transmission 0.1% 紫外線透過率





AF-301 C-33BK
Only Lens
¥26,000
¥10,000
frame: CARBON STYLE lens: PHOTOCROMIC GRAY
Visible light transmission 20~80% 可視光線透過率
UV transmission 0.1% 紫外線透過率

2020 NEW MODEL

AF-301WV Series

UNISEX size

偏光レンズ/6カーブレンズ



WVレンズは
AF-301シリーズ
AF-301Lシリーズ
AF-301BKシリーズ
AF-302シリーズ
AF-901シリーズの
フレームにも装着
可能です



AF-301 C-5WV
Only LENS
¥24,000
¥8,000
frame: BLUE lens: POLARIZED DEEP BLUE MIRROR
Visible light transmission 10% 可視光線透過率
UV transmission 0.1% 紫外線透過率
Polarization degree 99% 偏光度



AF-301 C-32WV
Only LENS
¥24,000
¥8,000
frame: SILVER lens: POLARIZED PURPLE GOLD MIRROR
Visible light transmission 20% 可視光線透過率
UV transmission 0.1% 紫外線透過率
Polarization degree 99% 偏光度




AF-301 C-33WV
Only LENS
¥24,000
¥8,000
frame: CARBON STYLE lens: POLARIZED GRAY
Visible light transmission 30% 可視光線透過率
UV transmission 0.1% 紫外線透過率
Polarization degree 93% 偏光度

AF-302 Series

UNISEX size

ラウンドシェイプ/6カーブレンズ



ALL-AROUND



AF-302 C-1
フレーム: クリアグレー レンズ: ライトスモーク
可視光線透過率24% UVカット率99%以上



AF-302 C-2
フレーム: ホワイト レンズ: グリーンミラー
可視光線透過率14% UVカット率99%以上



AF-302 C-3
フレーム: ブルーグリーン レンズ: ライトピンク
可視光線透過率34% UVカット率99%以上



AF-302 C-4
フレーム: ピンク レンズ: スモーククリアー
可視光線透過率70% UVカット率99%以上



AF-302 C-5
フレーム: パールホワイト レンズ: ブルーピンクミラー
反射防止コート 可視光線透過率22% UVカット率99%以上
ハイコントラストレンズ



AF-302 C-32
フレーム: エメラルドグリーン レンズ: スモーククリアー
可視光線透過率70% UVカット率99%以上



NEW AF-302 C-34
フレーム: クリアーアッシュ レンズ: ブルーピンクミラー
反射防止コート 可視光線透過率22% UVカット率99%以上
ハイコントラストレンズ



NEW AF-302 C-35
フレーム: アクアブルー レンズ: ライトグレー
反射防止コート 可視光線透過率20% UVカット率99%以上

スペアレンズ / オプションレンズ Spare Lens / Option Lens

It's also available for
AF-301
AF-301 BK
AF-301 WV
AF-301L
AF-901

AF-301シリーズ
AF-301BKシリーズ
AF-301WVシリーズ
AF-301Lシリーズ
AF-901シリーズにも
お使いできます



AF-302 C-1 LIGHT SMOKE
¥3,500
Visible light transmission 可視光線透過率 24%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%



AF-302 C-2 GREEN MIRROR
¥4,500
Visible light transmission 可視光線透過率 14%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%



AF-302 C-3 LIGHT PINK
¥3,500
Visible light transmission 可視光線透過率 34%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%



AF-302 C-4 SMOKE CLEAR
¥3,500
Visible light transmission 可視光線透過率 70%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%



AF-302 C-34 BLUE PINK MIRROR
¥4,500
Visible light transmission 可視光線透過率 22%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート
High contrast ハイコントラストレンズ



AF-302 C-35 LIGHT GRAY
¥3,500
Visible light transmission 可視光線透過率 20%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%



AF-302 BROWN
¥3,500
Visible light transmission 可視光線透過率 30%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%




AF-302 POLARIZED LENS GRAY
¥8,000
Visible light transmission 可視光線透過率 30%
UV transmission 紫外線透過率 0.1%
Anti reflection coating 反射防止コート
Polarization degree 偏光度 93%
眩しさや反射を抑え、くっきりとした視界になるレンズです

レンズの外し方 Remove the Lens




ヨロイ上部を少し持ち上げます



外にスライドさせて外します

レンズの付け方 Put the Lens



下側から入れて押します



音がするまで入れてください

AF-303 Series

UNISEX size

スクエアシェイプ/6カーブレンズ

38

64 mm

size:64□17/38

132

28.4g

AF-303 C-1

¥20,000

フレーム：ブラックマット レンズ：レッドパープルミラー

反射防止コート 可視光線透過率21% UVカット率99%以上

AF-303 C-2

¥19,000

フレーム：ホワイトマット レンズ：ダークグレー

反射防止コート 可視光線透過率11% UVカット率99%以上

AF-303 C-3

¥20,000

フレーム：ブルー レンズ：アクアブルーミラー

反射防止コート 可視光線透過率10% UVカット率99%以上

AF-303 C-4

¥19,000

フレーム：レッド レンズ：ライトスモーク

反射防止コート 可視光線透過率24% UVカット率99%以上

AF-304 Series

SMALL size

主に女性用として
ラウンドシェイプ/6カーブレンズ

39

64 mm

size:64□17/39

122

28.1g

AF-304 C-1S

¥19,000

フレーム：ブラック レンズ：ブラウン

反射防止コート 可視光線透過率30% UVカット率99%以上

AF-304 C-2S

¥19,000

フレーム：ホワイト レンズ：ブルーピンクミラー

反射防止コート 可視光線透過率22% UVカット率99%以上
ハイコントラストレンズ

AF-304 C-3S

¥19,000

フレーム：カーキグレー レンズ：ミストグレー

反射防止コート 可視光線透過率32% UVカット率99%以上

AF-304 C-4S

¥19,000

フレーム：ピンク レンズ：スモーククリアー

反射防止コート 可視光線透過率47% UVカット率99%以上

AF-303 Series

専用スペアレンズ・アクセサリー AF-303/AF-304どちらのフレームにも装着可能です

AF-303 C-1 RED PURPLE MIRROR

¥4,500

反射防止コート 可視光線透過率21% UVカット率99%以上

AF-303 C-2 DARK GRAY

¥3,500

反射防止コート 可視光線透過率11% UVカット率99%以上

AF-303 C-3 AQUA BLUE MIRROR

¥4,500

反射防止コート 可視光線透過率10% UVカット率99%以上

AF-303 C-4 LIGHT SMOKE

¥3,500

反射防止コート 可視光線透過率24% UVカット率99%以上

AF-303 偏光グレー

¥8,000

反射防止コート 偏光度93% 可視光線透過率30% UVカット率99%以上

眩しさや反射を抑え、くっきりとした視界になるレンズです

AF-303 調光グレー

¥10,000

可視光線透過率25~85% UVカット率99%以上

紫外線の強さに応じて濃さが変わるレンズです

AF-303 クリアーレンズ

¥3,500

可視光線透過率90% UVカット率99%以上

AF-303/AF-304共通
度付きレンズ用アダプター

¥3,800

【ブラック/クリアー】

AF-304 Series

専用スペアレンズ・アクセサリー AF-303/AF-304どちらのフレームにも装着可能です

AF-304 C-1 BROWN

¥3,500

反射防止コート 可視光線透過率30% UVカット率99%以上

AF-304 C-2 BLUE PINK MIRROR

¥4,500

反射防止コート 可視光線透過率22% UVカット率99%以上
ハイコントラストレンズ

AF-304 C-3 MIST GRAY

¥3,500

反射防止コート 可視光線透過率32% UVカット率99%以上

AF-304 C-4 SMOKE CLEAR

¥3,500

反射防止コート 可視光線透過率47% UVカット率99%以上

AF-304 偏光グレー

¥8,000

反射防止コート 偏光度93% 可視光線透過率30% UVカット率99%以上

眩しさや反射を抑え、くっきりとした視界になるレンズです

偏光レンズ組込みセット

AF-303 or AF-304フレーム + AF-303 or AF-304 偏光レンズ

¥24,000

レンズ：偏光レンズ グレー

偏光度93% 可視光線透過率30% UVカット率99%以上 反射防止コート

眩しさや反射光を抑え、ハッキリとした視界を実現します
AF-303/AF-304両モデル対応

見え方のイメージ

裸眼

偏光レンズ

度付きレンズ希望の方には

AF-303/AF-304 アダプターセット-1

AF-303 or AF-304フレーム + 度付きレンズ用アダプター

¥20,000

AF-303フレームもしくはAF-304フレームに最初から度付きレンズ用アダプターが組込まれたセットです。アダプターのカラーはブラックとクリアーの2色です。
※標準カラーレンズは付いていません。度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。

デモレンズ装着例

調光レンズ組込みセット

AF-303 or AF-304フレーム + AF-303 調光レンズ

¥26,000

レンズ：AF-303調光レンズ グレー

可視光線透過率25~85% UVカット率99%以上

レンズが紫外線に反応してクリアーからグレーに変化します
AF-303/AF-304両モデル対応

AF-303 C-1への装着例

AF-303/AF-304 レンズの外し方

1 レンズをフレーム端に押しつけます

2 フレーム中央を持ち上げます

3 レンズを鼻側から抜き外します

AF-303/AF-304 レンズの入れ方

1 レンズをフレーム端に差込みます

2 レンズを鼻側からスライドさせて入れます

Design and specifications are subject to change without notice. 仕様は予告なく変更する場合がございます。価格はすべて税抜表示です

Design and specifications are subject to change without notice. 仕様は予告なく変更する場合がございます。価格はすべて税抜表示です

AF-901 Series

キッズ用サイズ

スポーティシェイプ/6カーブレンズ



AF-901 C-1K ¥15,000
フレーム：ブラック レンズ：パープルゴールドミラー
可視光線透過率14% UVカット率99%以上



AF-901 C-2K ¥15,000
フレーム：ホワイтомット レンズ：ライトスモーク
可視光線透過率24% UVカット率99%以上



AF-901 C-3K ¥15,000
フレーム：ブルー レンズ：ブルーミラー
可視光線透過率12% UVカット率99%以上



AF-901 C-4K ¥15,000
フレーム：レッド レンズ：スモーク
可視光線透過率30% UVカット率99%以上

色なしレンズもご用意



AF-901 C-1Kフレームへの装着例

クリアレンズ組込みセット ¥15,000

レンズ：クリアー レンズシェイプ：AF-901のみ

可視光線透過率90% UVカット率99%以上

紫外線カットや目の保護として使用できます。色つきレンズがNGな使用状況などに。



AF-901 スペアレンズ UVカット率99%以上

カラー	可視光線透過率	価格
AF-901-1 パープルゴールドミラー	14%	¥4,500
AF-901-2 ライトスモーク	24%	¥3,500
AF-901-3 ブルーミラー	12%	¥4,500
AF-901-4 スモーク	30%	¥3,500
AF-901-C クリアーレンズ	90%	¥3,500

AF-201 Series

UNISEX size

スポーティシェイプ/6カーブレンズ



AF-201 C-1 ¥17,500
フレーム：ブラックマット レンズ：パープルゴールドミラー
可視光線透過率14% UVカット率99%以上



AF-201 C-2 ¥17,500
フレーム：ネオンイエローマット レンズ：レッドゴールドミラー
可視光線透過率11% UVカット率99%以上



AF-201 C-4 ¥17,000
フレーム：ブライトレッド レンズ：ライトピンク
可視光線透過率34% UVカット率99%以上



AF-201 C-5 ¥17,000
フレーム：スカイブルー レンズ：ライトオレンジ
可視光線透過率50% UVカット率99%以上

AF-201 スペアレンズ UVカット率99%以上

カラー	可視光線透過率	価格
AF-201-1 パープルゴールドミラー	14%	¥4,500
AF-201-2 レッドゴールドミラー	11%	¥4,500
AF-201-4 ライトピンク	34%	¥3,500
AF-201-5 ライトオレンジ	50%	¥3,500

AF-201 オプションレンズ UVカット率99%以上

カラー	可視光線透過率	価格
AF-201-HG 偏光グレー	偏光度93% 30%	¥8,000
AF-201-TG 調光グレー	25~85%	¥10,000
AF-201-C クリアーレンズ	91%	¥3,500

AF-101 Series

UNISEX size

スポーティシェイプ/8カーブレンズ



AF-101 C-1 ¥14,750
フレーム：ホワイтомット レンズ：ブルーミラー
可視光線透過率26.9% UVカット率99%以上



AF-101 C-2 ¥14,750
フレーム：ネイビーブルー レンズ：ライトグレー
可視光線透過率26.2% UVカット率99%以上



AF-101 C-3 ¥14,750
フレーム：マットブラック レンズ：ダークグレー
可視光線透過率18.3% UVカット率99%以上




AF-101 C-6 ¥14,750
フレーム：カーボンスタイル レンズ：ミストグレー
可視光線透過率32.0% UVカット率99%以上

AF-102 Series

UNISEX size

スポーティシェイプ/8カーブレンズ




AF-102 C-2 ¥14,750
フレーム：レッド レンズ：ライトグレー
可視光線透過率26.2% UVカット率99%以上



AF-102 C-3 ¥14,750
フレーム：ブラックパール レンズ：ダークグレー
可視光線透過率18.3% UVカット率99%以上

LADIES size

ラウンドシェイプ/8カーブレンズ



AF-102 C-5S ¥14,750
フレーム：ブラック レンズ：ライトブラウン
可視光線透過率34.4% UVカット率99%以上



AF-102 C-7S ¥14,750
フレーム：パールホワイト レンズ：ライトピンク
可視光線透過率41.8% UVカット率99%以上

AF-101 スペアレンズ UVカット率99%以上

カラー	可視光線透過率	価格
AF-101-1 ブルーミラー	26.9%	¥3,000
AF-101-2 ライトグレー	26.2%	¥2,000
AF-101-3 ダークグレー	18.3%	¥2,000
AF-101-6 ミストグレー	32%	¥3,000

AF-101 オプションレンズ UVカット率99%以上

カラー	可視光線透過率	価格
AF-101-C クリアーレンズ	91%	¥3,000
AF-101-HG 偏光グレー	12%	¥6,000
AF-101-HB 偏光ブラウン	12%	¥6,000
AF-101-TG 調光グレー	25~85%	¥8,000
AF-101-TLB 調光ライトブラウン	25~85%	¥8,000
上記の偏光レンズは偏光度99%		

AF-102 スペアレンズ UVカット率99%以上

カラー	可視光線透過率	価格
AF-102-2 ライトグレー	26.2%	¥2,000
AF-102-3 ダークグレー	18.3%	¥2,000
AF-102-5 ライトブラウン	34.4%	¥3,000
AF-102-7 ライトピンク	41.8%	¥3,000

AF-102 オプションレンズ UVカット率99%以上

カラー	可視光線透過率	価格
AF-102-HG 偏光グレー	12%	¥6,000
AF-102-HB 偏光ブラウン	12%	¥6,000
AF-102-TG 調光グレー	25~85%	¥8,000
AF-102-TLB 調光ライトブラウン	25~85%	¥8,000

上記の偏光レンズは偏光度99%



AF-101/AF-102 度付き用アダプターセット


AF-101 or AF-102フレーム + 度付きレンズ用アダプター

¥16,000

AF-101フレームもしくはAF-102フレームに最初から度付き用アダプターが組み込まれたセットです。カラーはブラックとクリアーの2色です。標準カラーレンズは付いていません。度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。

Size & Type Positioning-Map

サイズ&タイプ ポジショニングマップ



サイズ一覧

AF-301 44 mm 127 mm 25.5g	AF-301L 45 mm 134 mm 26.0g	AF-301WV 47 mm 136 mm 27.5g	AF-301BK 53 mm 136 mm 29.2g	AF-302 43 mm 124 mm 25.4g
AF-901 41 mm 118 mm 24.5g	AF-303 38 mm 64 mm 28.4g	AF-304 39 mm 64 mm 28.1g	AF-201 42 mm 130 mm 33.4g	
AF-101 37 mm 65 mm 28.9g	AF-102 38 mm 65 mm 28.7g	AF-102 スモールサイズ (C-5S/C-6S/C-7Sのみ) 38 mm 65 mm 28.7g		

度付きにするために アダプターやセンターパーツを用いることで、度付きレンズがAirFlyに装着できます

AF-303 / AF-304 Series



AF-303 / AF-304フレーム 対応
度付きレンズ用アダプター 6カーブ仕様

品番: AF-303-D [ブラックマット/クリアーマット]

各色 ¥3,800(ペア)

度付きレンズを装着してご使用になる際に必要になるパーツです。AF-303 AF-304両フレームに装着可能。



デモレンズ装着例

AF-303/AF-304 アダプターセット-1

AF-303 or AF-304フレーム + 度付きレンズ用アダプター

¥20,000

AF-303フレームもしくはAF-304フレームに最初から度付きレンズ用アダプターが組込まれたセットです。アダプターのカラーはブラックとクリアの2色です。

※標準カラーレンズは付いていません。度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。

AF-301 / AF-302 Series



AF-301 / AF-302フレーム 対応
度付きレンズ用アダプターレンズ 6カーブ仕様

(旧名:度付き用穴あきシールドレンズ)

品番: AF-301-D [クリアーグレー]

¥3,800

度付きレンズを装着してご使用になる際に必要になるパーツです。AF-301とAF-302フレームに装着可能。(301シェイプ・301サイズのみ)



装着イメージ

AF-301/AF-302 アダプターセット

AF-301 or AF-302フレーム + 度付き用アダプターレンズ

¥20,000

AF-301フレームもしくはAF-302フレームに最初から度付き用アダプターレンズが組込まれたセットです。カラーはクリアーグレーです。

標準カラーレンズは付いていません / 度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください

AF-201 Series



AF-201 対応
度付きレンズ用センターパーツ 6カーブ仕様

品番: AF-201-D カラー[フレーム同色5色/クリアー]

各色 ¥1,800

ダイレクト度付きレンズを装着してご使用になる際に必要になるパーツです。

AF-101 / AF-102 Series



アダプターブラック装着イメージ

AF-101 / AF-102 フレーム対応
度付きレンズ用アダプター 6カーブ仕様

[ブラック / クリア]

各色 ¥3,800(ペア)

眼鏡用レンズをAirFlyに装着可能にして度付きスポーツサングラスにするアダプターです。一般的な眼鏡レンズを装着できるので、幅広い度数に対応できます。



装着イメージ

AF-101/AF-102 度付き用アダプターセット

AF-101 or AF-102フレーム + 度付きレンズ用アダプター

¥16,000

AF-101フレームもしくはAF-102フレームに最初から度付き用アダプターが組込まれたセットです。

※標準カラーレンズは付いていません。度付きレンズはエアフライ取扱眼鏡店などでお求めください。



全国取扱店

度付きレンズはAirFly取扱の眼鏡店にてご相談ください


度付きレンズを決めるには、S・C・AX・PDなど様々な数値を測って総合的に判断し、その人に合ったレンズを決めます。度付きレンズを作る際はAirFly取扱いの眼鏡店にてご相談のうえお決めください。全国取扱店は左のQRからご覧ください。

フィッティング方法

基本編

エアフライはサイドパッドとモダンに金属芯が入っており、セルフフィッティングをすることでよりフィットさせることができます。フィッティング方法はとても簡単です

まずはじめに 装着方法 エアフライは少し広げて装着すると、奥まで入ります



エアフライ装着時は必ず4点（左右のサイドパッドとモダン先）が顔や頭に接するようにしてください

エアフライはお好みで浅くかけたり深く奥でかけることができます



かけた時にレンズ位置が高い場合

⇒サイドパッドの先端部を上げることで解決します



かけた時にレンズ位置が低い場合

⇒サイドパッドの先端部を下げることで解決します




マラソンなど振動が大きいスポーツで使う場合は

⇒サイドパッドやモダン先端部を気持ち狭せにしてください



各パーツの名称



エアフライ装着時は必ず4点（左右のサイドパッドとモダン先）で接するようにしてください

フィッティング方法

お困りー解決編

エアフライは調整することでよりフィットさせることができ、調整方法はとても簡単です
エアフライ 装着時は必ず4点（左右のサイドパッドとモダン先）が顔や頭に接地するようにしてください

レンズが落ちてくる → モダン先を頭に添わせて接するようにしてください




サイドパッドのところが痛くなる → サイドパッドを緩める もしくは モダン先を水平方向で頭側に寄せてみてください



最高のフィッティングを目指す方へ



サイドパッドは細かく調整できます

サイドパッドは「回転移動」「平行移動」「角度調整」で顔幅や角度を自在に変えられます
サイドパッドの接地面は出来るだけ大きい方がより安定感や心地が向上するので、ユーザー自身で顔の形に合わせてより細かく調整すると最高のフィッティングに仕上がります。最初の頃は鏡などを見ながらサイドパッドと顔との当たり具合を確かめながら調整して慣れると良いでしょう



取扱上のご注意

過度の曲げ折りや急激な曲げは、中の芯折れなど破損の原因となります。
ゆっくりと少しずつ曲げてください。



注意
サイドパッドは
ゆっくり少しずつ
曲げてください

AirFly

Beyond the Limit エアフライ

鼻パッドのないスポーツサングラス



商品に関するお問い合わせ

ZYGOSPEC

株式会社ジゴスペック

福井県鯖江市神明町2-2-18 www.zygospec.com

TEL:0778-42-7243 FAX:0778-42-7244 MAIL:info@zygospec.com



日本 : No.5243454 No.5697196
米国 : No.8287123B2
香港 : HK1152116
中国 : ZL200880126217X
韓国 : 10-1414726
欧州 : 特許申請中

「AirFly」は(有)ブリッチコーポレーションのネोजンテクノロジーを採用したスポーツサングラスです。

全国の取扱店舗はこちら

